

ELEKTRIKERISED

HARVIA

Sauna & Spa

Let's sauna.



ELEKTRIKERISED | JUHTIMISKESKUSED | KERISE TARVIKUD

ESTONIAN

HARVIA

Sauna & Spa

Let's sauna.

SISUKORD

SAUNASOOJUSE TERVENDAV MÕJU	3
JÄTKUSUUTLIKKUS	4
Elektrikeriste pikendatud garantii	5
ELEKTRIKERISED	6
Valige endale meelepärane keris	6
Spirit	8
Legend	12
Cilindro	16
Forte	23
Concept R	24
Qube	26
Virta	28
The Wall	30
Top Steel	32
KIP 33	
Moderna	33
Delta	34
Vega Compact	35
Vega	35
KUIDAS OMA KERIST JUHTIDA	36
JUHTIMISKESKUSED	38
KERISE TARVIKUD	42
Kerisekivid	44
Dekoratiivkivid	44
SAUNATARVIKUD	46
TEHNILISED ANDMED	48



SAUNASOOJUSE TERVENDAV MÕJU

#healingwithheat



Saunasoojus on hea südamertervisele

2–3 korda nädalas saunas käimine vähendab südame-veresoonkonna haiguste riski 20% võrreldes sellega, kui käia saunas ainult üks kord nädalas. Veelgi rohkem saunas käies võib risk väheneda kuni 65%.

Laukkanen, Khan, Zaccardi & Laukkanen 2015



Saunas käimine parandab unekvaliteeti

Uuring, mis vaatles saunas käimise ja une seost, näitas 70-protsendilist kasvu sügava une faasi saavutamises esimese kahe tunni jooksul ja 45-protsendilist kasvu kuue tunni jooksul. Pärast saunas käimist vähenes ärkvel olnud aeg statistiliselt oluliselt.

Putkonen & Elomaa 1976



Saunas käimine kui trenn

Saunasoojus paneb südame kiiremini verd pumpama, laiendades veresooni ja leevendades südame koormust.

Brunt, Howard, Francisco, Ely, Minston 2016



Saunas käimine parandab mälu

Kaks korda nädalas saunas käimine vähendab dementsuse riski viiendiku võrra võrreldes sellega, kui käia saunas ainult üks kord nädalas. 4–7 korda nädalas saunas käies väheneb risk kuni 60%.

Laukkanen, Kunutsor, Kauhanen & Laukkanen 2016



Saunaskäimine hellitab nahka

Saunasoojus mitmekordistab pindmiste veenide kaudu pumbatava vere hulka, kiirendades sellega naha ainevahetust. Nahk saab toidetud, säilitab niiskuse ning püsib pehme ja elastne.

Viinikka 2020



Saunas käimine ravib lihaseid

Saun on väga hea koht pinges lihaste lõdvestamiseks. Enne treeningut saunas käimine hoiab ära lihaskrampe ja suurendab lihaste liikuvust treeningu ajal.

Khamwong, Paungmali, Pirunsan & Joseph 2015

JÄTKUSUUTLIKKUS



Jätkusuutlikkus on alati olnud Harvia äritegevuse oluline osa ja ettevõtte heade finantstulemuste alus. Harvia kui ülemaailmne saunaturu liider soovib olla oma valdkonnas teejuhiks tervist ja heaolu edendavate jätkusuutlikumate saunakogemuste loomisel. Soojusega tervendamise abil aitab ettevõtte kaasa pikale ja heale elule.

2024. aasta jätkusuutlikkuse aruande ettevalmistamine näitas, et Harvia on jätkusuutlikkuse osas teinud õigeid asju, mis toetavad ettevõtte ambitsiooni juhtida kogu valdkonna jätkusuutlikkuse tegevuskava. Jätkusuutlikkus ilmneb ettevõtte missioonis, visioonis ja väärtustes ning on ka oluline eristav tegur, mis pakub konkurentsieelist. Harvia kujundab ja valmistab oma tooteid vastutustundlikult, austades loodust ja inimesi. Harvia on võtnud vastutuse oma tegevuse ja toodete eest juba alates 1950. aastast.

Harvia on pühendunud oma ökoloogilise jalajälje minimeerimisele ja saunakogemuste jätkusuutlikkuse pidevale arendamisele koostöös töötajate, klientide ja partnerite turvalise ning sooja kogukonnaga.



Elektrikeriste pikendatud garantii

Kui registreerite oma Harvia elektrikerise, saate 3-aastase kodukasutuse garantii tavapärase 2-aastase garantii asemel. Registreerige oma keris 30 päeva jooksul alates ostukuupäevast aadressil: <https://www.harvia.com/et/kerise-registreerimine/>

Palun säilitage ostukviitung kogu garantiiaja jooksul.

Kehtivad garantiitingimused leiate aadressilt: www.harvia.com



Saunakütmine energiasäästlikul viisil



Kas teadsite, et on lihtsa nippe, mis võimaldavad elektrikerise toodetud soojust nautida keskkonnasõbralikumalt?

Lugege alltoodud näpunäiteid ja proovige neid järgmine kord, kui on kavas saunasoojust nautides tervist turgutada.

- 1 Hoidke keris heas seisukorras ja vahetage kive regulaarselt. Kerisekivid soovitatakse uute vastu välja vahetada kord aastas.
- 2 Laske saunal piisavalt soojeneda ja minge sauna kohe, kui see valmis on. See aitab säästa energiat ja raha.
- 3 Uksi ja aknaid avage ainult siis, kui see on hädavajalik (eriti talvel), kuna see langetab kiiresti sauna temperatuuri.
- 4 Kui saunal on kuivatusava, siis sulgege see sauna kasutamise ajaks.
- 5 Saunas kasutamise lõppedes peaks keris olema salvestanud piisavalt soojust, et kuivatada sauna konstruktsioonid.

Sauna kütmisel tekkiv soojus jääb sageli hoonesse, mis tähendab, et seda saab tõhusalt ära kasutada, kui teil on soojustagastussüsteem või väljatõmbeõhu-soojuspump. Sel viisil saab suurema osa soojusest kasutada ülejäänud hoone kütmiseks.

ELEKTRIKERISED



Valige endale meelepärane keris

Kas teile meeldivad kuivad ja kuumad saunad, eelistate niiskeid ja pehmeid saunu või ehk nende kombinatsiooni? Meie tabel aitab teil leida sobiva kerise. Ärge unustage kerise valimisel ka oma sauna suurust.

Pehme ja leebe saun

Suure kivimassiga kerised on õige lahendus, kui soovite pehmet ja leebet sauna. Sauna temperatuur jääb mõõdukaks ning suur kivimass tagab niisked ja pikad saunaskäigud.

Kuum ja kuiv saun

Kuuma ja kuiva sauna armastajatele soovitame sammaskeriste asemel väiksema kivikogusega keriseid. Saun kuumeneb kiiresti ja te tunnete iga visatud leili oma nahal.

Niiske saun

Kombineeritud kerises on ühendatud elektrikeris ja auruti, mis hoiab sauna soojuse väga meeldivana. Kombineeritud kerised sobivad ideaalselt saunaskäijatele, kes nautivad pehmet ja niisket saunakeskkonda ning saunalõhnu.

Pehme leiliga kerised on äratuntavad selle sümboli järgi



Kuiva ja kuuma leiliga kerised on äratuntavad selle sümboli järgi



Niiske leiliga kerised on äratuntavad selle sümboli järgi



Neli elektrikerise valikut



Seinale kinnitatavad kerised

Harvia seinale kinnitatavad elektrikerised sobivad eriti hästi väikestesse saunadesse, kus kerise jaoks ei ole palju ruumi. Nagu nimigi ütleb, tuleb keris paigaldada seinale.

Vt Spirit, The Wall



Sammaskerised

Sammaskerised sobivad suurepäraselt kodusaunadesse ja olenevalt võimsusest ka avalikesse saunadesse. Tänu suurele kivide hulgale toodavad sammaskerised mõnusat soojust, garanteerides eriti meeldiva saunaelamuse.

Vt Cilindro, Glow



Põrandakerised

Pakume laias valikus põrandakeriseid, millest efektiivseimad on populaarsed avalikes saunades ja suurtes kodusaunades. Põrandakeriseid saab paigaldada mitmel viisil, sealhulgas uputada pingi sisse.

Vt Virta



Combi

Combi kerised sisaldavad endas nii elektrilist saunakerist kui ka integreeritud eraldi juhitavat aurutit. Combi keris võimaldab sauna niiskustaset reguleerida ühe protsendi täpsusega.

Vt The Wall Combi, Virta Combi

Keris	Aur	Leiliruumi suurus
Delta	🔥🔥🔥	2-5 m ³
Vega Compact	🔥🔥🔥	2-5 m ³
Concept R mini		3-11 m ³
Moderna	🔥🔥🔥	3-12 m ³
KIP	🔥🔥🔥	3-12 m ³
Vega	🔥🔥🔥	3-14 m ³
The Wall	🔥🔥🔥	3-14 m ³
Top Steel	🔥🔥🔥	3-14 m ³
Spirit	💧💧🔥	5-14 m ³
Cilindro	💧💧🔥	5-18 m ³
Virta	💧🔥🔥	5-18 m ³
Legend	💧💧🔥	6-18 m ³
Concept R	💧💧🔥	9-25 m ³
Concept R Combi	💧💧🔥	9-25 m ³
Qube	💧🔥🔥	9-25 m ³
Qube Combi	💧💧🔥	9-25 m ³

Kerise võimsustarbe valimine:

- Mõõtke sauna maht kuupmeetrites.
- Lisage mahule 1,2 kuupmeetrit iga soojustamata ruutmeetri kohta.
- Kui saunaruumi siseseinad on soojustamata palkidest, tuleb mahule lisada 1,5 kuupmeetrit.
- Arvutuste tegemise abivahendi leiata aadressilt www.harvia.com

The logo features the word "HARVIA" in white on a red rectangular background, positioned above the words "SPIRIT OF LÖYLY" in a white, stylized serif font. The entire text is enclosed within a white, shield-like outline.

HARVIA SPIRIT OF LÖYLY

Spirit

Disainkeris Harvia Spirit on kvaliteetne Soomes projekteeritud ja toodetud elektrikeris. Spirit rõhustab lisaks suurepärasele saunakogemusele ka turvalisust ja energiatõhusust. Nimi Harvia Spirit viitab leili vaimule (lõyly)*, mis tagab pehme ja nauditava saunaskäigu. Spirit toetab WiFi teel juhtimist, mis tähendab, et saate kerist mugavalt juhtida MyHarvia mobiilirakendusega.

**Lõyly ['løyly] on soomekeelne sõna, mis kirjeldab kuuma ja tervendavat auru, mis tuleb saunakeriselt pärast leili viskamist. Leil loob autentse saunakogemuse ning toob sauna tervendava soojuse teie nahale ja hinge.*





PEHME JA
LEILIKÜLLANE
SAUNANAUDING



SUUR KOGUS
KERISEKIVE



LIHTNE JA OHUTU
KASUTADA



VÄIKE
RUUMIVAJADUS



LOOMULIK
DISAIN




VALMISTATUD
SOOMES



SOOJENEK KIIRESTI JA
SÄÄSTAB ENERGIAT

1. Integreeritud ohutusseade, mis on kujundatud Spiriti kerise kuju järgi, võimaldab mugavat kaugkasutust ja takistab kerise käivitumist, kui selle peale asetatakse midagi sobimatut. Kaugkasutus nõuab ühekordset MyHarvia Controli litsentsi.
2. Elektri kerise tagaosas asuv ainulaadne õhukanal suunab jaheda õhu kerise põhjast kerise peale ja hoiab ära seinakonstruktsioonide ülekuumenemise, parandades samas õhuvoolu saunas.
3. Kerise kivikambri asuv kütteelemendi tunnel tõhustab kuumu õhu ringlust läbi kerise, mis lühendab kütmissaega ja ühtlustab sauna temperatuuri.
4. Spiriti kerise esiküljel asuv soojuskiirguskaitse kaitseb sauna ja saunalisi ning juhib leili kerise ülemisse ossa.



Spirit FC

- Soomes valmistatud kvaliteetne, seinale kinnitav elektri keris, mis on varustatud täiustatud Fenix WiFi nutijuhtimisega
- Sisseehitatud ventilatsioonikanalid tagavad ühtlase soojuse jaotumise kogu saunas
- Mahutab 60 kg kive meeldiva auru ja suurepärase energiatõhususe tagamiseks
- Soovitatavad kivid: ümmargused oliviindiabaasist 5-10 cm kivid (4 x R-991, müüakse eraldi)
- Integreeritud turvasüsteem võimaldab ohutut kaugkasutust ja lülitab kerise automaatselt välja, kui midagi selle peale jääb; eraldi ukseandurit ei ole vaja.
- kasutusvalmis komplekt sisaldab Spiriti kerist, Fenix WiFi juhtpaneeli, kontaktorkarpi ja temperatuuriandurit, mis on kõik leiliruumi paigaldatavad
- Sisaldab MyHarvia Core'i litsentsi ja toetab kaugjuhtimist täiendava MyHarvia Controli litsentsiga (müüakse eraldi MyHarvia rakenduse kaudu)



Spirit XW

- Stiilne kumera disainiga keris
- Palju kive jääb näha
- Unikaalsed ventilatsioonikanalid loovad saunas ühtlase temperatuuri
- Soovitatavad kivid: R-99 ümar oliviindiabaas 5-10 cm, 55 kg
- Väike ja turvaline seinale paigaldatav keris
- Keriseid juhitakse eraldi juhtimiskeskusest (ei kuulu komplekti)



Kerised	Toote number	Kerise paigaldusmeetod	Kerise juhtimis-meetod	Võimsus kW	Leiliruumi suurus m ²	Mõõdud laius x sügavus x kõrgus mm	Kaal kg	Kerisekivid kg
Spirit SP60FC WiFi	HSP604MFC	Seinale kinnitav	FC	6,0	5-8	385 x 334 x 687	15	60
Spirit SP90FC WiFi	HSP904MFC	Seinale kinnitav	FC	9,0	8-14	365 x 295 x 505	15	60
Spirit SP60E	HSPE604M02	Seinale kinnitav	E	6,0	5-8	385 x 334 x 687	12	60
Spirit SP90E	HSPE904M02	Seinale kinnitav	E	9,0	8-14	365 x 295 x 505	13	60

Juhtimiskeskus



Fenix WiFi FX1104XC
(Spirit E)

Lisavarustus



Süvendatav paigalduskrae
HSP1



Kerisekaitse
SP3



Ümrad kerisekivid
R-991

Legend

– kõige olulisem on leil

Uues suuruses elektrikeris Harvia Legend jätkab Soome saunatraditsiooni ja Harvia edulugu! Kompaktne elektrikeris Legend toob peresaunadesse eheda maheda leili.

Legendi tugevasse terasraami mahub suures koguses kive, mis annavad tõeliselt mõnusat leili. Mõjus kooslus, mida täiendavad kerisemeistri lisatud detailid, püüab alati saunakasutajate pilke. Samba-kujuline musta värvi elektrikeris Legend mahutab palju kive ja sobib paigaldamiseks ka saunalava sisse. Muutke oma saun kerisega Legend eriliseks kohaks.

Valige tugev Legend – sellest algab teie sauna edulugu.





Legend FC

- Kvaliteetne elektriline sammakeris tipptasemel saunakogemuse tagamiseks
- Mahutab rohkelt kive: 100 kg kive tagab rikkaliku leili. Soovitavad kivid: 5–10 cm suurused vulkaanilised kivid (5 x AC3040)
- Kiire ja ühtlane soojendus: sisseehitatud ventilatsioonikanalid hoiavad kütteelemendid kividest eraldi, et tagada ühtlane soojuse jaotumine
- Valige oma leili tüüp: tugevam leil, kui vett valatakse ülevalt, pehmem leil, kui vett valatakse külgedelt
- Kasutusvalmis komplekt: sisaldab kerist ja juhtimiskeskust (Fenix WiFi juhtpaneel, ukseandur ja temperatuuriandur). Kõik komponendid saab paigaldada leiliruumi
- Kaugjuhtimistugi: kaugjuhtimine on võimalik eraldi ostetud MyHarvia Controli litsentsiga MyHarvia rakenduse kaudu
- Ideaalne kodusaunade jaoks
- CE-märgis tagab ohutuse ja kvaliteedi



Kerised	Toote number	Kerise paigaldusmeetod	Kerise juhtimis-meetod	Võimsus kW	Leiliruumi suurus m ³	Mõõdud laius x sügavus x kõrgus mm	Kaal kg	Kerisekivid kg
Legend PO70FC WiFi	HPO704FC	Pörandakeris	FC	6,8	6–10	325 x 325 x 1080	18,5	100
Legend PO110FC WiFi	HPO1104FC	Pörandakeris	FC	10,8	9–18	325 x 325 x 1080	18,5	100

Legend E

- Sammakeris Harvia Legend pakub peresaunadele sobivat pehmet ja kauakestvat leili.
- Kerise saab paigaldada saunalava sisse.
- Mudeli E kerised nõuavad eraldi müüdatavat juhtimiskeskust.
- Uuendatud ja täiustatud kütteelementide tunnel eraldab kütteelemendid kividest ja tagab kiire kuumutamise.



Kerised	Toote number	Kerise paigaldusmeetod	Kerise juhtimis-meetod	Võimsus kW	Leiliruumi suurus m ³	Mõõdud laius x sügavus x kõrgus mm	Kaal kg	Kerisekivid kg
Legend PO70E	HPOE704	Pörandakeris	E	6,8	6–10	325 x 325 x 1080	18,5	100
Legend PO110E	HPOE1104	Pörandakeris	E	10,8	9–18	325 x 325 x 1080	18,5	100



Täiendage oma sauna Legendi saunatarvikutega

Elektrikerise Harvia Legend välimust täiendavad sellega kokku sobivad Legend-seeria tarvikud. Laiast valikust leiate kaitseseinad, kerisekaitsed ja kerise paigalduskräe, mis lisaks viimistletud välimusele suurendavad teie saunas ka turvalisust. Täiendage oma saunakogemust Legendi saunatarvikutega.

Juhtimiskeskus Lisavarustus



Fenix WiFi FX1104XC (Legend E)



Süvendatav paigalduskräe HP02



Kerisekaitse HP03



Kerisekaitse LED-valgusega HP03L



Kõrgendus HPC20



Ohutuslüüti SFE-D350



Kaitsesein HP011



Cilindro

Harvia Cilindro sammakerised on elektrikerised, mis vastavad ideaalselt paljudele vajadustele. Kerise suurus ja arvukad kivid pakuvad pehmet, ent võimsat saunakogemust, olenemata sellest, kas tegu on väikse peresauna või suure avaliku saunaga.

Sambakujuline keris annab teile sauna kavandamiseks vabad käed, kuna keris on lihtne süvistada lava sisse või paigutada klaasseina taha, kus see kõigi saunaliste pilke püüab. Harvia Cilindro kerised ühendavad endas tippkvaliteedi ja muljetavalda välimuse. Roostevabast terasest kest on suurepärane lisa igasse sauna.



Cilindro Corner XE

- Sannakeris, mis on mõeldud nurka paigaldamiseks
- Võtab väga vähe ruumi
- Palju nähtavaid kive leebe ja meeldiva leili tagamiseks.
- Eraldi juhtpaneeli saab paigaldada leiliruumi või sellest väljapoole
- Näitab temperatuuri digitaalselt
- Kaugjuhitav Fenixi lisakomplektiga
- Töötab koos kaugjuhtimiseks vajalike turvaseadmetega (ukseandur, ohutuslülitid).




Kerised	Toote number	Kerise paigaldusmeetod	Kerise juhtimismeetod	Võimsus kW	Leiliruumi suurus m ³	Mõõdud laius x sügavus x kõrgus mm	Kaal kg	Kerisekivid kg
Cilindro Corner PCC70XE	HPCC704XE	Põrandakeris	XE	6,8	6-10	305 x 305 x 1100	14,5	50
Cilindro Corner PCC90XE	HPCC904XE	Põrandakeris	XE	9	6-10	305 x 305 x 1100	15,5	50

Lisavarustus



Cilindro PC66

- Kõrge ja kitsas Cilindro PC66 on mõeldud nurka paigaldamiseks ning on suurepärase alternatiiv seinale kinnitatavale kerisele
- Komplekti kuulub ka kaitsev terassein, mis vähendab oluliselt nõutavaid ohutuskaugusi
- Saate valida, kas soovite kerise külge kinnitada kaitseina või jätta kivipinna paljaks
- Kasutajasõbralikud juhtnupud asuvad kerise esiküljel




Cilindro Steel Cilindro Black Steel

Kerised	Toote number	Kerise värv	Kerise paigaldusmeetod	Kerise juhtimismeetod	Võimsus kW	Leiliruumi suurus m ³	Mõõdud laius x sügavus x kõrgus mm	Kaal kg	Kerisekivid kg
Cilindro PC66	HPC66400	Steel	Põrandakeris	M	6,6	5-9	255 x 255 x 1340	11	75
Cilindro PC66	HPC66400M	Black Steel	Põrandakeris	M	6,6	5-9	255 x 255 x 1340	11	75

Cilindro PC66 E

- Kõrge ja kitsas Cilindro PC66E on mõeldud nurka paigaldamiseks ning on suurepärase alternatiiv seinale kinnitatavale kerisele.
- Komplekti kuulub ka kaitsev terassein, mis vähendab oluliselt nõutavaid ohutuskaugusi. Saate valida, kas soovite kerise külge kinnitada kaitseina või jätta kivipinna paljaks.
- Mudeli E keriseid juhitakse eraldi juhtimiskeskusest (ei kuulu komplekti).




Cilindro E Steel Cilindro E Black Steel

Kerised	Toote number	Kerise värv	Kerise paigaldusmeetod	Kerise juhtimismeetod	Võimsus kW	Leiliruumi suurus m ³	Mõõdud laius x sügavus x kõrgus mm	Kaal kg	Kerisekivid kg
Cilindro PC66E	HPCE66400	Steel	Põrandakeris	E	6,6	5-9	255 x 255 x 1340	11	75
Cilindro PC66E	HPCE66400M	Black Steel	Põrandakeris	E	6,6	5-9	255 x 255 x 1340	11	75

Cilindro

- Sellel kerisel on palju kive, mis tagab eriti nauditava saunakogemuse
- Sobib erinevatesse asukohtadesse ja erinevate paigaldusviiside jaoks
- Kasutajasõbralikud juhtnupud asuvad kerise esiküljel




Cilindro Steel Cilindro Black Steel

Kerised	Toote number	Kerise värv	Kerise paigaldusmeetod	Kerise juhtimismeetod	Võimsus kW	Leiliruumi suurus m ³	Mõõdud laius x sügavus x kõrgus mm	Kaal kg	Kerisekivid kg
Cilindro PC70	HPC700400	Steel	Põrandakeris	M	6,8	6-10	320 x 320 x 930	10	80
Cilindro PC70	HPC700400M	Black Steel	Põrandakeris	M	6,8	6-10	320 x 320 x 930	10	80
Cilindro PC90	HPC900400	Steel	Põrandakeris	M	9,0	8-14	320 x 320 x 930	10	80
Cilindro PC90	HPC900400M	Black Steel	Põrandakeris	M	9,0	8-14	320 x 320 x 930	10	80

Cilindro E

- Harvia Cilindro elektrikeris sisaldab suurt hulka kive.
- Tänu restitaolisele väliskestale saab iga kasutaja reguleerida leili iseloomu: pehme, kui viskad vett kerise küljele, ja terav, kui viskad vett otse kivisamba peale.
- Cilindro on muljetavaldav nii vaadata kui kogeda.
- Mudeli E keriseid juhitakse eraldi juhtimiskeskusest (ei kuulu komplekti)



Cilindro E Steel Cilindro E Black Steel

Kerised	Toote number	Kerise värv	Kerise paigaldusmeetod	Kerise juhtimismeetod	Võimsus kW	Leiliruumi suurus m ³	Mõõdud laius x sügavus x kõrgus mm	Kaal kg	Kerisekivid kg
Cilindro PC70E	HPCE700400	Steel	Põrandakeris	E	6,8	6-10	320 x 320 x 930	10	80
Cilindro PC70E	HPCE700400M	Black Steel	Põrandakeris	E	6,8	6-10	320 x 320 x 930	10	80
Cilindro PC90E	HPCE900400	Steel	Põrandakeris	E	9,0	8-14	320 x 320 x 930	10	80
Cilindro PC90E	HPCE900400M	Black Steel	Põrandakeris	E	9,0	8-14	320 x 320 x 930	10	80
Cilindro PC110E	HPCE1104	Steel	Põrandakeris	E	10,8	9-18	365 x 365 x 1070	13	120
Cilindro PC110E	HPCE110400M	Black Steel	Põrandakeris	E	10,8	9-18	365 x 365 x 1070	13	120

Juhtimiskeskus




Fenix WiFi FX1104XC (Cilindro E)



Täiendage oma Xenio juhtpaneeli **Fenix FX002 WiFi** isehäälstava mooduliga ja viige oma saunakogemus täiesti uuele tasemele

Cilindro XW


- Tänu suurele kivikogusele tagab keris eriti meeldiva leili keskmise suurusega saunas.
- Kaasaegne sammakeris, mida saate MyHarvia mobiilirakenduse abil turvaliselt juhtida oma telefonist.
- Kerisega ühendatud ukseandur tagab kaugkasutuse ajal ohutuse.
- Tänu stiilsele Harvia Xenio WiFi puutepaneelile, mis paigaldatakse eraldi seinale, on kerist väga lihtne kasutada. Saun läheb soojaks, millal iganes soovite.



Kerised	Toote number	Kerise värv	Kerise paigaldusmeetod	Kerise juhtimismeetod	Võimsus kW	Leiliruumi suurus m ³	Mõõdud laius x sügavus x kõrgus mm	Kaal kg	Kerisekivid kg
Cilindro PC70XW	HPC704XW	Steel	Põrandakeris	XW	6,8	6-10	320 x 320 x 930	10	90
Cilindro PC90XW	HPC904XW	Steel	Põrandakeris	XW	9,0	8-14	320 x 320 x 930	10	90
Cilindro PC110XW	HPC1104XW	Steel	Põrandakeris	XW	10,8	9-18	365 x 365 x 1070	13	120

Cilindro XE

- Sellel kerisel on palju kive, mis tagab eriti nauditava saunakogemuse.
- Kerise juurde kuulub mitmekülgne valgustusega juhtseade koos puutenupude ja digitaalsete näidikutega.
- Saab kaugkäivitada, ühildub MyHarvia rakendusega.
- Ohutusseadmeid saab hõlpsasti kerisega ühendada.
- Sauna täpset temperatuuri saate vaadata digitaalselt näidikult.
- Juhtimiskeskuse saab paigaldada leiliruumi.
- Fenix FX002WIFI-tillbehörspaketet hjälper till att göra ditt XE-aggregat möjligt att fjärrstyra helt



Cilindro XE Steel

Cilindro XE Black Steel

Kerised	Toote number	Kerise värv	Kerise paigaldusmeetod	Kerise juhtimismeetod	Võimsus kW	Leiliruumi suurus m ³	Mõõdud laius x sügavus x kõrgus mm	Kaal kg	Kerisekivid kg
Cilindro PC70XE	HPC704XE	Steel	Põrandakeris	XE	6,8	6-10	320 x 320 x 930	10	90
Cilindro PC70XE	HPC7004MXE	Black Steel	Põrandakeris	XE	6,8	6-10	320 x 320 x 930	10	90
Cilindro PC90XE	HPC904XE	Steel	Põrandakeris	XE	9,0	8-14	320 x 320 x 930	10	90
Cilindro PC90XE	HPC9004MXE	Black Steel	Põrandakeris	XE	9,0	8-14	320 x 320 x 930	10	90
Cilindro PC110XE	HPC1104XE	Steel	Põrandakeris	XE	10,8	9-18	365 x 365 x 1070	13	120
Cilindro PC110XE	HPC1104MXE	Black Steel	Põrandakeris	XE	10,8	9-18	365 x 365 x 1070	13	120

Lisavarustus

Kerisekaitse	Toote number	Kerisekaitse valgusega	Toote number	Kerised
	HPC10			Cilindro 6.6 kW
	HPC2		HPC2L	Cilindro 6.8 / 9.0 kW
	HPC3		HPC3L	Cilindro 6.8 / 9.0 kW
	HPC4		HPC4L	Cilindro 10.8 kW
Süvendatav paigalduskrae	Toote number	Süvendatav valgustusega uputuskrae	Toote number	Kerised
	HPC2		HPC2L	Cilindro 6.8 / 9.0 kW Cilindro 10.8 kW
Süvendatav paigalduskrae, Steel	Toote number	Süvendatav paigalduskrae, Black Steel	Toote number	Kerised
	HPC1		HPC1M	Cilindro 6.8 / 9.0 kW
Kaitsesein	Toote number	Kõrgendus	Toote number	Kerised
	HPC11M		HPC20	Cilindro 6.8 / 9.0 kW



Forte

Harvia alati kasutusvalmis elektrikeris Forte on ideaalne valik neile, kes käivad saunas sageli ja soovivad kohest kuumust. Unustage argipäevased sagimised ja nautige lõõgastavat saunaskäiku millal iganes soovite. Tõstke lihtsalt kaas üles, visake kuumadele kividele vett ja juba saategi nautida Forte kerise pakutavat mõnusat saunaelamust. Kerisega Forte saate nautida üliniisket või kuumemat ja kuivemat saunakogemust – olenevalt teie eelistusest.

- Elektrikeris, mis on alati valmis
- Tänu isoleeritud kivikambri ja intelligentsetele juhtimisfunktsioonidele on see keris ka energiatõhus valik
- Sauna soojendamiseks tuleb vaid avada kerise kaas ja pritsida kividele veidi vett
- Kerise funktsioone juhitakse eraldi juhtpaneeliga, mis paigaldatakse saunaruumi
- Lapsesõbralik ja äärmiselt ohutu keris. Väliskülg on jahe ja seda võib julgelt puudutada
- Kui uks jäetakse lahti, lülitub keris automaatselt välja
- Kivikambri temperatuuri saab reguleerida nii sauna kasutamise ajal kui ka siis, kui keris on ooterežiimis



Kerised	Toote number	Kerise värv	Kerise paigaldusmeetod	Kerise juhtimismeetod	Võimsus kW	Leiliruumi suurus m ³	Möödud laius x sügavus x kõrgus mm	Kaal kg	Kerisekivid kg
Forte AFB6	HAFB600400S	Teras	Pörandakeris	Eraldi juhtpaneel	6,0	7-12	500 x 535 x 830	30	100
Forte AFB6	HAFB600400M	Must	Pörandakeris	Eraldi juhtpaneel	6,0	7-12	500 x 535 x 830	30	100
Forte AFB9	HAFB900400S	Teras	Pörandakeris	Eraldi juhtpaneel	9,0	10-15	500 x 535 x 830	30	100
Forte AFB9	HAFB900400M	Must	golvmonterad	separat styrpanel	9,0	10-15	500 x 535 x 830	30	100

Lisavarustus



Süvendatav paigalduskrae HAF1



Concept R mini



Concept R
9 / 10,5 kW



Concept R
12 / 15 kW



Concept R Combi
9 / 10,5 kW



Concept R Combi
12 / 15 kW

Concept R

Harvia Concept R-i saunakerised pakuvad kõrgeima taseme disaini ja tehnoloogiat. Selgete ja sirgete joontega kujunduse taga on peidus täiustatud funktsioonid, mis ületavad kaugelt teie seniseid saunakogemusi.

Harvia kerised ühendavad endas maailma kõige arenenuma saunakerise tehnoloogia ja rahvusvaheliselt auhinnatud disaini. Kvaliteetsed materjalid: teras, puit ja kivi. Kõiki meeli haaravad üksikasjad. Kogege kuumade kivide jõudu, tundke leili oma nahal, hingake sisse ergutavaid aursid. Keha ja hing saavad uut energiat. Kogege tõelist meelte tasakaalu.

Kerised	Toote number	Kerise värv	Kerise paigaldusmeetod	Kerise juhtimis-meetod	Võimsus kW	Leiliruumi suurus m²	Mõõdud laius x sügavus x kõrgus mm	Kaal kg	Kerisekivid kg
Concept R mini CRM35E	HCP-RM-35	Teras/must	Pörandakeris	E	3,5	3-5	450 x 200 x 692	20	15
Concept R mini CRM45E	HCP-RM-45	Teras/must	Pörandakeris	E	4,5	4-6	450 x 200 x 692	20	15
Concept R mini CRM60E	HCP-RM-60	Teras/must	Pörandakeris	E	6	5-8	450 x 200 x 692	20	15
Concept R mini CRM75E	HCP-RM-75	Teras/must	Pörandakeris	E	7,5	7-11	450 x 200 x 692	20	15
Concept R CR90E	HCR904M	Must	Pörandakeris	E	9	9-14	455 x 450 x 730	34	25
Concept R CR105E	HCR1054M	Must	Pörandakeris	E	10,5	10-15	455 x 450 x 730	34	25
Concept R CR120E	HCR1204M	Must	Pörandakeris	E	12	14-18	590 x 450 x 730	40	35
Concept R CR150E	HCR1504M	Must	Pörandakeris	E	15	18-25	590 x 450 x 730	40	35
Concept R Combi CR100S	HCR1004SM	Must	Pörandakeris	E	10	9-14	455 x 450 x 730	38	24
Concept R Combi CR135S	HCR1354SM	Must	Pörandakeris	E	12	10-15	590 x 450 x 730	46	40
Concept R Combi CR160S	HCR1604SM	Must	Pörandakeris	E	16	18-25	590 x 450 x 730	46	40

Juhtimiskeskus



Fenix WiFi FX1104XC



Fenix WiFi Combi FX1104CXC
(Concept R Combi)

Lisavarustus



Kerisekaitse
CP-RM-L-4S
(Concept R mini)



Kerisekaitse
CP-RM-N-4S
(Concept R mini)




Kerise põrandale
paigaldamise alus
CP-RM-N-4S
(Concept R mini)



Konsoolide komplekt
CP-RM-N-4S
(Concept R mini)




Kerisekaitse
CP-EMO-L1
(9 / 10,5 kW)



Kerisekaitse
CP-EMO-N1
(9 / 10,5 kW)



Kerisekaitse
CP-EMO-L2
(12 / 16 kW)



Kerisekaitse
CP-EMO-N1
(12 / 16 kW)



Qube

Harvia Qube, Qube Combi ja Qube Pro on esmaklassilised kerised, mis on mõeldud iga saunakogemuse parandamiseks – nii kodus, hotellides kui ka kaubanduslikes spaades. Qube'i tootesari on loodud Harvia innovatsiooni ja üle 75 aasta pikkuse kogemuse põhjal saunadest ning selles on ühendatud täiustatud tehnoloogia, vastupidavus ja lihtne hooldus.

Iga Qube'i kerise keskmel on nutikas, professionaalset kasutust võimaldav disain: kütteelemendid on paigutatud kividest eraldi kambrisse, mis pikendab oluliselt kütteelementide kasutusiga ja tagab lihtsa hoolduse. Hooldusluuk võimaldab kütteelemente kiirelt vahetada ilma kive liigutamata.

Suured kiviaknad tekitavad pehme, rikkaliku leili või "löyly", nagu me Soomes nimetame, samas kui mitmekihiline ehitus hoiab välispinnad jahedad ja puuetundlikud. Tõhustatud õhuringlus tagab kiire ja ühtlase kütmise, mis tagab alati meeldiva saunakeskkonna.

Qube Combi

– soojus ja aur täiuslikus harmoonias

- 1 Külma vee mahuti, millel on auru väljalaskeava, mis kogub auru kondensatsiooni
- 2 Veetasemeandur, mida saab kasutada automaatrežiimil koos survestatud veega või ilma selleta, säilitades vett külma vee mahutis
- 3 Kütteelementidest eraldatud aurugeneraator, mis pikendab elementide kasutusiga
- 4 Auruliini ühendus vähendab müra ilma mullitamiset
- 5 Tühjendusklapp võimaldab vett pärast kasutamist süsteemist välja lasta



Qube

- Harvia Qube on kompaktsed ja stiilsed disainiga – ideaalne kodusaunade ja kergete äriruumide jaoks.
- Selle kaasaegne must viimistlus ja harjatud terasest krae sobivad sujuvalt igat tüüpi saunakeskkonda.
- Qube'i kerised on saadaval 9, 10,5, 12 ja 15 kW mudelitena.
- Keriseid juhitakse eraldi juhtimiskeskusest (ei kuulu komplekti)



Qube 9/10,5 kW



Qube 12/15 kW

Qube Combi

- Harvia Qube Combi ühendab endas võimsa elektrikerise ja integreeritud 3 kW aurugeneraatori, pakudess täiuslikku soojust ja niiskuse tasakaalu.
- Saadaval on 10, 13,5 ja 16 kW mudelid, mis kütavad kiiresti soojaks ka suured leiliruumid ning toetavad nii kuiva kui ka niiske saunakogemust.
- Keriseid juhitakse eraldi juhtimiskeskusest (ei kuulu komplekti)



Qube Combi 10,5 kW



Qube Combi 13,5/16 kW

Kerised	Toote number	Kerise värv	Kerise paigaldusmeetod	Kerise juhtimismeetod	Võimsus kW	Leiliruumi suurus m ³	Mõõdud laius x sügavus x kõrgus mm	Kaal kg	Kerisekivid kg
Qube QU90E	HQU904M	Must	Põrandakeris	E	9,0	9-14	450 x 450 x 750	34	25
Qube QU105E	HQU1054M	Must	Põrandakeris	E	10,5	10-15	450 x 450 x 750	34	25
Qube QU120E	HQU1204M	Must	Põrandakeris	E	12	14-18	594 x 450 x 750	40	40
Qube QU150E	HQU1504M	Must	Põrandakeris	E	15	18-25	594 x 450 x 750	40	40
Qube Combi QU100S	HQU1004CM	Must	Põrandakeris	E	10	9-14	450 x 450 x 750	38	24
Qube Combi QU135S	HQU1354CM	Must	Põrandakeris	E	13,5	14-18	594 x 450 x 750	46	40
Qube Combi QU160S	HQU1604CM	Must	Põrandakeris	E	16	18-25	594 x 450 x 750	46	40

Juhtimiskeskus



Fenix WiFi FX1104XC (Qube 9/10,5 kW)



Fenix WiFi FX1704XC (Qube 12/15 kW)



Fenix WiFi Combi FX1104CXC (Qube Combi)

Lisavarustus



Kerisekaitse QUBE-L5 (9-10,5 kW)



Kerisekaitse QUBE-W5 (9-10,5 kW)



Kerisekaitse QUBE-L6 (12-16 kW)



Kerisekaitse QUBE-W6 (12-16 kW)



Virta

Harvia Virta on ideaalne valik keskmise suurusega või suurele saunale, kui soovite tugevat konstruktsiooni, usaldusväärset ning elegantset ja moodsat disaini. Kerise Virta tugev konstruktsioon ja erakordselt lihtne hooldus muudavad selle suurepäraseks valikuks neile, kes kasutavad sauna sageli ja kaua. Kütteelemendid on kividest eraldatud, mis annab kütteelemendile pikema eluea. Suur kivikogus tagab pehme ja küllusliku leili. Tõhus õhuringlus soojendab sauna kiiresti üles.

Virta Wall

- Harvia Virta Wall on esmaklassiline seinale kinnitav elektrikeris, mis on loodud selleks, et tuua kodusaunadesse võimas jõudlus ja kaasaegne stiil.
- Saadaval on 4,5, 6, 7,5 ja 9 kW mudelid, mis sobivad ideaalselt eri suurusega saunadele.
- Kiire kütmissaeg tagab, et saate iga kord nautida ühtlaselt sujuvat ja rahuldustpakkuvat saunaelamust.
- Keriseid juhitakse eraldi juhtimiskeskusest (ei kuulu komplekti)



Virta Wall



Kerised	Toote number	Kerise paigaldusmeetod	Kerise juhtimismeetod	Võimsus kW	Leiliruumi suurus m ³	Mõõdud laius x sügavus x kõrgus mm	Kaal kg	Kerisekivid kg
Virta Wall HLW45E	HLWE454M	Seinale kinnitav	E	4,5	3-6	390 x 380 x 530	15	20
Virta Wall HLW60E	HLWE604M	Seinale kinnitav	E	6,0	5-8	390 x 380 x 530	15	20
Virta Wall HLW75E	HLWE754M	Seinale kinnitav	E	7,5	7-12	390 x 380 x 530	15	20
Virta Wall HLW90E	HLWE904M	Seinale kinnitav	E	9,0	8-14	390 x 380 x 530	15	20

Virta

- Harvia Virta on vastupidav keris, mis pakub pehme leiliga sauna neile, kes hindavad traditsioonilist saunakogemust
- Sobib nii era- kui ka ühiskasutuses olevatesse saunadesse
- Keris on saadaval kolme erineva võimsusega versioonina. Suure võimsusega HL110 on 7 cm sügavam kui kaks teist mudelit, HL70 ja HL90
- Keriseid juhitakse eraldi juhtimiskeskusest (ei kuulu komplekti)



Virta HL70/HL90

Virta HL110

Kerised	Toote number	Kerise paigaldusmeetod	Kerise juhtimismeetod	Võimsus kW	Leiliruumi suurus m ³	Mõõdud laius x sügavus x kõrgus mm	Kaal kg	Kerisekivid kg
Virta HL70	HL700400	Põrandakeris	E	6,8	5-10	415 x 340 x 810	21	50
Virta HL90	HL900400	Põrandakeris	E	9,0	8-14	415 x 340 x 810	21	50
Virta HL110	HL110400	Põrandakeris	E	10,8	9-18	415 x 410 x 810	24	70

Virta Combi

- Virta Combi on elektrikerise ja auruti kombinatsioon, mis pakub mitmesuguseid saunaelamusi
- Sobib nii era- kui ka ühiskasutuses olevatesse saunadesse.
- Veepaagi maht on 5 liitrit. Olenevalt mudelist täidetakse paak kas käsitsi (S) või automaatselt (SA) kerise lähedal asuvat veevõtupunkti.
- Kerisel on saunaraamide jaoks voolukivist tops ja aromaatsed lõhnakotikesed asetatakse roostevabast terasest restile
- Combi-süsteem on töökindel ja kasutajasõbralik
- Keriseid juhitakse eraldi juhtimiskeskusest (ei kuulu komplekti)



Virta Combi HL70S/HL70SA/HL90S/HL90SA

Virta Combi HL110S/HL110SA

Kerised	Toote number	Kerise paigaldusmeetod	Kerise juhtimismeetod	Võimsus kW	Leiliruumi suurus m ³	Mõõdud laius x sügavus x kõrgus mm	Kaal kg	Kerisekivid kg
Virta Combi HL70S	HL700400S	Põrandakeris	E	6,8	5-10	415 x 340 x 810	27	50
Virta Combi HL70SA	HL700400SA	Põrandakeris	E	6,8	5-10	415 x 340 x 810	27	50
Virta Combi HL90S	HL900400S	Põrandakeris	E	9,0	8-14	415 x 340 x 810	27	50
Virta Combi HL90SA	HL900400SA	Põrandakeris	E	9,0	8-14	415 x 340 x 810	27	50
Virta Combi HL110S	HL110400S	Põrandakeris	E	10,8	9-18	415 x 410 x 810	29	70
Virta Combi HL110SA	HL110400SA	Põrandakeris	E	10,8	9-18	415 x 410 x 810	29	70

Juhtimiskeskus



Fenix WiFi FX1104XC



Kerisekaitse HLWL1



Kerisekaitse HLWN1

Juhtimiskeskus



Xenio CX170 WIFI (Virta)



Xenio Combi CX110C (Virta Combi)

Lisavarustus



Süvendatav paigalduskrae HL1M



Kerisekaitse HL3S



Kerisekaitse HL3M



Kerisekaitse HL3L



Kerisekaitse kinnituskomplekt HL3MET



The Wall

The Wall võtab saunas vähe ruumi. See keris konstrueeriti funktsionaalsust silmas pidades. Valgustusega lülitid, vastupidav konstruktsioon ja lihtne paigaldamine teevad kerisest The Wall suurepärase toote. Kogu pakett on nii kompaktne kui ka stiilne.

Komplekti kuuluv Harvia ainulaadne paigaldus-/seinarakis määrab ära kerise ja põranda vahelise vähima ohutuskauguse. Kerise paigaldamine on lihtne ja see läheb kiiresti.

Mudeli E kerist juhitakse eraldi juhtimiskeskusest. Tänu juhtimiskeskusele saab kerise The Wall E süvistada ka lava sisse, mis annab leiliruumi kujundamisel rohkem vabadust.

Kerise The Wall Combi integreeritud auruti genereerib ja hoiab saunas ühtlast niiskust üheprotsendise täpsusega. Aur muudab saunasooja mõnusamaks, pakkudes leebet ja niisket saunakogemust. Kerise vastavasse anumasse saab lisada saunaarome.



The Wall

- Kasutajasõbralikud valgustatud juhtnupud
- Paigaldamise ajal saab seadistada nii vasaku- kui ka paremakäeliste kasutajate jaoks



The Wall
Black Steel

The Wall
Steel

The Wall E

- Juhitav eraldiseisva ja eraldi osetava juhtimiskeskuse abil.
- Võimalik süvistada saunalavasse.



The Wall E
Black Steel

The Wall E
Steel

The Wall Combi

- Mitmekülgne kombineeritud keris koos integreeritud aurutiga
- Ühtlane niiskusesisaldus täpsusega kuni 1%
- Juhitav eraldiseisva ja eraldi osetava juhtimiskeskuse abil



The Wall Combi
Steel

Juhtimiskeskus



Fenix WiFi FX1104XC
(The Wall E)



Fenix WiFi Combi FX1104CXC
(The Wall Combi)

Lisavarustus



Sündatav paigalduskrae
HSW1



Ohutuslüüti
SFE220400

Kerised	Toote number	Kerise värv	Kerise paigaldusmeetod	Kerise juhtimismeetod	Võimsus kW	Leiliruumi suurus m ²	Mõõdud laius x sügavus x kõrgus mm	Kaal kg	Kerisekivid kg
The Wall SW45	HSW450400	Steel	Seinale kinnitav	M	4,5	3-6	380 x 260 x 610	11	20
The Wall SW45	HSW450400M	Black Steel	Seinale kinnitav	M	4,5	3-6	380 x 260 x 610	11	20
The Wall SW45E	HSWE450400	Steel	Seinale kinnitav	E	4,5	3-6	380 x 260 x 610	11	20
The Wall SW45E	HSWE450400M	Black Steel	Seinale kinnitav	E	4,5	3-6	380 x 260 x 610	11	20
The Wall Combi SW45S	HSW450400S	Steel	Seinale kinnitav	E	4,5	3-6	380 x 355 x 710	16	20
The Wall SW60	HSW600400	Steel	Seinale kinnitav	M	6,0	5-8	430 x 260 x 610	12	20
The Wall SW60	HSW600400M	Black Steel	Seinale kinnitav	M	6,0	5-8	430 x 260 x 610	12	20
The Wall SW60E	HSWE600400	Steel	Seinale kinnitav	E	6,0	5-8	430 x 260 x 610	12	20
The Wall SW60E	HSWE600400M	Black Steel	Seinale kinnitav	E	6,0	5-8	430 x 260 x 610	12	20
The Wall SW80	HSW800400	Steel	Seinale kinnitav	M	8,0	7-12	430 x 260 x 700	14	20
The Wall SW80	HSW800400M	Black Steel	Seinale kinnitav	M	8,0	7-12	430 x 260 x 700	14	20
The Wall Combi SW70S	HSW700400S	Steel	Seinale kinnitav	E	7,0	5-8	380 x 355 x 710	16,8	20
The Wall SW90E	HSWE900400	Steel	Seinale kinnitav	E	9,0	8-14	380 x 260 x 700	14	20
The Wall SW90E	HSWE900400M	Black Steel	Seinale kinnitav	E	9,0	8-14	380 x 260 x 700	14	20
The Wall Combi SW90S	HSW900400S	Steel	Seinale kinnitav	E	9,0	7-12	380 x 355 x 710	16,8	20



KIP

- Harvia klassikaline seinale kinnitav juhtnappudega keris
- Lühike kütmissaeg
- Juhtnappud saab paigaldada esiosale või küljele



Kerised	Toote number	Kerise paigaldusmeetod	Kerise juhtimis-meetod	Võimsus kW	Leiliruumi suurus m ³	Mõõdud laius x sügavus x kõrgus mm	Kaal kg	Kerisekivid kg
KIP60	HBK450230	Seinale kinnitav	M	4,5	3-6	410 x 280 x 600	16	25
KIP60	HBK600230	Seinale kinnitav	M	6,0	5-8	410 x 280 x 600	16	25
KIP80	HBK800230	Seinale kinnitav	M	8,0	7-12	410 x 280 x 600	16	25

Moderna

- Stiilne, seinale paigaldatav ja digitaalselt juhitud Moderna XE soojendab sauna kiiresti üles
- Elektrikeris Moderna XE on mitmekülgsete omadustega ja seda on lihtne paigaldada nii uude kui ka vanasse sauna
- Moderna ei vaja kuiva ruumi paigaldatavat eraldi juhtimiskeskust
- Kõik ühendused, nagu juhtpaneel, ukse- ja temperatuuriandur ühendatakse otse kerisega
- Moderna XE mudeli saab MyHarvia rakendusega ühildada Xenio WiFi lisaseadme abil. MyHarviaga saate reguleerida sauna oma telefonist



Kerised	Toote number	Kerise paigaldusmeetod	Kerise juhtimis-meetod	Võimsus kW	Leiliruumi suurus m ³	Mõõdud laius x sügavus x kõrgus mm	Kaal kg	Kerisekivid kg
Moderna V45XE	HVE454XEM	Seinale kinnitav	XE	4,5	3-6	410 x 310 x 580	15	20
Moderna V60XE	HVE604XEM	Seinale kinnitav	XE	6,0	5-8	410 x 310 x 580	15	20
Moderna V80XE	HVE804XEM	Seinale kinnitav	XE	8,0	7-12	410 x 310 x 580	15	20

Top Steel

- Klassikaline seinale kinnitav keris, mille hinna ja kvaliteedi suhe soojendab saunalist kindlasti
- Lühike kütmissaeg
- Juhtnappud asuvad kerise küljel, võimalik paigaldada vasakule või paremale



Kerised	Toote number	Kerise paigaldusmeetod	Kerise juhtimis-meetod	Võimsus kW	Leiliruumi suurus m ³	Mõõdud laius x sügavus x kõrgus mm	Kaal kg	Kerisekivid kg
Top Steel M60	HM600400BX	Seinale kinnitav	M	6,0	5-8	410x290x650	16	25
Top Steel M80	HM800400BX	Seinale kinnitav	M	8,0	7-12	410x290x650	16	25
Top Steel M90	HM900400BX	Seinale kinnitav	M	9,0	8-14	410x290x650	16	25

Lisavarustus



Süvendatav paigalduskrae HSW1



Xenio WiFi MyHarvia CX001WIFI (Moderna)



Vega Compact

- Väike ja kompaktne seinale kinnitatav keris
- Saab paigaldada madalamale, nii et soojus levib ka sauna madalamatele pinkidele
- Juhtnupud asuvad kerise ülaosal



Kerised	Toote number	Kerise paigaldusmeetod	Kerise juhtimismeetod	Võimsus kW	Leiliruumi suurus m ²	Mõõdud laius x sügavus x kõrgus mm	Kaal kg	Kerisekivid kg
Vega Compact BC23	HCB230400S	Seinale kinnitatav	M	2,3	1,3-2,5	365 x 295 x 505	7	12
Vega Compact BC35	HCB350400S	Seinale kinnitatav	M	3,5	2-4,5	365 x 295 x 505	7	12



Delta

Delta E

Delta

- Harvia Delta on kompaktne kolmnurkne elektrikeris, mille saab paigaldada sauna nurka
- Kerisekivide rohkus tagab suurepärase saunakogemuse
- Kerist on lihtne paigaldada sellega kaasasoleva seinakinnituse külge
- Kasutajasõbralikud juhtnupud asuvad kerise esiküljel



Kerised	Toote number	Kerise paigaldusmeetod	Kerise juhtimismeetod	Võimsus kW	Leiliruumi suurus m ²	Mõõdud laius x sügavus x kõrgus mm	Kaal kg	Kerisekivid kg
Delta D23	HD234M	Seinale kinnitatav	M	2,3	1,3-2,5	340 x 200 x 635	8	11
Delta D36	HD364M	Seinale kinnitatav	M	3,6	2-4,5	340 x 200 x 635	8	11
Delta D23E	HDE234M	Seinale kinnitatav	E	2,3	1,3-2,5	340 x 200 x 635	8	11
Delta 36E	HDE36M	Seinale kinnitatav	E	3,6	2-4,5	340 x 200 x 635	8	11

Juhtimiskeskus



Fenix WiFi FX1104XC (Delta E)

Lisavarustus



Suvendatav paigalduskrae HD1



Kerisekaitse HD3M



Vega

- Usaldusväärne ja lihtne elektrikeris
- Käsilülitid on ergonomiliselt paigutatud kerise ülemisele küljele
- Kerist on lihtne paigaldada eraldi seinakinnitusele ja tänu sümmeetrilisele kujule saate käelisuse ise valida
- Saab paigaldada madalamale, nii et soojus levib ka sauna madalamatele pinkidele



Kerised	Toote number	Kerise paigaldusmeetod	Kerise juhtimismeetod	Võimsus kW	Leiliruumi suurus m ²	Mõõdud laius x sügavus x kõrgus mm	Kaal kg	Kerisekivid kg
Vega BC45	HCB450400S	Seinale kinnitatav	M	4,5	3-6	480 x 310 x 540	11	20
Vega BC60	HCB600400S	Seinale kinnitatav	M	6,0	5-8	480 x 310 x 540	11	20
Vega BC80	HCB800400S	Seinale kinnitatav	M	8,0	7-12	480 x 310 x 540	11	20
Vega BC90	HCB900400S	Seinale kinnitatav	M	9,0	8-14	480 x 310 x 540	11	20

KUIDAS OMA KERIST JUHTIDA

Leidke ideaalne juhtimismeetod oma sauna jaoks! Harvia kolm saunakerise juhtimisvõimalust pakuvad ideaalset lahendust kõigile - alates tavakasutajatest kuni tõsiste saunaentusiastideni, kes hindavad nutikaid funktsioone ja paindlikkust

Lihntne:

Käsitsi juhtimine

Fikseeritud lülitid kerise küljel (temperatuur + aegreelee)

Plussid: lihtne, taskukohane, töökindel

Miinused: puudub kaugjuhtimine, piiratud funktsioonid

Sobib

ideaalselt: tavakasutajatele, väikestele saunadele

Käsitsi juhitavad kerised on äratuntavad selle ikooni järgi



Praktiline:

Eraldi juhtpaneel

(FC ja XE mudelid)

Juhtpaneel tarnitakse koos kerisega ja seda saab paigaldada kas leiliruumi või väljapoole.

Plussid: lihtne kasutada, kaasaegne, parem kontroll kui käsitsi juhtides

Miinused: omadused varieeruvad sõltuvalt mudelist

Sobib

ideaalselt: kasutajatele, kes soovivad vaevatu ja lihtsat lahendust ilma lisatarvikuteta

Juhtpaneeliga varustatud kerised on äratuntavad järgmiste ikoonide järgi



Paindlik

Eraldi juhtseade (E-mudelid)

Lisaks kerisele tuleb osta eraldi juhtseade, mis pakub kõige rohkem funktsioone.

Plussid: täielik kontroll ja paindlikkus kerise valimisel või asendamisel. Lihtne ühendada Wi-Fi, pilveteenuste ja lisaseadmetega (valgustus, auruti, heli jne).

Miinused: nõuab ühilduvat eraldi juhtseadet ja paigaldusruumi

Sobib

ideaalselt: nõudlikele kasutajatele, peredele ja suurtesse saunadesse

Eraldi juhtseadet vajavaid keriseid on võimalik tuvastada selle ikooni järgi



Loe lähemalt



Elektrikeriste juhtpaneelid

FC

Fenixi juhtpaneel

- 4,3-tolline läikiv klaasist puuteekraan intuitiivsete juhtseadistega
- Sisseehitatud Wi-Fi kaugjuurdepääsuks ja uuendusteks läbi õhu
- Juhib temperatuuri, niiskust, kerist, valgusteid, ventilatsiooni ja muud
- Kolm kohandatavat kütmissiooni: kerge, hubane ja kuum
- Nutikas aegreele õpib tundma teie kerise jõudlust, mis võimaldab teil määrata aja, millal soovite, et saun valmis oleks
- Paindlik paigaldus: seinasse, pinnale ja sauna (IPX5-klassifikatsioon).
- Lihtne seadistus paigaldusviisardi ja QR-koodi sidumisega
- Eemalt juhtimine MyHarvia 2 mobiilirakenduse kaudu
- Lihtne uuendamine Xenio-lt Fenixile - töötab olemasoleva andmekaabliga



XE

Xenio juhtpaneel

- Pakub selget ja hõlpsasti kasutatavat digitaalset ekraani põhilisteks juhtimisfunktsioonideks
- Võimaldab mugavalt reguleerida temperatuuri, tööaega ja valgustust
- Xenio juhtpaneeli asendamine Fenixi juhtpaneeliga on lihtne, sest uuendamine toimub isehäälestuval põhimõttel



Täielik saunakogemus taskus



Loe lähemalt



Harvia järgmise põlvkonna mobiilirakendusega, mis annab teile täieliku kontrolli sauna üle otse teie taskus.

MyHarvia 2 täiustab Harvia saunaelamust intuitiivse kasutajaliidese ja kasutajasõbraliku disainiga. Ühendage rakendus Harvia uusimate WiFi-ühendusega keriste ja juhtimiskeskustega ning saate oma sauna jälgida ja hallata kõikjalt. MyHarvia 2 sisaldab algusest peale kõigi uute ühilduvate toodete puhul Core-tasandit (tasuta sisseehitatud funktsioonikomplekti) ning lisaks tasuta 3-kuulist prooviperioodi täiendava Control-tasandiga, mis võimaldab teil kiirelt avada kaugfunktsioone.

Kui soovite sauna enne sisse astumist eelkütta, pärast seansi kontrollida, et kõik on välja lülitatud, või seadistusi kohandada, ilma diivanilt lahkumata, on MyHarvia 2 teile abiks. See on täielik Harvia saunakogemus sinu taskus, ühendades autentse Soome sauna pärandi ja kaasaegse ühenduvuse mugavuse.

MyHarvia 2 lihtsustab juhtimist ja pakub isikupärastatud teavet, mis võimaldab teil keskenduda sellele, mis on tõeliselt oluline: rõõmu, tervist ja mugavust, mida saunaskäimine pakub. MyHarvia 2 abil muutub saunamõnude nautimine sama vaevatu, kui see on rahuldust pakkuv - nii et laske käia - nautige sooja ja saunatage.



JUHTIMISKESKUSED

Kujutage ette, et koju tulles ootab teid juba teie ideaalsele temperatuurile köetud ja mõnusalt valgustatud saun, mis on valmis teile pakkuma meeldivat lõõgastust. Harvia sauna juhtseade muudab selle olukorra reaalsuseks, muutes teie kerise nutikaks, tundlikuks sauna südameks. Olenemata sellest, kas astute traditsioonilisse peresauna või juhite saunaelamust oma telefonist, sauna juhtseade toob igasse saunaskäiku täpsust, mugavust ja puhast naudingut.

Harvia sauna juhtseadmete valik pakub midagi igale saunamehele.

Mis on sauna juhtseade?

Põhimõtteliselt koosneb sauna juhtseade kolmest põhiosast: juhtpaneel, toiteplokk ja temperatuuriandur. Kontaktorkarp on mootor –, mis on tavaliselt paigaldatud saunast väljapoole või integreeritud kerisesse –, mis töötab teie kerise ja juhtpaneeli vahel. Juhtpaneel on nähtav ja intuiitiivne kasutajaliides, mille kaudu saate reguleerida soojust, seadistada taimereid, juhtida valgustust ja muud. Ja temperatuuriandur tagab, et teie sauna temperatuur püsib täpselt õigel tasemel ilma üllatusteta.





Täpsus, mugavus ja meelerahu

Kõik Harvia juhtseadmed, alates lihtsatest lülititest kuni keerukate puuetundlike ekraanide ja mobiilirakendusteni, põhinevad aastakümnete pikkusel saunateadmistel. Neid on lihtne kasutada, nad on kaunilt kujundatud ja valmistatud nii, et nad töötavad sujuvalt koos teie sauna kerisega. Seadistage taimer, millal soovite sauna valmis saada, kontrollige hetketemperatuuri ühe pilguga või häälestage õhkkonda, juhtides valgustust ja ventilaatoreid, ja seda kõike üheainsa paneeli või telefoni puudutusega.


Neid eeliseid on rohkem kui vaid mugavus. Sauna juhtseadmed pakuvad tänu integreeritud turvaelementidele meelerahu ja annavad igale saunaskäigule isikupärase tunnetuse. Valitud mudelid pakuvad WiFi-ühendust ja mobiilirakenduse integreerimist, nii et saate oma sauna isegi eemalt hallata: kütta seda enne teie saabumist, saada kasulikke teateid või jälgida kasutamist aja jooksul.


Juhtige kõiki saunafunktsioone ühe seadmega

Juhtseade sisaldab järgmist

-  Juhtpaneel
-  Kontaktorikarp
-  Temperatuuriandur
-  Niiskuse andur (Combi versioon)

Seadmed, mida saab ühendada juhtseadmega

-  Elektrikerise
-  Konditsioneerimin
-  Valgustu
-  Ohutusseadmed
-  Ukseandur





FENIX

nutikas sauna juhtimine

Harvia Fenix tootesari toob sinu igapäevaellu nutika, stiilse ja mugava saunajuhtimise. Olgu tegemist koduse lõõgastusega või spaa või hotelli sauna haldamisega – Fenix tooted annavad sulle täieliku kontrolli oma saunaelamuse üle tänu intuitiivsele kasutajaliidesele, standardsele Wi-Fi-ühendusele ja paindlikele paigaldusvõimalustele.

Sisseehitatud nutikus, kohandatud sinule

Harvia Fenixiga saad hõlpsalt reguleerida oma sauna temperatuuri ja kestust. Fenixi intelligentne iseõppiv tehnoloogia annab sulle täpselt teada, millal saun on saavutanud sinu soovitud temperatuuri. Fenixil on kolm eelseadistatud kütterežiimi – Mahe, Mõnus ja Kuum –, mida saad oma soovide järgi kohandada või asendada omaenda seadistustega. Süsteem õpib tundma, kuidas sinu saun soojeneb, ja kohandub vastavalt sellele, et tagada ühtlane toimimine.

Alati Wi-Fi-ühendusega

Iga Harvia Fenixi juhtpaneel on vaikinisi varustatud Wi-Fi-ühendusega. Lisamooduleid ega lisaseadmeid pole tarvis. See sisseehitatud ühenduvus võimaldab sauna kaugjuhtimist MyHarvia 2 mobiilirakenduse kaudu ning tagab, et sinu juhtpaneel püsib automaatselt ajakohane üle õhu (OTA) tarkvaravärskenduste abil.

Fenixi juhtpaneeli ja IPX5-kaitsega juhtseadmeid saab paigaldada ka leiliruumi.



Lisavarustus



Lisakontaktorkarp
 LTY170400
 LTY170400C (Combi)

Juhtimiskeskus	Toote number	Maksimaalne võimsus
Fenix FX110 WiFi Core IPX5	FX1104XC	11kW 3N- 400V
Fenix FX170 WiFi Core	FX1704XC	17kW 3N- 400V
Fenix Combi FX110C WiFi Core IPX5	FX1104CXC	11kW 3N- 400V

Mõõdud:
 Juhtpaneeli laius 93 mm, kõrgus 205 mm, sügavus 20 mm
 Kontaktorkarp laius 275 mm, kõrgus 131 mm, sügavus 80 mm

KERISE TARVIKUD

Kerise tarvikud suurendavad saunas mugavust ja ohutust. Elektri keriste jaoks on saadaval palju ohutust suurendavaid tarvikuid, nagu kaitseseinad, kerisekaitsed ja paigalduskraed. Tarvikutega suurendate oma sauna mugavust ja ohutust.

1. Ohutuslüli

Ohutuslüli paigaldatakse kerise kohale. Lüli jälgib kerise tööd alati, kui keris on sisse lülitatud. See lülitab toite välja kohe, kui midagi langeb ohutuslülitile, ega lase kerisel enam kütta.

2. Kerisekaitse

Harvia kerisekaitsed muudavad teie sauna ohutumaks. Harvia pakub kerisekaitsed mitmele oma kerisemudelile, valgustusega või ilma. LED-riba valgustatud kerisekaitsel toob kerise kaunit esile.

3. Kaitsesein

Saunakerise kaitsesein kinnitatakse otse kerise küljele. Kaitsesein järgib kerise kuju ja loob ühtlasema terviku. Kaitsesein vähendab ohutusvahemaid, võimaldades kerise paigaldamist saunaseina või pinkide lähedale tuleohutult. Sõltuvalt kerise mudelist saab kinnitada ühe või kaks kaitseseina.

4. Paigalduskraed keristele

See stiilne roostevabast terasest paigalduskrae kaitseb soojuskiirguse eest ja võimaldab madalama lava sisse süvistamist. Lisaks kaitsesele soojuskiirguse eest toimib valgustatud paigalduskrae sisustuselemendina, tõstes kerist kaunit esile.

5. Kõrgendus

Lisakõrgendus võimaldab uhke Harvia sammakerise paremini esile tõsta (23 cm). Kerise saab kõrgendusele paigaldada lihtsalt ja kindlalt. Sobib eriti hästi saunadesse, kus keris on paigaldatud saunalava sisse. Saab kasutada järgmiste elektri keriste ja ahjudega. Legend (6,8–10,8 kW), Glow ja Cilindro (7–9 kW). Laius: 310 mm. Kõrgus 230 mm. 230 mm. Materjal: roostevaba teras.

6. Ukselüliti süsteemi

Ukselüliti süsteemi on juhtimiskeskusega lihtne ühendada, tagades sauna ohutu kaugkasutamise vastavalt EL-i standarditele. Ukselüliti kindlustavad sauna ohutuse enne elektri kerise sisselülitamist. Lülitid paigaldatakse sauna põrandale nii, et need ei tõmba liigset tähelepanu.

Autodose-leiliautomaat

Unusta kibu ja kulp, teretulemast automaatne leiliviskamine.



Lisa mugavust

Istu või lama rahulikult laval, vesi susiseb kerisel ühe nupuvajutusega – kas koos või ilma aroomita. Spaasaunad saavad kasu ühtlasest õhuniiskusest ja lihtsast leiliviskamisest.

Seade koosneb peaseadmest ja juhtnuppudest. Tarnekomplekt sisaldab ühte nuppu vee ning ühte nuppu vee ja lõhnaaine segu jaoks. Seade töötab kas määratud intervallidega automaatselt või nupule vajutamisel. Kui seade on automaatrežiimil ja vett manustatakse nupu vajutamise, alustab taimer doseerimisintervalli lugemist algusest.

Disain leiliveetoru Autodose leiliautomaadile

Stiilne ja moodne Autodose disain leiliveetoru paigaldatakse kerise kohale. Märkamatu spetsiaalne otsik juhib leilivee laiale pinnale ja teeb leili nauditavaks.

Disain leiliveetoru lihtne välisilme sobib igasuguse saunasisustusega. Toru saab integreerida läbi sauna seinapaneeli ning nõnda ei jää torustik nähtavale ja sauna välisilme on korrektne.

Disain leiliveetoru on saadaval erineva suurusega keristele, selle kaugust saab vastavalt kerise suurusele reguleerida. Disain toru sobib kokku Harvia Autodose leiliautomaatikaga, kuid seda võib kasutada ka eraldi (vajalik eraldi veetorustik).



Kerisekivid

Oliviindiabaasist

Struktuurilt vastupidav ja suure erikaaluga oliviindiabaas akumuleerib ja edastab hästi soojust, pakkudes suurepäraseid leilielamusi.

- AC3000, Ø 5–10 cm, 20 kg/kasti
- AC3020, Ø 10–15 cm, 20 kg/kasti

Elite Pro Heavy Duty

Kvaliteetseimast soome oliviindiabaasist valmistatud Elite Pro Heavy Duty kerisekivid on kuumtöödeldud umbes 1000 kraadi juures, et tagada nende pikk kasutusiga ning muuta kivid suurepäraseks valikuks aktiivses kasutuses olevates avalikes saunades.

- AC3050, Ø 5–10 cm, 20 kg/kasti
- AC3055, Ø 10–15 cm, 20 kg/kasti

Must vulkaniit

Tume vulkaniit on peene struktuuriga tumehall kerisekivi, mis märjaks saades muutub mustaks, andes saunale ainulaadse ilme.

- AC3040, Ø 5–10 cm, 20 kg/kasti
- AC3045, Ø 10–15 cm, 20 kg/kasti

Ümardatud kerisekivid

Ümardatud oliviindiabaasist kerisekivid meenutavad suurtest kärestikudest pärit looduslikke ümaraid kive, mis annavad kerise pinnakihiile esindusliku viimistluse. Väikese kiviruumiga elektriliste ja puuküttega keriste puhul soovitame kasutada ümaraid kerisekive sama suurusklassiga murtud pinnaga kivide peal, mis suurendavad vee aurustumise pindala kiviruumi alumises osas. Selle tulemusena ei saa vesi otse läbi kiviruumi valguda. Sellise kombinatsiooniga tagate pehme leili ja tõhusa soojuste edastamise.

- R-991, Ø 5–10 cm, 15 kg/kasti
- R-995, Ø 10–15 cm, 20 kg/kasti

Dekoratiivkivid

Punastest graniidist dekoratiivkivid

Punane graniit on esinduslik dekoratiivkivi, mis lisaks pehmemale leili edastamisele loob saunas mõnusa meeleolu.

- AC5000, Ø 5–10 cm, 10 kg/kasti

Valged dekoratiivkivid

Valged dekoratiivkivid tagavad pehme leili ja annavad teie saunale värske puhta välimuse.

- AC4000, Ø 5–10 cm, 10 kg/kasti



Kerisekivide iga-aastane vahetamine:

- pikendab kerise kasutusiga
- säästab energiat
- hoiab saunaruumi puhtamana
- tagab parima sauna- ja leilielamuse

SAUNATARVIKUD



Rohkem saunatarvikuid leiad veebilehelt www.harvia.com



Helmi ämber ja kulp must, SA011M



Helmi ämber ja kulp šokolaadi, SA011B



Helmi ämber ja kulp terrakota, SA011R



Helmi ämber ja kulp valge, SA011V



Saunatarvikute komplekt, teras SA006



Saunatarvikute komplekt, must teras SA007




Ämber ja kulp SAC1011



Termomeeter ja hügromeeter must, Ø 160 mm SAC90210



Termomeeter ja hügromeeter valge, Ø 160 mm SAC90210



Legend-termomeeter SASPO104



Legend-nagi SASPO103



Legend leilikibu SASPO100



Legend leilikulp SASPO101



Legend puukorv SASPO102



MyHarvia Smart Sauna Sensor WiFi SAM001W




Sauna- ja leililõhnade komplekt 5x10 ml, SAC25100



Saunalõhnad 400 ml Eukalüpt SAC25021, Mänd SAC25023, Piparmünt SAC25024, Kask SAC25022, Tõrv SAC25025



Kõlar, bluetooth SAC80501, must SAC80500, punane



Harvia Let's sauna rätik, 90x170 cm SAC80403



Harvia logoga rätik 70x140 cm, SAC80401 35x55 cm, SAC80402



Saunahooldus-komplekt SAC25070



Saunakerise puhastusvahend 500 ml, SAC25041



Saunapuhastusvahend, 500 ml SAC25040

TEHNILISED ANDMED

Kerised	Toote kood	Võimsus kW	Soovitav leiliruumi suurus min.-max. m ²	Leiliruumi min kõrgus min. mm	Mõõdud laius x sügavus x kõrgus mm	Kaal kg	Kerise max kivikande-võime kg	Ohutuskaugused süttivatest materjalidest mm					Tarvikud				Vajalik on juhtimiskeskus
								küljed	ees	tagakülg	lagi	põrand	Kerisekaitse	Kaitsesein	Süvendatav uputuskrae	Ohutuslüüti	
Cilindro Corner PCC70XE	HPCC704XE	6,8	6-10	1900	305 x 305 x 1100	14,5	50	100	100	0	800	20	HTRC3/HTRC3L		HTRC1	SFE-220400	
Cilindro Corner PCC90XE	HPCC904XE	9	8-14	1900	305 x 305 x 1100	15,5	50	100	100	0	800	20	HTRC3/HTRC3L		HTRC1	SFE-220400	
Cilindro PC110E, BLACK STEEL	HPCE110400M	10,8	9-18	1900	365 x 365 x 1070	13	120	100	100	100	830	30	HPC4/HPC4L		HPC2/HPC2L/HPC1/HPC1M	SFE-D350	
Cilindro PC110E, STEEL	HPCE1104	10,8	9-18	1900	365 x 365 x 1070	13	120	100	100	100	830	30	HPC4/HPC4L		HPC2/HPC2L/HPC1/HPC1M	SFE-D350	FX110/CX110
Cilindro PC110XE, BLACK STEEL	HPC1104MXE	10,8	9-18	1900	365 x 365 x 1070	13	120	100	100	100	830	30	HPC4/HPC4L		HPC2/HPC2L/HPC1/HPC1M	SFE-D350	
Cilindro PC110XE, STEEL	HPC1104XE	10,8	9-18	1900	365 x 365 x 1070	13	120	100	100	100	830	30	HPC4/HPC4L		HPC2/HPC2L/HPC1/HPC1M	SFE-D350	
Cilindro PC110XW, STEEL	HPC1104XW	10,8	9-18	1900	365 x 365 x 1070	13	120	100	100	100	830	30	HPC4/HPC4L		HPC2/HPC2L/HPC1/HPC1M	SFE-D350	
Cilindro PC66, BLACK STEEL	HPC66400M	6,6	5-9	1900	255 x 255 x 1340	11	75	100	100	30	540	50	HPC10/HPC10L				
Cilindro PC66, STEEL	HPC66400	6,6	5-9	1900	255 x 255 x 1340	11	75	100	100	30	540	50	HPC10/HPC10L			SFE-D350	
Cilindro PC66E, BLACK STEEL	HPCE66400M	6,6	5-9	1900	255 x 255 x 1340	11	75	100	100	30	540	50	HPC10/HPC10L				FX110/CX110
Cilindro PC66E, STEEL	HPCE66400	6,6	5-9	1900	255 x 255 x 1340	11	75	100	100	30	540	50	HPC10/HPC10L			SFE-D350	FX110/CX110
Cilindro PC70, BLACK STEEL	HPC700400M	6,8	6-10	1900	320 x 320 x 930	10	80	100	100	100	950	50	HPC3/HPC3L	HPC11M	HPC2/HPC2L/HPC1/HPC1M	SFE-D350	
Cilindro PC70, STEEL	HPC700400	6,8	6-10	1900	320 x 320 x 930	10	80	100	100	100	950	50	HPC3/HPC3L	HPC11M	HPC2/HPC2L/HPC1/HPC1M	SFE-D350	
Cilindro PC70E, BLACK STEEL	HPCE700400M	6,8	6-10	1900	320 x 320 x 930	10	80	100	100	100	950	50	HPC3/HPC3L	HPC11M	HPC2/HPC2L/HPC1/HPC1M	SFE-D350	FX110/CX110
Cilindro PC70E, STEEL	HPCE700400	6,8	6-10	1900	320 x 320 x 930	10	80	100	100	100	950	50	HPC3/HPC3L	HPC11M	HPC2/HPC2L/HPC1/HPC1M	SFE-D350	FX110/CX110
Cilindro PC70XE, BLACK STEEL	HPC7004MXE	6,8	6-10	1900	320 x 320 x 930	10	80	100	100	100	950	50	HPC3/HPC3L	HPC11M	HPC2/HPC2L/HPC1/HPC1M	SFE-D350	
Cilindro PC70XE, STEEL	HPC704XE	6,8	6-10	1900	320 x 320 x 930	10	80	100	100	100	950	50	HPC3/HPC3L	HPC11M	HPC2/HPC2L/HPC1/HPC1M	SFE-D350	
Cilindro PC70XW, STEEL	HPC704XW	6,8	6-10	1900	320 x 320 x 930	10	80	100	100	100	950	50	HPC3/HPC3L	HPC11M	HPC2/HPC2L/HPC1/HPC1M	SFE-D350	
Cilindro PC90 BLACK STEEL	HPC900400M	9	8-14	1900	320 x 320 x 930	10	80	100	100	100	950	50	HPC3/HPC3L	HPC11M	HPC2/HPC2L/HPC1/HPC1M	SFE-D350	
Cilindro PC90, STEEL	HPC900400	9	8-14	1900	320 x 320 x 930	10	80	100	100	100	950	50	HPC3/HPC3L	HPC11M	HPC2/HPC2L/HPC1/HPC1M	SFE-D350	
Cilindro PC90E BLACK STEEL	HPCE900400M	9	8-14	1900	320 x 320 x 930	10	80	100	100	100	950	50	HPC3/HPC3L	HPC11M	HPC2/HPC2L/HPC1/HPC1M	SFE-D350	FX110/CX110
Cilindro PC90E, STEEL	HPCE900400	9	8-14	1900	320 x 320 x 930	10	80	100	100	100	950	50	HPC3/HPC3L	HPC11M	HPC2/HPC2L/HPC1/HPC1M	SFE-D350	FX110/CX110
Cilindro PC90XE, BLACK STEEL	HPC9004MXE	9	8-14	1900	320 x 320 x 930	10	80	100	100	100	950	50	HPC3/HPC3L	HPC11M	HPC2/HPC2L/HPC1/HPC1M	SFE-D350	
Cilindro PC90XE, STEEL	HPC904XE	9	8-14	1900	320 x 320 x 930	10	80	100	100	100	950	50	HPC3/HPC3L	HPC11M	HPC2/HPC2L/HPC1/HPC1M	SFE-D350	
Cilindro PC90XW, STEEL	HPC904XW	9	8-14	1900	320 x 320 x 930	10	80	100	100	100	950	50	HPC3/HPC3L	HPC11M	HPC2/HPC2L/HPC1/HPC1M	SFE-D350	
Concept R Combi CR100S	HCR1004SM	10	9-14	1900	455 x 450 x 730	38	24	50	50	50	1150	0	CP-EMO-L1/CP-EMO-N1			SFE-500500	FX110/CX110
Concept R Combi CR135S	HCR1354SM	12	10-15	1900	590 x 450 x 730	46	40	50	50	50	1150	0	CP-EMO-L2/CP-EMO-N2			SFE-500500	FX110/CX110
Concept R Combi CR160S	HCR1604SM	16	18-25	1900	590 x 450 x 730	46	40	50	50	50	1150	0	CP-EMO-L2/CP-EMO-N2			SFE-500500	FX110/CX110
Concept R CR105E	HCR1054M	10,5	10-15	1900	455 x 450 x 730	34	25	50	50	50	1150	0	CP-EMO-L1/CP-EMO-N1			SFE-500500	FX110/CX110
Concept R CR120E	HCR1204M	12	14-18	1900	590 x 450 x 730	40	35	50	50	50	1150	0	CP-EMO-L2/CP-EMO-N2			SFE-500500	FX110/CX110
Concept R CR150E	HCR1504M	15	18-25	1900	590 x 450 x 730	40	35	50	50	50	1150	0	CP-EMO-L2/CP-EMO-N2			SFE-500500	FX110/CX110

Enne kasutamist vaadake uuendatud teavet toote kasutusjuhendist.

Kerised	Toote kood	Võimsus kW	Soovitav leiliruumi suurus min.-max. m ³	Leiliruumi min kõrgus min. mm	Mõõdud laius x sügavus x kõrgus mm	Kaal kg	Kerise max kivikandevõime kg	Ohutuskaugused süttivatest materjalidest mm					Tarvikud				Vajalik on juhtimiskeskus
								küljed	ees	tagakülg	lagi	põrand	Kerisekaitse	Kaitsesein	Süvendatast uputuskrae	Ohutuslüüti	
Concept R CR90E	HCR904M	9	9-14	1900	455 x 450 x 730	34	25	50	50	50	1150	0	CP-EMO-L1/ CP-EMO-N1			SFE-500500	FX110/CX110
Concept R mini CRM35E	HCP-RM-35	3,5	3-5	1900	450 x 200 x 692	20	15	50	50	0	900	50	CP-RM-L-4S/ CP-RM-N-4S				FX110/CX110
Concept R mini CRM45E	HCP-RM-45	4,5	4-6	1900	450 x 200 x 692	20	15	50	50	0	900		CP-RM-L-4S/ CP-RM-N-4S				FX110/CX110
Concept R mini CRM60E	HCP-RM-60	6	5-8	1900	450 x 200 x 692	20	15	50	50	0	900		CP-RM-L-4S/ CP-RM-N-4S				FX110/CX110
Concept R mini CRM75E	HCP-RM-75	7,5	7-11	1900	450 x 200 x 692	20	15	50	50	0	900		CP-RM-L-4S/ CP-RM-N-4S				FX110/CX110
Delta D23	HD234M	2,3	1,3-2,5	1700	340 x 200 x 635	8	11	10	10	0	900	150	HD3M		HD1		
Delta D23E	HDE234M	2,3	1,3-2,5	1700	340 x 200 x 635	8	11	10	10	0	900	150	HD3M		HD1		
Delta D36	HD364M	3,6	2-4,5	1700	340 x 200 x 635	8	11	10	10	0	900	150	HD3M		HD1		
Delta D36E	HDE36M	3,6	2-4,5	1700	340 x 200 x 635	8	11	10	10	0	900	150	HD3M		HD1		
Forte AFB6, MUSTA	HAFB600400M	6	7-12	1900	500 x 535 x 830	30	100	20	20	30	1000	0			HAF1		
Forte AFB6, STEEL	HAFB600400S	6	7-12	1900	500 x 535 x 830	30	100	20	20	30	1000	0			HAF1		
Forte AFB9, MUSTA	HAFB900400M	9	10-15	1900	500 x 535 x 830	30	100	20	20	30	1000	0			HAF1		
Forte AFB9, STEEL	HAFB900400S	9	10-15	1900	500 x 535 x 830	30	100	20	20	30	1000	0			HAF1		
Legend PO110E	HPOE1104	6,8	6-10	1900	1080 x 325 x 325	18,5	100	100	100	100	840	50 (IN-)/ 30 (3N-)				SFE-D350	FX110/CX110
Legend PO110FC WiFi	HPO1104FC	11	9-18	1900	1080 x 325 x 325	18,5	100	100	100	100	840	50 (IN-)/ 30 (3N-)				SFE-D350	
Legend PO70E	HPOE704	11	9-18	1900	1080 x 325 x 325	18,5	100	100	100	100	840	50 (IN-)/ 30 (3N-)				SFE-D350	FX110/CX110
Legend PO70FC WiFi	HPO704FC	6,8	6-10	1900	1080 x 325 x 325	18,5	100	100	100	100	840	50 (IN-)/ 30 (3N-)				SFE-D350	
Moderna V45XE	HVE454XEM	4,5	3-6	1900	410 x 310 x 580	15	20	35	20	0	1100	150				SFE-220400	
Moderna V60XE	HVE604XEM	6	5-8	1900	410 x 310 x 580	15	20	40	30	0	1100	150				SFE-220400	
Moderna V80XE	HVE804XEM	8	7-12	1900	410 x 310 x 580	15	20	70	30	0	1100	150				SFE-220400	
Qube Combi QU100S	HQU1004CM	10	9-14	1900	450 x 450 x 750	38	24	50	50	50	1150	0	QUBE-L5/ QUBE-W5			SFE-500500	FX110C/CX110C
Qube Combi QU135S	HQU1354CM	13,5	14-18	1900	594 x 450 x 750	46	40	50	50	50	1150	0	QUBE-L6/ QUBE-W6			SFE-500500	FX110C/CX110C
Qube Combi QU160S	HQU1604CM	16	18-25	1900	594 x 450 x 750	46	40	50	50	50	1150	0	QUBE-L6/ QUBE-W6			SFE-500500	FX110C/CX110C
Qube QU105E	HQU1054M	10,5	10-15	1900	450 x 450 x 750	34	25	50	50	50	1150	0	QUBE-L5/ QUBE-W5			SFE-500500	FX110/CX110
Qube QU120E	HQU1204M	12	14-18	1900	594 x 450 x 750	40	40	50	50	50	1150	0	QUBE-L6/ QUBE-W6			SFE-500500	FX170/CX170
Qube QU150E	HQU1504M	15	18-25	1900	594 x 450 x 750	40	40	50	50	50	1150	0	QUBE-L6/ QUBE-W6			SFE-500500	FX170/CX170
Qube QU90E	HQU904M	9	9-14	1900	450 x 450 x 750	34	25	50	50	50	1150	0	QUBE-L5/ QUBE-W5			SFE-500500	FX110/CX110
Spirit SP60E	HSPE604M02	6	5-8	1900	385 x 334 x 687	15	60	60	60	0	900	100	HSP3		HSP1		
Spirit SP60FC WiFi	HSP604MFC	6	5-8	1900	385 x 334 x 687	15	60	60	60	0	900	100	HSP3		HSP1		
Spirit SP90E	HSPE904M02	9	8-14	1900	385 x 334 x 687	15	60	80	80	0	900	100	HSP3		HSP1		
Spirit SP90FC WiFi	HSP904MFC	9	8-14	1900	385 x 334 x 687	15	60	80	80	0	900	100	HSP3		HSP1		
Sähköri KIP60	HBH600400	6	5-8	1900	410 x 280 x 600	16	25	50	30	0	1100	150					
Sähköri KIP80	HBH800400	8	7-12	1900	410 x 280 x 600	16	25	100	30	0	1100	150					
The Wall Combi SW45S, STEEL	HSW450400S	4,5	5-10	1900	380 x 355 x 710	16	20	35	20	0	1200	80		HSW5/ HSW5L	HSW1		CX110400C
The Wall Combi SW70S, STEEL	HSW700400S	7	8-14	1900	380 x 355 x 710	16,8	20	70	20	0	1200	80		HSW5/ HSW5L	HSW1		CX110400C

Enne kasutamist vaadake uuendatud teavet toote kasutusjuhendist.

Kerised	Toote kood	Võimsus kW	Soovitav leiliruumi suurus min.-max. m ³	Leiliruumi min kõrgus min. mm	Mõõdud laius x sügavus x kõrgus mm	Kaal kg	Kerise max kivikandevõime kg	Ohutuskaugused süttivatest materjalidest mm					Tarvikud				Vajalik on juhtimiskeskus	
								küljed	ees	tagakülg	lagi	põrand	Kerisekaitse	Kaitsesein	Süvendata v uputuskrae	Ohutuslüüti		
The Wall Combi SW90S, STEEL	HSW900400S	9	9-18	1900	380 x 355 x 710	16,8	20	80	20	0	1200	80		HSW5/HSW5L	HSW1			CX110400C
The Wall SW45, BLACK STEEL	HSW450400M	4,5	3-6	1900	430 x 260 x 610	11	20	35	20	0	1200	80		HSW5/HSW5L	HSW1	SFE-220400		
The Wall SW45, STEEL	HSW450400	4,5	3-6	1900	430 x 260 x 610	11	20	35	20	0	1200	80		HSW5/HSW5L	HSW1	SFE-220400		
The Wall SW45E, BLACK STEEL	HSWE450400M	4,5	3-6	1900	430 x 260 x 610	11	20	35	20	0	1200	80		HSW5/HSW5L	HSW1	SFE-220400		
The Wall SW45E, STEEL	HSWE450400	4,5	3-6	1900	430 x 260 x 610	11	20	35	20	0	1200	80		HSW5/HSW5L	HSW1	SFE-220400		
The Wall SW60, BLACK STEEL	HSW600400M	6	5-8	1900	430 x 260 x 610	12	20	40	40	0	1200	80		HSW5/HSW5L	HSW1	SFE-220400		
The Wall SW60, STEEL	HSW600400	6	5-8	1900	430 x 260 x 610	12	20	40	40	0	1200	80		HSW5/HSW5L	HSW1	SFE-220400		
The Wall SW60E, BLACK STEEL	HSWE600400M	6	5-8	1900	430 x 260 x 610	12	20	40	40	0	1200	80		HSW5/HSW5L	HSW1	SFE-220400		
The Wall SW60E, STEEL	HSWE600400	6	5-8	1900	430 x 260 x 610	12	20	40	40	0	1200	80		HSW5/HSW5L	HSW1	SFE-220400		
The Wall SW80, BLACK STEEL	HSW800400M	8	7-12	1900	430 x 260 x 700	14	20	70	30	0	1200	80		HSW5/HSW5L	HSW1	SFE-220400		
The Wall SW80, STEEL	HSW800400	8	7-12	1900	430 x 260 x 700	14	20	70	30	0	1200	80		HSW5/HSW5L	HSW1	SFE-220400		
The Wall SW90E, BLACK STEEL	HSWE900400M	9	8-14	1900	380 x 260 x 700	12	20	80	30	0	1200	80						
The Wall SW90E, STEEL	HSWE900400	9	8-14	1900	380 x 260 x 700	12	20	80	30	0	1200	80						
Top Steel M60	HM600400BX	6	5-8	1900	410 x 290 x 650	16	20	50	30	0	1100	150						
Top Steel M80	HM800400BX	8	7-12	1900	410 x 290 x 650	16	20	100	30	0	1100	150						
Top Steel M90	HM900400BX	9	8-14	1900	410 x 310 x 580	15	20	120	40	0	1100	150						
Vega BC45	HBC450400S	4,5	3-6	1900	480 x 310 x 540	11	20	50	20	0	1100	100					SFE-220400	
Vega BC60	HCB600400S	6	5-8	1900	480 x 310 x 540	11	20	50	30	0	1100	100					SFE-220400	
Vega BC80	HCB800400S	8	7-12	1900	480 x 310 x 540	11	20	100	30	0	1100	100					SFE-220400	
Vega BC90	HCB900400S	9	8-14	1900	480 x 310 x 540	11	20	100	30	0	1100	100					SFE-220400	
Vega Compact BC23	HCB230400S	2,3	1,3-2,5	1700	365 x 295 x 505	7	12	20	10	0	900	80						
Vega Compact BC35	HCB350400S	3,5	2-4,5	1700	365 x 295 x 505	7	12	30	10	0	900	80						
Virta Combi HL110S	HL110400S	10,8	9-18	1900	415 x 485 x 810	29	70	30	30	30	1100	0	HL3L		HL1M	SFE-350400	FX110C/CX110C	
Virta Combi HL70S	HL700400S	6,8	5-10	1900	415 x 410 x 810	27	50	30	30	30	1100	0	HL3M		HL1M	SFE-350400	FX110C/CX110C	
Virta Combi HL90S	HL900400S	9	8-14	1900	415 x 410 x 810	27	50	30	30	30	1100	0	HL3M		HL1M	SFE-350400	FX110C/CX110C	
Virta HL110	HL110400	10,8	9-18	1900	415 x 410 x 810	24	70	30	30	30	1100	0	HL3M		HL1M	SFE-350400	FX110C/CX110C	
Virta HL70	HL700400	6,8	5-10	1900	415 x 340 x 810	21	50	30	30	30	1100	0	HL3S		HL1M	SFE-350400	FX110C/CX110C	
Virta HL90	HL900400	9	8-14	1900	415 x 340 x 810	21	50	30	30	30	1100	0	HL3S		HL1M	SFE-350400	FX110C/CX110C	
Virta Wall HLW45E	HLWE454M	4,5	3-6	1560	390 x 380 x 530	15	20	40	50	0	900	130	HLWL1/HLWN1			SFE-350400	FX110/CX110	
Virta Wall HLW60E	HLWE604M	6	5-8	1560	390 x 380 x 530	15	20	40	50	0	900	130	HLWL1/HLWN2			SFE-350400	FX110/CX110	
Virta Wall HLW75E	HLWE754M	7,5	7-12	1560	390 x 380 x 530	15	20	40	50	0	900	130	HLWL1/HLWN3			SFE-350400	FX110/CX110	
Virta Wall HLW90E	HLWE904M	9	8-14	1560	390 x 380 x 530	15	20	60	50	0	900	130	HLWL1/HLWN4			SFE-350400	FX110/CX110	

Enne kasutamist vaadake uuendatud teavet toote kasutusjuhendist.



Let's sauna.



Maailma suurimalt kerisetootjalt saab kerise igasse sauna.



HARVIA

Sauna & Spa

Let's sauna.



1950. aastal Tapani Harvia poolt loodud ettevõtte kannab asutaja nime ja on tänaseks kasvanud rahvusvaheliseks sauna- ja spa-ettevõtteks. Pakume kõike, mida ühe sauna juures vaja võib minna. Harvia saunas kohtuvad looduse põhielemendid puit, kivi ja vesi, mis loovad üheskoos mõnusa osaasi täielikuks lõõgastumiseks. Saun pakub igakülgset heaolukogemust, mille juured ulatuvad kaugele Soome saunatraditsioonidesse. Saunas kogetav meeldiv soojus on tervisele kasulik. Saun parandab vereringlust, vähendab südamehaiguste riski, aitab lihastel taastuda, parandab une kvaliteeti, alandab stressi ning pakub füüsilist ja vaimset lõõgastust.



@harviaglobal

Harvia | P.O. Box 12 | FI-40951 Muurame, FINLAND | Tel. +358 207 464 000 | harvia@harvia.com | www.harvia.com