

## DEEP PLASTIC XL

# Quinti


Poltrona monoscocca in polipropilene realizzata in un'elegante palette di colori. Numerosi basamenti e le versioni Essential, con sedile rivestito e Cover, rendono la poltroncina versatile e capace integrarsi in qualsiasi ambiente anche out door



### DIMENSIONI

1 . Poltrona 4 gambe legno	L 74/74 P 47/63 H 72/42
2 . Poltrona 4 gambe metallo	L 74/74 P 47/63 H 74/42
3 . Poltrona con telaio in tondino	L 74/74 P 47/63 H 70/39
4 . Poltrona base 4 razze girevole	L 74/83 P 47/83 H 66/32

### PALETTE COLORI



## DEEP PLASTIC XL

# Quinti

### STRUTTURA

---

Telaio 4 gambe in metallo verniciato diam 16 mm

- Nero
- Colori Quinti

Telaio in tondino nero diam 11 mm con piedini in nylon

Telaio 4 gambe in legno rovere verniciato

- naturale
- nero a poro aperto

Base 4 razze girevole senza elevazione in alluminio

- lucido
- verniciato nero
- verniciato bianco

### IMBOTTITURA

---



Essential



Cushion



Cover



Cover wrinkleless

---

Deep è disponibile in tre versioni:

- ESSENTIAL \_ monoscocca in polipropilene senza imbottitura
- SEDILE CUSHION \_ monoscocca con sedile imbottito in gomma poliuretanicata densità 40 spessore 3 cm con struttura di appoggio in legno.
- COVER \_ monoscocca completamente rivestita e imbottita internamente con gomma di spessore 2 cm
- COVER WRINKLESS \_ monoscocca completamente rivestita con effetto morbido e imbottita internamente con gomma di spessore 2 cm

Tutte le versioni sono disponibili con OMOLOGAZIONE MINISTERIALE 1IM / CL1



## RIVESTIMENTI

---

### BIO-EXPO

#### CATEGORIA 2

300 gr/mt2

100% Propitex FR batteriosattico

Classe 1UNI EN ISO 354:2003

100.000 +/- 10% cicli Maltindale

### LASER

#### CATEGORIA 2

560 gr/mtl

100% Poliestere FR

Classe 1

80.000+/- 10% cicli Maltindale

### MELANGE

#### CATEGORIA 3

390 g/lin.m

100% Trevira CS

Classe 1

80.000 +/- 10% cicli Maltindale

### JET

#### CATEGORIA 3

365+/- 5% g/lin.m

100% Poliestere FR

Classe 1

80.000+/- 10% cicli Maltindale

### ERA

#### CATEGORIA 3

448 gr/mtl

100% Trevira CS

Classe 1UNI EN ISO 354:2003

100.000 +/- 10% cicli Maltindale

### LASER PLUS

#### CATEGORIA 3

630 gr/mtl

100% Poliestere FR Trevira

Classe1 , 4.000 +/- cicli Maltindale

### ECOPELLE SOUL

#### CATEGORIA 3

760 gr/mt2

Superficie 100% POLIURETANO,

Base Poliestere 85%,17% Cotone

EN1021-1/BS5852 PART 1

>100.000 EN ISO 5470-2

### ECOPELLE VITAX

#### CATEGORIA 3

850 gr/mt2

Superficie 98% PVC 2% PU

Base cotone 100%

CLASSE 1

100.000 CICLI

### ONE RECICLE

#### CATEGORIA 3

525 gr/mt2

100% recycled poliester

Base cotone 100%

CLASSE 1IM

100.000 CICLI

### VELOURS

#### CATEGORIA 3

611 gr/mtl

100% Poliestere

Oeko test

50.000 +/- 10% cicli Maltindale

### COCOON

#### CATEGORIA 5

980 gr/mtl

43% viscosa 33% cotone 24% li-pl

35.000 +/- 10% cicli Maltindale

### LANA

#### CATEGORIA 5

500 gr/mt2

75% Lana, 25% poliammide

Classe 1

100.000 cicli Maltindale

### PELLE

#### CATEGORIA 5/6

620 g/lin.m

100% Pelle bovina

Classe 1, EN 1021-1/2

### PREMIUM /ELEGANCE

#### CATEGORIA 7

100% Pelle bovina Primo fiore

Spessore 1,2/1,4 mm

EN1021-1/2

### STEELCUT TRIO

#### CATEGORIA 7

770 g/lin.m

90% New wool worsted, 10% Nylon

Classe 1, EN 1021-1/2

100.000 % cicli Maltindale

### VELLUTO DECONTRACTE'

#### CATEGORIA 7

590 g/lin.m

19% CO, 61% PC,10% PL, 10%VI

40.000 % cicli Maltindale

### MERIT

#### CATEGORIA 7

500g/lin.m

76% Poliestere Recycled

24% Poliestere

EN 1021-1/2

85.000 % cicli Maltindale

### VELLUTO

#### CATEGORIA 8

600 g/lin.m

100.000 % PL Flame retardant

### PELLE SOFT

#### CATEGORIA 8

100% Pelle bovina SPESSORE1,8-2 mm

Primo fiore CONCIA ALL'ANILINA

EN1021-1/2

## USO E MANUTENZIONE

---

Per una manutenzione ottimale dei prodotti e per mantenere inalterate le caratteristiche dei materiali con cui sono realizzati, sono necessarie alcune semplici attenzioni.

### **I TESSUTI**

Pulizia: consultare i consigli per la manutenzione ed il lavaggio riportati nella scheda tessuto della cartella colori. Uso: è consigliato prestare attenzione all'uso in quanto è possibile essere strappati o tagliati.

### **LE PELLI**

Pulizia: pulire con un panno bianco umido imbevuto di sola acqua. Utilizzare prodotti di qualità per la pulizia della pelle seguendo attentamente le indicazioni del fabbricante del prodotto di pulizia. Nei casi dubbi, testare il prodotto su una parte nascosta alla vista per verificarne il risultato, attendendo almeno 24 ore per l'eventuale insorgenza di problemi. Uso: ricordiamo che la pelle è un materiale delicato pertanto è consigliato prestare cura durante l'utilizzo.

### **I LEGNI**

Pulizia: pulire con un panno umido e soffice imbevuto in acqua tiepida. Asciugare sempre dopo la pulizia. Rimuovere immediatamente eventuali sostanze liquide o altri residui per evitare l'assorbimento. Uso: le superfici in legno, essendo un materiale naturale, potrebbero, nel tempo, subire alterazioni di colore con l'utilizzo e con l'esposizione alla luce. Si ricordi che i legni non possono sopportare fonti di calore dirette sulla superficie.

### **I METALLI**

Pulizia: sia le superfici metalliche in acciaio o in alluminio, che le superfici verniciate, devono essere pulite con un panno umido e soffice imbevuto in acqua calda. Per le macchie più ostinate è possibile diluire in acqua del sapone neutro liquido con moderazione. Asciugare sempre dopo la pulizia con un panno morbido o con pelle di daino. Non usare creme e paste per pulire l'acciaio, non usare cloro, non usare candeggina ed altri detergenti aggressivi. Sconsigliato usare paste abrasive, pagliette e spugne abrasive che possono graffiare le superfici metalliche. Uso: fare attenzione alle macchie di alimenti come caffè, cola, succhi di frutta che possono lasciare macchie indelebili sulle superfici.

## GARANZIA

---

QUINTI garantisce che i prodotti manterranno le loro caratteristiche per 6 anni dalla consegna, salva normale usura ed a condizione che vengano utilizzati secondo le indicazioni fornite. QUINTI sostituirà senza spese ogni prodotto riscontrato non conforme a detta garanzia, senza sopportare altra responsabilità di sorta. È esclusa l'applicazione della garanzia su componenti, accessori esterni o materiali forniti dal compratore e applicati ai prodotti ai fini di una personalizzazione degli stessi. Per una manutenzione ottimale dei prodotti e per mantenere inalterate le caratteristiche dei materiali con cui sono realizzati, sono necessarie alcune semplici attenzioni.