

INFINITY

Quinti®

INFINITY collezione di tavoli lineari dalla linea essenziale e ricercata dalle dimensioni modulabili all'infinito.



1



2

3



4




- 1 . Scrivania
- 2 . Scrivania con elemento CAB
- 3 . Tavolo riunione rettangolare Meeting 100 /120
- 4 . Tavolo riunione rettangolare Meeting 150


- L 225 100 H 73
- L 245 P 110 H 73
- L 150/..... P100/120 H 73
- L 150/..... P150 H 73

INFINITY

DIMENSIONI



STRUTTURA E GAMBE



La struttura portante è composta di travi in metallo verniciato nero di sezione rettangolare 40x30 mm che si innestano alle gambe Coniche in metallo cromato o verniciate dotate di piedini regolabili sempre cromati.



V1 Gesso

V6 Nero opaco

V2 Marrone Maserati

V4 Morning

V7 Cipria

PIANO

Il piano con spessore 25mm può essere impiallacciato in essenza o in mdf rivestito.

Tutti i piani sono composti da elementi da 75 x 100/120/150 (capotesta) cm.

Nella versione con piano di profondità 120 su tutti i piani centrali è compreso un foro passacavi rettangolare di dimensioni 18x5 cm, con finitura inox e spazzola nera.

Nella versione con profondità 150 cm il piano è composto da elementi impiallacciati di dimensioni 75x70cm. Nella parte centrale alloggia una vasca raccolta cavi con coperchio impiallacciato che lascia su tutto il perimetro una fessura per la fuoriuscita dei cavi. Il coperchio è appoggiato su piccoli perni fissati al piano.



E' possibile applicare sul piano tutte le elettrificazioni disponibili sul catalogo Sistemi.

ACCESSORI

Profilo raccolta cavi applicato sotto il piano non visibile esternamente.

Pannello copri gambe in MDF rivestito in pelle o ecopelle

RIVESTIMENTI

ECOPELLE CATEGORIA 2

630 gr/mt2
83% PVC, 17% Syntetic
ISO 379-DIN75200-CSEF4/83 10%
cicli Maltindale

ECOPELLE SOUL CATEGORIA 3

760 gr/mt2
Superficie 100% POLIURETANO,
Base Poliestere 85%,17% Cotone
E>100.000 EN ISO 5470-2 /1

ECOPELLE SISTEMA PRO CATEGORIA 3

710 gr/mt2
Superficie 93% PVC
Base Poliestere 28%
CLASSE1
100.000 CICLI

PELLE CATEGORIA 5/6

620 g/lin.m
100% Pelle bovina
Classe 1, EN 1021-1/2

PREMIUM ELEGANCE CATEGORIA 7

100% Pelle bovina Primo fiore
Spessore 1,2/1,4 mm
EN1021-1/2

ESSENZE



E0 EBANO



E3 ROVERE GREY



E4 PIACAVALA

USO E MANUTENZIONE

Per una manutenzione ottimale dei prodotti e per mantenere inalterate le caratteristiche dei materiali con cui sono realizzati, sono necessarie alcune semplici attenzioni.

LE PELLI

Pulizia: pulire con un panno bianco umido imbevuto di sola acqua. Utilizzare prodotti di qualità per la pulizia della pelle seguendo attentamente le indicazioni del fabbricante del prodotto di pulizia. Nei casi dubbi, testare il prodotto su una parte nascosta alla vista per verificarne il risultato, attendendo almeno 24 ore per l'eventuale insorgenza di problemi. Uso: ricordiamo che la pelle è un materiale delicato pertanto è consigliato prestare cura durante l'utilizzo.

I LEGNI

Pulizia: pulire con un panno umido e soffice imbevuto in acqua tiepida. Asciugare sempre dopo la pulizia. Rimuovere immediatamente eventuali sostanze liquide o altri residui per evitare l'assorbimento. Uso: le superfici in legno, essendo un materiale naturale, potrebbero, nel tempo, subire alterazioni di colore con l'utilizzo e con l'esposizione alla luce. Si ricordi che i legni non possono sopportare fonti di calore dirette sulla superficie.

I METALLI

Pulizia: sia le superfici metalliche in acciaio o in alluminio, che le superfici verniciate, devono essere pulite con un panno umido e soffice imbevuto in acqua calda. Per le macchie più ostinate è possibile diluire in acqua del sapone neutro liquido con moderazione. Asciugare sempre dopo la pulizia con un panno morbido o con pelle di daino. Non usare creme e paste per pulire l'acciaio, non usare cloro, non usare candeggina ed altri detergenti aggressivi. Sconsigliato usare paste abrasive, pagliette e spugne abrasive che possono graffiare le superfici metalliche. Uso: fare attenzione alle macchie di alimenti come caffè, cola, succhi di frutta che possono lasciare macchie indelebili sulle superfici.

GARANZIA

QUINTI garantisce che i prodotti manterranno le loro caratteristiche per **6 anni** dalla consegna, salva normale usura ed a condizione che vengano utilizzati secondo le indicazioni fornite. QUINTI sostituirà senza spese ogni prodotto riscontrato non conforme a detta garanzia, senza sopportare altra responsabilità di sorta. E' esclusa l'applicazione della garanzia su componenti, accessori esterni o materiali forniti dal compratore e applicati ai prodotti ai fini di una personalizzazione degli stessi.