

PALMAS

Quinti®

PALMAS anticipa un nuovo approccio progettuale di Quinti rivolto agli spazi esterni. Ispirata alle linee che caratterizzano la foglia di palma, la struttura della sedia disegna un ventaglio leggero e moderno capace di regalare un tocco di originale contemporaneità agli spazi esterni.

La collezione **PALMAS** è ideale sia per ambienti outdoor che per indoor.



1



2

1. Poltroncina con telaio in tondino a slitta senza braccioli

2. Poltroncina con telaio in tondino a slitta con braccioli




Le poltroncine sono impilabili sia nella versione senza braccioli, sia nella versione con braccioli

STRUTTURA

Telaio a slitta con o senza braccioli integrati, realizzato in tondino pieno metallico diametro 11 mm., mentre il sedile e lo schienale sono realizzati in tondino pieno metallico diametro 6 mm., distanziati nello schienale l'uno dall'altro di circa 43 mm. mentre nel sedile la distanza tra i tondini è variabile a ricordare il disegno stilizzato della foglia di PALMAS da cui deriva il nome della sedia (vedi foto).


La verniciatura del telaio è realizzata a polveri epoxidiche a poliestere per esterno, con tutti i colori di cartella Quinti.



PALMAS

Quinti®

DIMENSIONI



PESO POLTRONCINA CON BRACCIOLI: 9 KG.

PESO POLTRONCINA SENZA BRACCIOLI: 8 KG.

ACCESSORI

Per migliorare il comfort sulla seduta è possibile applicabile un cuscino imbottito removibile, fissato con dei fiocchetti ai tondini della seduta e rivestito in tutti i colori della cartella Quinti.

Nel telaio a slitta sono previsti dei piedini in ABS di colore nero, applicati a pressione sul tondino.

Rivestimenti

LASER	VELOURS	PELLE PREMIUM UP/ELEGANCE
CATEGORIA 2	CATEGORIA 3	CATEGORIA 7
560 gr/mtl 100% Poliestere FR Classe 1 80.000 +/- 10% cicli Maltindale	611 gr/mtl 100% Poliestere Oeko test 50.000 +/- 10% cicli Maltindale	100% Pelle bovina Primo fiore Spessore 1,2/1,4 mm EN1021-1/2
ECOPELLE	ECOPELLE SOUL	MONOCHROME SETT camira
CATEGORIA 2	CATEGORIA 3	CATEGORIA 7
630 g/lin.m 83% PVC 17% Sintetico Classe 1 30.000 +/- 10% cicli Maltindale	760 gr/mtl Superficie 100% POLIURETANO, Base Poliestere 85%, 17% Cotone EN1021-1/BS5852 PART 1 >100.000 EN ISO 5470-2	437 g/lin.m 75% Lana Vergine, 25% Lino Classe 1, Ecolabel 50.000 +/- cicli Maltindale
JET	COCOON	BOUCLET RUBELLI
CATEGORIA 3	CATEGORIA 5	CATEGORIA 7
365 +/- 5% g/lin.m 100% Poliestere FR Classe 1 80.000 +/- 10% cicli Maltindale	980 gr/mtl 43% viscosa 33% cotone 24% li-pl 35.000 +/- 10% cicli Maltindale	860 g/lin.m 40% PC, 25% PL, 20% VI, 15% CO Classe 1, EN 1021-1/2 50.000 % cicli Maltindale
ONE RECICLE	LANA	VELLUTO DECONTRACTE' RUBELLI
CATEGORIA 3	CATEGORIA 5	CATEGORIA 7
525 gr/mtl 100% recycled poliester CLASSE 1IM 100.000 CICLI	500 gr/mtl 75% Lana, 25% poliammide Classe 1 100.000 cicli Maltindale	590 g/lin.m 19% CO, 61% PC, 10% PL, 10% VI 40.000 % cicli Maltindale
LYRA	GLAMOUR	HORO RUBELLI
CATEGORIA 3	CATEGORIA 5	CATEGORIA 7
550 g/lin.m 100% Poliestere Classe 1 60.000 +/- 10% cicli Maltindale	700 g/lin.m 100% Poliestere Recycled EN 1021-1/2 80.000 % cicli Maltindale	495 g/lin.m 44% PL 29% CO 24% JU 3% PC 30.000 % cicli Maltindale
CHILI	TECHNICOLOUR kvadrat	PELLE SETA
CATEGORIA 3	CATEGORIA 5	CATEGORIA 8
470 gr/mtl 100% post-consumer recycled polyester - 60.000 +/- cicli Maltindale	430 g/lin. M 100% new English wool, worsted 80.000 % cicli Maltindale Ecolabel Classe 1	100% Pelle bovina SPESORE 1,8-2 mm Primo fiore CONCIA ALL'ANILINA EN1021-1/2
DREAM	MAIN LINE camira	ZERO
CATEGORIA 3	CATEGORIA 5	CATEGORIA 8
375gr/mtl 100% Poliestere tinto in massa melange effetto bouclé OEKO TEST Classe 1 - 100.000 +/- cicli Maltindale	437 g/lin.m 75% Lana Vergine, 25% Lino Classe 1, Ecolabel 50.000 +/- cicli Maltindale	750g/lin.m 65% CO, 20% PAN, 15% PES 70.000 % cicli Maltindale
MELANGE	PELLE	
CATEGORIA 3	CATEGORIA 5/6	
390 g/lin.m 100% Trevira CS Classe 1 80.000 +/- 10% cicli Maltindale	620 g/lin.m 100% Pelle bovina Classe 1, EN 1021-1/2	

Disassemblabilità

Tutti i prodotti sono stati progettati in modo tale da permetterne il diassemblaggio al termine di vita utile, affinché le sue parti e componenti possano essere riutilizzati, riciclati o recuperati ai fini energetici.

Garanzia e Sicurezza

QUINTI garantisce che i prodotti manterranno le loro caratteristiche per 6 anni dalla consegna, salvo normale usura ed a condizione che vengano utilizzati secondo le indicazioni fornite. QUINTI sostituirà senza spese ogni prodotto riscontrato non conforme a detta garanzia, senza sopportare altra responsabilità di sorta. E' esclusa l'applicazione della garanzia su componenti, accessori esterni o materiali forniti dal compratore e applicati ai prodotti ai fini di una personalizzazione degli stessi. Per una manutenzione ottimale dei prodotti e per mantenere inalterate le caratteristiche dei materiali con cui sono realizzati, sono necessarie alcune semplici attenzioni.

Tutte le sedute offerte sono SICURE secondo quanto disposto dal Regolamento UE 2023/988, sulla sicurezza generale dei prodotti (GPSR), rafforzato dalle certificazioni UNI EN.

L'azienda non si ritiene responsabile qualora venga utilizzato in modo improprio (Salire in piedi o utilizzare prodotti come scaletta e oscillazioni che potrebbero pregiudicare il funzionamento e la sicurezza dell'utente. Per sollevare o spostare il prodotto afferrare saldamente sulla struttura portante. Il prodotto non dev'essere sottoposto a carichi decentrati, è stato progettato per essere utilizzato in condizioni normali di appoggio su 4 gambe o sulla base).

Uso e Manutenzione

Per una manutenzione ottimale dei prodotti e per mantenere inalterate le caratteristiche dei materiali con cui sono realizzati, sono necessarie alcune semplici attenzioni.

I TESSUTI

Pulizia: consultare i consigli per la manutenzione ed il lavaggio riportati nella scheda tessuto della cartella colori. Uso: è consigliato prestare attenzione all'uso in quanto possono essere strappati o tagliati.

LE PELLI

Pulizia: pulire con un panno bianco umido imbevuto di sola acqua. Utilizzare prodotti di qualità per la pulizia della pelle seguendo attentamente le indicazioni del fabbricante del prodotto di pulizia. Nei casi dubbi, testare il prodotto su una parte nascosta alla vista per verificarne il risultato, attendendo almeno 24 ore per l'eventuale insorgenza di problemi. Uso: ricordiamo che la pelle è un materiale delicato pertanto è consigliato prestare cura durante l'utilizzo.

I METALLI

Pulizia: sia le superfici metalliche in acciaio o in alluminio, che le superfici vernicate, devono essere pulite con un panno umido e soffice imbevuto in acqua calda. Per le macchie più ostinate è possibile diluire in acqua del sapone neutro liquido con moderazione. Asciugare sempre dopo la pulizia con un panno morbido o con pelle di daino. Non usare creme e paste per pulire l'acciaio, non usare cloro, non usare candeggina ed altri detergenti aggressivi. Sconsigliato usare paste abrasive, pagliette e spugne abrasive che possono graffiare le superfici metalliche. Uso: fare attenzione alle macchie di alimenti come caffè, cola, succhi di frutta che possono lasciare macchie indelebili sulle superfici.

I LEGNI

Pulizia: pulire con un panno umido e soffice imbevuto in acqua tiepida. Asciugare sempre dopo la pulizia. Rimuovere immediatamente eventuali sostanze liquide o altri residui per evitare l'assorbimento.

Uso: le superfici in legno, essendo un materiale naturale, potrebbero, nel tempo, subire alterazioni di colore con l'utilizzo e con l'esposizione alla luce. Si ricordi che i legni non possono sopportare fonti di calore dirette sulla superficie.
