

## Stegar och arbetsbockar

### Innehavare/Leverantör

## Hultafors Group AB (Wibe Ladders)

Box 38, 517 21 BOLLEBYGD

### Tillverkare

Hultafors AB, Nässjö

### Produktnamn

Enligt sidorna 2-5 i detta typkontrollintyg.

### Produktbeskrivning

Stegar av aluminium och trä, se sidorna 2-5 i detta typkontrollintyg. Teknisk dokumentation enligt underlag till RISE, nr 1154539.

### Certifikat

RISE intyggar att produkt enligt detta certifikat uppfyller kraven i Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 2004:3 Stegar och arbetsbockar, (RISE certifieringsregler SPCR 064 daterad 2021-10-25) och SS 2091 utgåva 4 samt EN 131 enligt produktförteckningen.

### Märkning

Samtliga produkter ska vara försedda med RISE typkontrollmärke (exempel se nedan), typkontrollintygets nummer, namn/logo på innehavare av intyg eller tillverkare, produktnamn, stegtyp (enligt SS 2091), tillverkningsår (2 siffror) och månad (endast stegar) alt. tillverkningsnummer samt antal personer som samtidigt får beträda produkten.

### Giltighetstid

Typkontrollintyget gäller längst till och med 2027-11-30. Detta typkontrollintygs giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

### Övrigt

Detta typkontrollintyg ersätter tidigare utgåvor med samma nummer. Typkontrollintyget utfärdades ursprungligen 1998-12-14.



Martin Tillander

Certifikat 102102 | utgåva 26 | 2022-12-20

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, 501 15 Borås

+46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

1154539

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg skriftligen godkänt annat.



## Produktförteckning Wibe Ladders, stegar och arbetsbockar

Stegar och arbetsbockar som utöver AFS 2004:3 och/eller SS 2091 utgåva 4 även uppfyller andra standarder är markerade enligt följande:

- 1) Uppfyller kraven enligt EN 131-1:2015, EN 131-2:2010+A1:2012 och EN 131-3:2007
- 2) Uppfyller kraven enligt EN 131-4:2007, EN 131-6:2019
- 3) Uppfyller kraven enligt AFS 2004:3 för arbetsbockar
- 4) Uppfyller kraven enligt AFS 2004:3 för stegar
- 5) Uppfyller kraven enligt EN 131-1:2015+A1:2019, EN 131-2:2010+A2:2017 och EN 131-3:2018

Stegarna är tillverkade av aluminium om inte annat anges.

Stegtyp	Benämning	Art.nr.	Antal steg eller längd (m)	Modell	Notering
Fristående trappstegar	ASD+	808104 - 808112	4 - 12	WTS+ ASD-4 - 12	5)
	44P	734403 - 734407	3 - 7	WTS 44P-3S - 7S	5)
	55P	735503 - 735512	3 - 8	WTS 55Pn-3S - 8S	5)
			10 - 12	WTS 55Pn-10S SB - 12S SB	5)
	55D	735535 - 735540	5 - 10	W 55Dn-5 - 10	5)
	90P	809003 - 809008	3 - 8	W 90P-3 - 8	5)
		809013 - 809018	3 - 8	W 90P-3 SF - 8 SF2	5) Med stegfot
	Hushållsstege	802133 - 802136	3 - 6	WHS 2020-3 - 6	5)
	Trapphusstege	735525	5	W 55S-5S	5)
	Trappall 55	804022 - 804024	2 - 4	W 55TP-2 - 4	5)
	Trappall 66TP	806602 - 806604	2 - 4	W 66TP-2 - 4	5)
	Trappall 20TP	832002 - 832003	2 - 3	W 20TP-2 - 3	4)
	NS-HT	890203 - 890207	3 - 7	NS-HT3 - HT7	
	5000+	808022 - 808025	2 - 5	WAP+5000-2 - 5	4)
	5000R+	808043 - 808045	3 - 5	W 5000R+ 3 - 5	4) Med räcke
Vikingstep	728141	2	MINI	4)	
	728142	2	MIDI	4)	
	728143	3	MAXI	4)	

Stegtyp	Benämning	Art.nr.	Antal steg eller längd (m)	Modell	Notering
Fristående trappstegar	Vikingstep	728402, 728502, 728602	2	MIDI Colour	4)
		734041	2	WVS MINI BH	4)
Enkelstegar	Special	571021 - 571027	2,1 - 2,7	WSP	1)
	8000	800002 - 800004	2,1 - 6,0	WES S20 - S40	1)
	Modulstege	829422 - 829424	3,5 - 4,5	WMS PB-3,5 FP - 4,5 FP	1)
	NS-E	890003 - 890004	3,0 - 4,0	NS-E300 - E400	1)
	LEANING LADDER BASE S	800022 - 800044	2,1 - 4,0	LBA-S2 - S4	5)
	LEANING LADDER PROF S	850002 - 850006	2,1 - 6,1	LPR-S2 - S6	5)
	LEANING LADDER PROF+ S	860003 - 860006	2,7 - 6,1	LPX-S3 - S6	5)
Utskjutsstegar 2-delade	8000	830040 - 830070	3,9 - 6,9	WUS D40 CF - D70 CF	1)
		800085	8,1	WUS D85	1)
	Hisstege	738510 - 738512	10 - 12,1	WHS Y-10,0 SF - 12,4 SF	1)
	Nitator	732596	3,9	WSP	1)
	Bodstege	557050	4,8	WUS BOD Y2-4,8	1)
		558050	4,8	WUS BOD Y2-4,8 FRB	1)
	NS-D	890040 - 890080	3,9 - 8,1	NS-D400 - D800	1)
	LEANING LADDER BASE D	800400 - 800700	4,0 - 7,0	LBA- D4 - D7	5)
Utskjutsstegar 3-delade	Extra bred	589070 - 589101	7 - 10	WUS Y3-7,0 SF - 10,0 SF	1)
	NOR-BAS	962411, 962414 - 962416	7,9 - 11,8	WNB 3U8-M, 3U10-M - 3U12-M	
	NOR-BAS	961015, 961011, 961016	9,7 - 11,8	WNB 3U10-H - 3U12-H	
	NOR-BAS	962405	9,7	WNB 3U10-M SP	
Utskjutsstegar 4-delade	NOR-BAS	971001, 971014	12,4 - 13,9	WNB 4U12,5-H - 4U14-H	

Stegtyp	Benämning	Art.nr.	Antal steg eller längd (m)	Modell	Notering
Sektionsstegar	NOR-BAS	971002	2,55	WNB SB-2,55	
		971003	2,40	WNB SM-2,40	
		971004	2,55	WNB ST-2,55	
Kombinationsstegar 2-delade	LEANING LADDER PROF D	850204 - 850210	4,2 - 10,0	LPR-D4 - D10	5)
	LEANING LADDER PROF+ D	860204 - 860210	4,2 - 10,0	LPX-D4 - D10	5)
Kombinationsstegar 3-delade	Extra bred	585375	7,6	WKS Y3-7,6 SF	1)
	LEANING LADDER PROF T	850305 - 850310	5,2 - 10,0	LPR-T5 - T10	5)
	LEANING LADDER PROF+ T	860305 - 860310	5,2 - 10,0	LPX-T5 - T10	5)
Ledade kombinationsstegar	3-ledad kombistege 350	832690	3,6	WKSL FP350-3,6	2)
	Höjjusterbar 3-ledad kombistege 350	832695	3,6	WKSL FPT350-3,6	2)
	3-ledad kombistege 300	802210	3,3	WKL FB-3,3	2)
	Höjjusterbar ledad kombistege	802240	4,1	WTS Y2-4,1	
802250		5,3	WTS Y2-5,3		
Teleskopiska stegar	TL	802909	2,9	WTL-2,9	2)
	TLP	802911 - 802913	3,4 - 4,0	WTLP-3,4 - 4,0 SF	2)
Arbetsbockar	3500	721455 - 721457	2 - 4	WAB F3500-2 - 4	3) 5)
	5500+	805502 - 805504	2 - 4	WAB+5500-2 - 4	3) 5)
	5600+	805602 - 805604	2 - 4	WAB+5600-2 - 4	3) 5)
	55 AB	804032 - 804035	2 - 5	W 55AB-2 - 5	3) 5)
	55 ABR	804043 - 804045	3 - 5	W 55ABR-3 - 5	3) 5) Med knästöd
Fristående pinnstegar	Trästege Massiv	736884 - 736890	4 - 10	WTS WM-4 - 10	1)
	Trästege Lamell	736792 - 736794	12 - 14	WTS WL-12 - 14	1)

## Förutsättningar

- Före varje användning ska stegen eller arbetsbocken kontrolleras att den är korrekt monterad/låst.
- Stegen får inte användas vid smutsiga arbeten eller i smutsiga miljöer. Användning vid murning, betongarbeten, målning eller dylikt medför att stegen blir svår att rengöra. Detta kan i sin tur leda till att teleskopfunktionen kraftigt försämras.
- Stegar och arbetsbockar ska om det behövs vara tydligt och varaktigt märkta med monteringsanvisningar då de avlämnas till användaren.
- För stege som uppfyller kraven enligt EN 131 ska märkning och åtföljande monteringsinstruktioner vara utformade enligt EN 131.

Certifikat 102102 | utgåva 26 | 2022-12-20

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

## Övrigt

Typkontrollintyget gäller för stegar med tillverkare enligt typkontrollintyget och vilkas material, dimensioner och utförande överensstämmer med det granskade underlaget.

Produkter som ingår i detta typkontrollintyg är typkontrollerade enligt AFS 2004:3 som stegar eller arbetsböcker och tillåter endast kortvarigt arbete från dessa i enlighet med paragraf 10 i AFS 2004:3.