

Stegar och arbetsbockar

Utfärdat till/tillverkare

Hultafors Group AB (Wibe Ladders)

Box 38, 517 21 BOLLEBYGD

Tillverkningsställen

Hultafors AB, Telegatan 6, 517 38, Nässjö, Sverige

HUL999584_WR

HUL999653_RU

HUL999603_EL

HUL999584_FU

HUL999580_PI

Produktnamn

Enligt sidorna 2–5 i detta typkontrollintyg.

Produktbeskrivning

Stegar av aluminium och trä, se sidorna 2–5 i detta typkontrollintyg. Teknisk dokumentation enligt underlag till RISE, nr 1154539, 1189044, 1207531.

Typkontrollintyg

RISE intygat att produkt enligt detta typkontrollintyg uppfyller kraven i Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 2004:3 Stegar och arbetsbockar, (RISE certifieringsregler SPCR 064 daterad 2021-10-25) och SS 2091 utgåva 4 samt EN 131 enligt produktförteckningen.

Märkning

Samtliga produkter ska vara försedda med RISE typkontrollmärke (exempel se nedan), typkontrollintygets nummer, namn/logo på innehavare av intyg eller tillverkare, produktnamn, stegtyp (enligt SS 2091), tillverkningsår (2 siffror) och månad (endast stegar) alt. tillverkningsnummer samt antal personer som samtidigt får beträda produkten.

Giltighetstid

Typkontrollintyget gäller längst till och med 2027-11-30. Detta typkontrollintygs giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Övrigt

Detta typkontrollintyg ersätter tidigare utgåvor med samma nummer. Typkontrollintyget utfärdades ursprungligen 1998-12-14.



Martin Tillander

Certifikat 102102 | utgåva 28 | 2023-09-24

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, 501 15 Borås

☎ +46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

1207531

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg skriftligen godkänt annat.



Produktförteckning Wibe Ladders, stegar och arbetsbockar

Stegar och arbetsbockar som utöver AFS 2004:3 och/eller SS 2091 utgåva 4 även uppfyller andra standarder är markerade enligt följande:

- 1) Uppfyller kraven enligt EN 131-1:2015, EN 131-2:2010+A1:2012 och EN 131-3:2007
- 2) Uppfyller kraven enligt EN 131-4:2007, EN 131-6:2019
- 3) Uppfyller kraven enligt AFS 2004:3 för arbetsbockar
- 4) Uppfyller kraven enligt AFS 2004:3 för stegar
- 5) Uppfyller kraven enligt EN 131-1:2015+A1:2019, EN 131-2:2010+A2:2017 och EN 131-3:2018
- 6) Uppfyller kraven enligt EN 131-4:2020

Stegarna är tillverkade av aluminium om inte annat anges.

Stegtyp	Benämning	Art.nr.	Antal steg eller längd (m)	Modell	Notering
Fristående trappstegar	ASD+	808104 - 808112	4 - 12	WTS+ ASD-4 - 12	5)
	44P	734403 - 734407	3 - 7	WTS 44P-3S - 7S	5)
	55P	735503 - 735512	3 - 8	WTS 55Pn-3S - 8S	5)
			10 - 12	WTS 55Pn-10S SB - 12S SB	5)
	55D	735535 - 735540	5 - 10	W 55Dn-5 - 10	5)
	90P	809003 - 809008	3 - 8	W 90P-3 - 8	5)
		809013 - 809018	3 - 8	W 90P-3 SF - 8 SF2	5) Med stegfot
	200P	882004 - 882008	4 - 8	W 200P-4 - 8	5)
		882014 - 882018	4 - 8	W 200P-4 SF-8 SF2	5) Med stegfot
	Hushållssteg	802133 - 802136	3 - 6	WHS 2020-3 - 6	5)
	Trapphussteg	735525	5	W 55S-5S	5)
	Trappall 55	804022 - 804024	2 - 4	W 55TP-2 - 4	5)
	Trappall 66TP	806602 - 806604	2 - 4	W 66TP-2 - 4	5)
	Trappall 20TP	832002 - 832003	2 - 3	W 20TP-2 - 3	4)
	NS-HT	890203 - 890207	3 - 7	NS-HT3 - HT7	
	5000+	808022 - 808025	2 - 5	WAP+5000-2 - 5	4)
	5000R+	808043 - 808045	3 - 5	W 5000R+ 3 - 5	4) Med räcke
	Vikingstep	728141	2	MINI	4)
		728142	2	MIDI	4)
		728143	3	MAXI	4)
		728402, 728502, 728602	2	MIDI Colour	4)
		734041	2	WVS MINI BH	4)

Stegtyp	Benämning	Art.nr.	Antal steg eller längd (m)	Modell	Notering
Enkelstegar	Special	571021 - 571027	2,1 - 2,7	WSP	1)
	8000	800002 - 800004	2,1 - 6,0	WES S20 - S40	1)
	Modulstege	829422 - 829424	3,5 - 4,5	WMS PB-3,5 FP - 4,5 FP	1)
	NS-E	890003 - 890004	3,0 - 4,0	NS-E300 - E400	1)
	LEANING LADDER SPEC. S3,0	851003	3	WLPR-S3,0	5)
	LEANING LADDER BASE S	800022 - 800044	2,1 - 4,0	LBA-S2 - S4	5)
	LEANING LADDER PROF S	850002 - 850006	2,1 - 6,1	LPR-S2 - S6	5)
	LEANING LADDER PROF+ S	860003 - 860006	2,7 - 6,1	LPX-S3 - S6	5)
Utskjutsstegar 2-delade	8000	830040 - 830070	3,9 - 6,9	WUS D40 CF - D70 CF	1)
		800085	8,1	WUS D85	1)
	Hissteg	738510 - 738512	10 - 12,1	WHS Y-10,0 SF - 12,4 SF	1)
	Nitator	732596	3,9	WSP	1)
	Bodsteg	557050	4,8	WUS BOD Y2-4,8	1)
		558050	4,8	WUS BOD Y2-4,8 FRB	1)
	NS-D	890040 - 890080	3,9 - 8,1	NS-D400 - D800	1)
	LEANING LADDER BASE D	800400 - 800700	4,0 - 7,0	LBA- D4 - D7	5)
Utskjutsstegar 3-delade	Extra bred	589070 - 589101	7 - 10	WUS Y3-7,0 SF - 10,0 SF	1)
	NOR-BAS	962411, 962414 - 962416	7,9 - 11,8	WNB 3U8-M, 3U10-M - 3U12-M	
	NOR-BAS	961015, 961011, 961016	9,7 - 11,8	WNB 3U10-H - 3U12-H	
	NOR-BAS	962405	9,7	WNB 3U10-M SP	
Utskjutsstegar 4-delade	NOR-BAS	971001, 971014	12,4 - 13,9	WNB 4U12,5-H - 4U14-H	
Sektionsstegar	NOR-BAS	971002	2,55	WNB SB-2,55	
		971003	2,40	WNB SM-2,40	
		971004	2,55	WNB ST-2,55	
Kombinations- stegar 2-delade	LEANING LADDER PROF D	850204 - 850210	4,2 - 10,0	LPR-D4 - D10	5)
	LEANING LADDER PROF+ D	860204 - 860210	4,2 - 10,0	LPX-D4 - D10	5)

Stegtyp	Benämning	Art.nr.	Antal steg eller längd (m)	Modell	Notering
Kombinationsstegar 3-delade	Extra bred	585375	7,6	WKS Y3-7,6 SF	1)
	LEANING LADDER PROF T	850305 - 850310	5,2 - 10,0	LPR-T5 - T10	5)
	LEANING LADDER PROF+ T	860305 - 860310	5,2 - 10,0	LPX-T5 - T10	5)
Ledade kombinationsstegar	3-ledad kombistege 350	832690	3,6	WKSL FP350-3,6	2)
	Höjddjusterbar 3-ledad kombistege 350	832695	3,6	WKSL FPT350-3,6	2)
	3-ledad kombistege 300	802210	3,3	WKL FB-3,3	2)
	Höjddjusterbar	802240	4,1	WTS Y2-4,1	
	ledad kombistege	802250	5,3	WTS Y2-5,3	
	Kombistege - Teleskopisk C1	802204 - 802205	4,0 - 5,1	C1-4,0 T - 5,1T	6)
	Kombistege - Teleskopisk C3	802290 - 802295	3,5	C3-3,5 - 3,5 T	6)
	Trafikljusstege - Teleskopisk	802208	2,5	WSIGN 2,4-T	6)
	Multistege	802230	2,5	C1 Base	6)
Teleskopiska stegar	TL	802909	2,9	WTL-2,9	2)
	TLP	802911 - 802913	3,4 - 4,0	WTLP-3,4 - 4,0 SF	2)
Arbetsbockar	3500	721455 - 721457	2 - 4	WAB F3500-2 - 4	3) 5)
	5500+	805502 - 805504	2 - 4	WAB+5500-2 - 4	3) 5)
	5600+	805602 - 805604	2 - 4	WAB+5600-2 - 4	3) 5)
	55 AB	804032 - 804035	2 - 5	W 55AB-2 - 5	3) 5)
	55 ABR	804043 - 804045	3 - 5	W 55ABR-3 - 5	3) 5) Med knästödd
Fristående pinnstegar	Trästege Massiv	736884 - 736890	4 - 10	WTS WM-4 - 10	1)
	Trästege Lamell	736792 - 736794	12 - 14	WTS WL-12 - 14	1)

Förutsättningar

- Före varje användning ska stegen eller arbetsbocken kontrolleras att den är korrekt monterad/låst.
- Teleskopstegen får inte användas vid smutsiga arbeten eller i smutsiga miljöer. Användning vid murning, betongarbeten, målning eller dylikt medför att stegen blir svår att rengöra. Detta kan i sin tur leda till att teleskopfunktionen kraftigt försämrats.
- Stegar och arbetsbockar ska om det behövs vara tydligt och varaktigt märkta med monteringsanvisningar då de avlämnas till användaren.
- För stege som uppfyller kraven enligt EN 131 ska märkning och åtföljande monteringsinstruktioner vara utformade enligt EN 131.

Övrigt

Typkontrollintyget gäller för stegar med tillverkare enligt typkontrollintyget och vilkas material, dimensioner och utförande överensstämmer med det granskade underlaget.

Produkter som ingår i detta typkontrollintyg är typkontrollerade enligt AFS 2004:3 som stegar eller arbetsbockar och tillåter endast kortvarigt arbete från dessa i enlighet med paragraf 10 i AFS 2004:3.