



**YAYLA
MODUSAN**



BEYAZ EŞYA

AF 5365 X



AF 5365 BC



AF 5365 SC

**Genel Özellikler:**

- Elektroturbo
- Inox, Beyaz, Siyah
- Fırın İçi Aydınlatma
- Zamanlayıcısız
- Kolay Temizlenebilir İç Yüzey
- Izgara Programı
- Börek Pişirme Programı

- Yoğurt Yapma Programı
- Ekmek Yapma Programı
- Defrost (Buz Çözme) Fonksiyonu
- Sökülebilir İç Camlı Fırın Kapısı

Aksesuarlar:

- Izgara
- Derin Tepsi, Sığ Tepsi



A Enerji



Elektroturbo



Defrost

AF 7665 SC



AF 7665 BC



AF 7665 CC

**Genel Özellikler:**

- Elektroturbo
- Siyah, Beyaz, Gri
- Fırın İçi Aydınlatma
- Mekanik Zamanlayıcı
- Kolay Temizlenebilir İç Yüzey
- Izgara Programı
- Börek Pişirme Programı
- Yoğurt Yapma Programı

- Ekmek Yapma Programı
- Defrost (Buz Çözme) Fonksiyonu
- Sökülebilir İç Camlı Fırın Kapısı
- Tel Raf

Aksesuarlar:

- Izgara
- Derin Tepsisi, Sığ Tepsisi



A Enerji



Elektroturbo



Defrost

AF 7765 RK



AF 7965 BC



AF 7965 SC

**Genel Özellikler:**

- Elektroturbo
- Rustik Krem
- Fırın İçi Aydınlatma
- Analog Zamanlayıcı
- Kolay Temizlenebilir İç Yüzey
- Izgara Programı
- Börek Pişirme Programı
- Yoğurt Yapma Programı
- Ekmek Yapma Programı
- Defrost (Buz Çözme) Fonksiyonu
- Sökülebilir İç Camlı Fırın Kapısı
- Tel Raf

Aksesuarlar:

- Izgara
- Derin Tepsî, Siğ Tepsî

Genel Özellikler:

- Elektroturbo
- Beyaz, Siyah
- Fırın İçi Aydınlatma
- Dijital Zamanlayıcı
- Izgara Programı
- Börek Pişirme Programı
- Yoğurt Yapma Programı
- Ekmek Yapma Programı

- Defrost (Buz Çözme) Fonksiyonu
- Sökülebilir İç Camlı Fırın Kapısı
- Tel Raf

Aksesuarlar:

- Izgara
- Derin Tepsî, Siğ Tepsî



A Enerji



Elektroturbo

Programlanabilir
Dijital Timer

Defrost

AO 6040 X



AO 6040 S



AO 6040 B

**Genel Özellikler:**

- 4 Gözü Gazlı
- Inox, Siyah, Beyaz
- Gaz Tipi: LPG

Aksesuarlar:

- Cezvelik

Emaye
Ocak IzgarasıGaz
Kesme


AO 6041 BC



AO 6041 RK



AO 6041 GC

**Genel Özellikler:**

- 4 Gözü Gazlı
- Beyaz, Krem, Gri
- Gaz Tipi: LPG
- Cam Ocak

Aksesuarlar:

- Cezvelik

Emaye
Ocak IzgarasıGaz
Kesme

AO 6041 SC

**Genel Özellikler:**

- 4 Gözü Gazlı
- Elektrikli
- Siyah
- Gaz Tipi: LPG

Aksesuarlar:

- Cezvelik

Emaye
Ocak IzgarasıGaz
Kesme

AO 6030 X

**Genel Özellikler:**

- 3 Gözü Gazlı,
- 1 Gözü Elektrikli
- Inox
- Gaz Tipi: LPG

Aksesuarlar:

- Cezvelik

Emaye
Ocak IzgarasıGaz
Kesme

AD 6030 X



AD 6030 S



AD 6030 B

**Genel Özellikler:**

- Piramit
- Inox, Siyah, Beyaz
- 291 m³/h Emiş Gücü
- 60 cm Genişlik

- D Enerji Verimlilik Sınıfı
- Filtre
- 2x3 W Ocak Aydınlatması
- 63 dB Ses Gücü (Maksimum)

Emaye
Ocak IzgarasıGaz
Kesme

AD 6061 BC

**Genel Özellikler:**

- Curved
- Karbeyaz, Siyah
- 435 m³/h Emiş Gücü
- 60 cm Genişlik

AD 6061 SC



- D Enerji Verimlilik Sınıfı
- Filtre
- 2x3 W Ocak Aydınlatması
- 64 dB Ses Gücü (Maksimum)

Emaye
Ocak IzgarasıGaz
Kesme

AD 6040 RK

**Genel Özellikler:**

- Piramit
- Rustik Krem
- 500 m³/h Emiş Gücü
- 60 cm Genişlik
- D enerji verimlilik sınıfı
- 1x3W Ocak Aydınlatması
- 65 dB Ses Gücü (Maksimum)

AD 6091 BC



AD 6091 SC



AD 6091 GC

**Genel Özellikler:**

- Eğimli
- Siyah, Gri, Parlak Beyaz
- 547 m³/h Emiş Gücü
- 60 cm Genişlik

- C Enerji Verimlilik Sınıfı
- Filtre
- 2x3 W Ocak Aydınlatması
- 70 dB Ses Gücü (Maksimum)

Emaye
Ocak IzgarasıGaz
Kesme

AF 5365 X

**Genel Özellikler:**

- Elektroturbo
- Inox
- Fırın İçi Aydınlatma
- Zamanlayıcısız
- Kolay Temizlenebilir İç Yüzey
- Izgara Programı
- Börek Pişirme Programı
- Yoğurt Yapma Programı
- Ekmek Yapma Programı
- Defrost (Buz Çözme) Fonksiyonu
- Sökülebilir İç Camlı Fırın Kapısı

Aksesuarlar:

- Izgara
- Derin Tepsi, Sığ Tepsi

AO 6040 X

**Genel Özellikler:**

- 4 Gözü Gazlı
- Inox
- Gaz Tipi: LPG

Aksesuarlar:

- Cezvelik



Defrost

AD 6030 X

**Genel Özellikler:**

- Piramit
- Inox
- 291 m³/h Emiş Gücü
- 60 cm Genişlik
- D Enerji Verimlilik Sınıfı
- Filtre
- 2x3 W Ocak Aydınlatması
- 63 dB Ses Gücü (Maksimum)

AF 5365 SC

**Genel Özellikler:**

- Elektroturbo
- Siyah
- Fırın İçi Aydınlatma
- Zamanlayıcısız
- Kolay Temizlenebilir İç Yüzey
- Izgara Programı
- Börek Pişirme Programı
- Yoğurt Yapma Programı
- Ekmek Yapma Programı
- Defrost (Buz Çözme) Fonksiyonu
- Sökülebilir İç Camlı Fırın Kapısı

Aksesuarlar:

- Izgara
- Derin Tepsi, Sığ Tepsi

AO 6040 S

**Genel Özellikler:**

- 4 Gözü Gazlı
- Siyah
- Gaz Tipi: LPG

Aksesuarlar:

- Cezvelik



Defrost

AD 6030 S

**Genel Özellikler:**

- Piramit
- Siyah
- 291 m³/h Emiş Gücü
- 60 cm Genişlik
- D Enerji Verimlilik Sınıfı
- Filtre
- 2x3 W Ocak Aydınlatması
- 63 dB Ses Gücü (Maksimum)

AF 5365 BC


**Genel Özellikler:**

- Elektroturbo
- Beyaz
- Fırın İçi Aydınlatma
- Zamanlayıcısız
- Kolay Temizlenebilir İç Yüzey
- Izgara Programı
- Börek Pişirme Programı
- Yoğurt Yapma Programı
- Ekmek Yapma Programı
- Defrost (Buz Çözme) Fonksiyonu
- Sökülebilir İç Camlı Fırın Kapısı

Aksesuarlar:

- Izgara
- Derin Tepsi, Sığ Tepsi

AO 6040 B

**Genel Özellikler:**

- 4 Gözü Gazlı
- Beyaz
- Gaz Tipi: LPG

Aksesuarlar:

- Cezvelik



Defrost

AD 6030 B

**Genel Özellikler:**

- Piramit
- Beyaz
- 291 m³/h Emiş Gücü
- 60 cm Genişlik
- D Enerji Verimlilik Sınıfı
- Filtre
- 2x3 W Ocak Aydınlatması
- 63 dB Ses Gücü (Maksimum)

AF 7665 SC

**Genel Özellikler:**

- Elektroturbo
- Siyah
- Fırın İçi Aydınlatma
- Mekanik Zamanlayıcı
- Kolay Temizlenebilir İç Yüzey
- Izgara Programı
- Börek Pişirme Programı
- Yoğurt Yapma Programı
- Ekmek Yapma Programı
- Defrost (Buz Çözme) Fonksiyonu
- Sökülebilir İç Camlı Fırın Kapısı
- Tel Raf

Aksesuarlar:

- Izgara
- Derin Tepsi, Sığ Tepsi

AO 6041 SC

**Genel Özellikler:**

- 4 Gözü Gazlı
- Elektrikli
- Siyah
- Gaz Tipi: LPG

Aksesuarlar:

- Cezvelik



Defrost

Sekirit
Ocak CamıMekanik
Timer

AD 6061 SC

**Genel Özellikler:**

- Curved
- Siyah
- 435 m³/h Emiş Gücü
- 60 cm Genişlik
- D Enerji Verimlilik Sınıfı
- Filtre
- 2x3 W Ocak Aydınlatması
- 64 dB Ses Gücü (Maksimum)

AF 7665 BC

**Genel Özellikler:**

- Elektroturbo
- Beyaz
- Fırın İçi Aydınlatma
- Mekanik Zamanlayıcı
- Kolay Temizlenebilir İç Yüzey
- Izgara Programı
- Börek Pişirme Programı
- Yoğurt Yapma Programı
- Ekmek Yapma Programı
- Defrost (Buz Çözme) Fonksiyonu
- Sökülebilir İç Camlı Fırın Kapısı
- Tel Raf

Aksesuarlar:

- Izgara
- Derin Tepsi, Sığ Tepsi

AO 6041 BC

**Genel Özellikler:**

- 4 Gözü Gazlı
- Elektrikli
- Beyaz
- Gaz Tipi: LPG

Aksesuarlar:

- Cezvelik



Defrost

Sekürit
Ocak CamıMekanik
Timer

AD 6061 BC

**Genel Özellikler:**

- Curved
- Karbeyaz
- 435 m³/h Emiş Gücü
- 60 cm Genişlik
- D Enerji Verimlilik Sınıfı
- Filtre
- 2x3 W Ocak Aydınlatması
- 64 dB Ses Gücü (Maksimum)

AF 7965 SC

**Genel Özellikler:**

- Elektroturbo
- Siyah
- Fırın İçi Aydınlatma
- Dijital Zamanlayıcı
- Izgara Programı
- Börek Pişirme Programı
- Yoğurt Yapma Programı
- Ekmek Yapma Programı
- Defrost (Buz Çözme) Fonksiyonu
- Sökülebilir İç Camlı Fırın Kapısı
- Tel Raf

Aksesuarlar:

- Izgara
- Derin Tepsi, Sığ Tepsi

AO 6041 SC

**Genel Özellikler:**

- 4 Gözü Gazlı
- Elektrikli
- Siyah
- Gaz Tipi: LPG

Aksesuarlar:

- Cezvelik

AD 6091 SC

**Genel Özellikler:**

- Eğimli
- Siyah
- 547 m³/h Emiş Gücü
- 60 cm Genişlik
- C Enerji Verimlilik Sınıfı
- Filtre
- 2x3 W Ocak Aydınlatması
- 70 dB Ses Gücü (Maksimum)

Programlanabilir
Dijital TimerSekürit
Ocak CamıDijital
Timer

AF 7965 BC

**Genel Özellikler:**

- Elektroturbo
- Beyaz
- Fırın İçi Aydınlatma
- Dijital Zamanlayıcı
- Izgara Programı
- Börek Pişirme Programı
- Yoğurt Yapma Programı
- Ekmek Yapma Programı
- Defrost (Buz Çözme) Fonksiyonu
- Sökülebilir İç Camlı Fırın Kapısı
- Tel Raf

Aksesuarlar:

- Izgara
- Derin Tepsi, Siğ Tepsi

AO 6041 BC

**Genel Özellikler:**

- 4 Gözü Gazlı
- Elektrikli
- Beyaz
- Gaz Tipi: LPG

Aksesuarlar:

- Cezvelik

Programlanabilir
Dijital TimerSekürit
Ocak CamıMekanik
Timer

AD 6091 BC

**Genel Özellikler:**

- Eğimli
- Beyaz
- 547 m³/h Emiş Gücü
- 60 cm Genişlik
- C Enerji Verimlilik Sınıfı
- Filtre
- 2x3 W Ocak Aydınlatması
- 70 dB Ses Gücü (Maksimum)

AF 7665 GC


**Genel Özellikler:**

- Elektroturbo
- Gri
- Fırın İçi Aydınlatma
- Mekanik Zamanlayıcı
- Kolay Temizlenebilir İç Yüzey
- Izgara Programı
- Börek Pişirme Programı
- Yoğurt Yapma Programı
- Ekmek Yapma Programı
- Defrost (Buz Çözme) Fonksiyonu
- Sökülebilir İç Camlı Fırın Kapısı
- Tel Raf

Aksesuarlar:

- Izgara
- Derin Tepsi, Sığ Tepsi

AO 6041 GC

**Genel Özellikler:**

- 4 Gözü Gazlı
- Gri
- Gaz Tipi: LPG
- Cam Ocak

Aksesuarlar:

- Cezvelik



Defrost

Sekürit
Ocak CamiMekanik
Timer

AD 6091 GC

**Genel Özellikler:**

- Eğimli
- Gri
- 547 m³/h Emiş Gücü
- 60 cm Genişlik
- C Enerji Verimlilik Sınıfı
- Filtre
- 2X3 W Ocak Aydınlatması
- 70 dB Ses Gücü (Maksimum)

AF 7765 RK

**Genel Özellikler:**

- Elektroturbo
- Rustik Krem
- Fırın İçi Aydınlatma
- Analog Zamanlayıcı
- Kolay Temizlenebilir İç Yüzey
- Izgara Programı
- Börek Pişirme Programı
- Yoğurt Yapma Programı
- Ekmek Yapma Programı
- Defrost (Buz Çözme) Fonksiyonu
- Sökülebilir İç Camlı Fırın Kapısı
- Tel Raf

Aksesuarlar:

- Izgara
- Derin Tepsi, Sığ Tepsi

AO 6041 RK

**Genel Özellikler:**

- 4 Gözü Gazlı
- Rustik Krem
- Gaz Tipi: LPG
- Cam Ocak

Aksesuarlar:

- Cezvelik



Defrost

Sekürit
Ocak Camı

RETRO

AD 6040 RK

**Genel Özellikler:**

- Piramit
- Rustik Krem
- 500 m³/h Emiş Gücü
- 60 cm Genişlik
- D Enerji Verimlilik Sınıfı
- 1x3 W Ocak Aydınlatması
- 65 dB Ses Gücü (Maksimum)



NFK 6421 EIG A++

Genel Özellikler:

- No-Frost Kombi (Altan Dondurucu)
- 640 LT Brüt Hacim
- A++ Enerji Sınıfı
- Elektronik Kontrol Paneli
- Boyutlar (YxGxD): 186x84x75 cm
- Inox Görünümü
- 18 Saat Elektrik Kesintisinde Saklama Süresi

Soğutma Sistemi:


- Akıllı Hava Sistemi
- Çok Yönlü Soğutma Sistemi
- Akıllı Defrost Sistemi

Aksesuarlar ve İç Özellikler:

- 0° C Bölmesi (Kahvaltılık)
- Sebzelik
- Ayarlanabilir Cam Raf
- 3 Adet Dondurucu Çekmece Sayısı
- LED Aydınlatmalı Cam Raf
- Sesli Kapı Açık Alarmı
- Buzmatik
- Hareket Kolaylığı Sağlayan Tekerler
- Değiştirilebilir Kapı Açılış Yönü

Akıllı
Hava SistemiElektronik
Kontrol PaneliÇok Amaçlı
Bölme
(Kahvaltılık +0°C)

Buzmatik

Çok Yönlü
Soğutma
Sistemi

NFK 6421 A++

Genel Özellikler:

- No-Frost Kombi (Altan Dondurucu)
- 640 LT Brüt Hacim
- A++ Enerji Sınıfı
- Mekanik Kontrol Paneli
- Boyutlar (YxGxD): 186x84x75 cm
- Beyaz
- 18 Saat Elektrik Kesintisinde Saklama Süresi

Soğutma Sistemi:

- Akıllı Hava Sistemi
- Çok Yönlü Soğutma Sistemi
- Akıllı Defrost Sistemi

Aksesuarlar ve İç Özellikler:

- 0° C Bölmesi (Kahvaltılık)
- Sebzelik
- Ayarlanabilir Cam Raf
- 3 Adet Dondurucu Çekmece Sayısı
- LED Aydınlatmalı Cam Raf
- Sesli Kapı Açık Alarmı
- Buzmatik
- Hareket Kolaylığı Sağlayan Tekerler
- Değiştirilebilir Kapı Açılış Yönü

Akıllı
Hava SistemiÇok Amaçlı
Bölme
(Kahvaltılık +0°C)

Buzmatik

Çok Yönlü
Soğutma
Sistemi



NFK 6021 IG A++

Genel Özellikler:

- No-Frost Kombi (Altan Donduruculu)
- 600 LT Brüt Hacim
- A++ Enerji Sınıfı
- Mekanik Kontrol Paneli
- Boyutlar (YxGxD): 186x76x73,7 cm
- Inox Görünümlü
- 21 Saat Elektrik Kesintisinde Saklama Süresi

Soğutma Sistemi:

- Akıllı Hava Sistemi
- Çok Yönlü Soğutma Sistemi
- Akıllı Defrost Sistemi

Akıllı
Hava SistemiÇok Amaçlı
Bölme
(Kahvaltılık +0°C)Çok Yönlü
Soğutma Sistemi

Aksesuarlar ve İç Özellikler:

- 0° C Bölmesi (Kahvaltılık)
- Sebzelik
- Ayarlanabilir Cam Raf
- 2 Adet Dondurucu Çekmece Sayısı
- Soğutucu Yandan LED Aydınlatma
- Sesli Kapı Açık Alarmı
- Hareket Kolaylığı Sağlayan Tekerler
- Değiştirilebilir Kapı Açılış Yönü



NFK 6021 A++

Genel Özellikler:

- No-Frost Kombi (Altan Donduruculu)
- 600 LT Brüt Hacim
- A++ Enerji Sınıfı
- Mekanik Kontrol Paneli
- Boyutlar (YxGxD): 186x76x73,7 cm
- Beyaz
- 21 Saat Elektrik Kesintisinde Saklama Süresi

Soğutma Sistemi:

- Akıllı Hava Sistemi
- Çok Yönlü Soğutma Sistemi
- Akıllı Defrost Sistemi

Akıllı
Hava SistemiÇok Amaçlı
Bölme
(Kahvaltılık +0°C)Çok Yönlü
Soğutma Sistemi

Aksesuarlar ve İç Özellikler:

- 0° C Bölmesi (Kahvaltılık)
- Sebzelik
- Ayarlanabilir Cam Raf
- 2 Adet Dondurucu Çekmece Sayısı
- Soğutucu Yandan LED Aydınlatma
- Sesli Kapı Açık Alarmı
- Hareket Kolaylığı Sağlayan Tekerler
- Değiştirilebilir Kapı Açılış Yönü



NFK 5431 EIG A++

Genel Özellikler:

- No-Frost Kombi (Altan Dondurucu)
- 540 LT Brüt Hacim
- A++ Enerji Sınıfı
- Elektronik Kontrol Paneli
- Boyutlar (YxGxD): 192x70x71,2 cm
- Inox Görünümü
- 24 Saat Elektrik Kesintisinde Saklama Süresi

Aksesuarlar ve İç Özellikler:

- 0° C Bölmesi (Kahvaltılık)
- Sebzelik
- Ayarlanabilir Cam Raf
- 3 Adet Dondurucu Çekmece Sayısı
- Soğutucu Yandan LED Aydınlatma
- Sesli Kapı Açık Alarmı
- Buzmatik
- Değiştirilebilir Kapı Açılış Yönü

Soğutma Sistemi:

- Temiz Hava Teknolojisi
- Akıllı Hava Sistemi
- Çok Yönlü Soğutma Sistemi
- Akıllı Defrost Sistemi



Temiz Hava Teknolojisi



Akıllı Hava Sistemi



Buzmatik



Elektronik Kontrol Paneli



Çok Yönlü Soğutma Sistemi



NFK 5421 E A++

Genel Özellikler:

- No-Frost Kombi (Altan Dondurucu)
- 540 LT Brüt Hacim
- A++ Enerji Sınıfı
- Elektronik Kontrol Paneli
- Boyutlar (YxGxD): 192x70x71,2 cm
- Beyaz
- 24 Saat Elektrik Kesintisinde Saklama Süresi

Aksesuarlar ve İç Özellikler:

- 0° C Bölmesi (Kahvaltılık)
- Sebzelik
- Ayarlanabilir Cam Raf
- 3 Adet Dondurucu Çekmece Sayısı
- Soğutucu LED Aydınlatma
- Sesli Kapı Açık Alarmı
- Buzmatik
- Değiştirilebilir Kapı Açılış Yönü

Soğutma Sistemi:

- Akıllı Hava Sistemi
- Çok Yönlü Soğutma Sistemi
- Akıllı Defrost Sistemi



Akıllı Hava Sistemi



Elektronik Kontrol Paneli



Buzmatik



Çok Yönlü Soğutma Sistemi



NFK 5420 IG A++

Genel Özellikler:

- No-Frost Kombi (Altan Dondurucu)
- 540 LT Brüt Hacim
- A++ Enerji Sınıfı
- Mekanik Kontrol Paneli
- Boyutlar (YxGxD): 192x70x71,2 cm
- Inox Görünümlü
- 24 Saat Elektrik Kesintisinde Saklama Süresi

Aksesuarlar ve İç Özellikler:

- 0° C Bölmesi (Kahvaltılık)
- Sebzelik
- Ayarlanabilir Cam Raf
- 3 Adet Dondurucu Çekmece Sayısı
- Soğutucu Yandan LED Aydınlatma
- Sesli Kapı Açık Alarmı
- Buzmatik
- Değiştirilebilir Kapı Açılış Yönü

Soğutma Sistemi:

- Akıllı Hava Sistemi
- Çok Yönlü Soğutma Sistemi
- Akıllı Defrost Sistemi

Akıllı
Hava SistemiÇok Amaçlı
Bölme
(Kahvaltılık +0°C)

Buzmatik

Çok Yönlü
Soğutma Sistemi

NFK 5420 A++

Genel Özellikler:

- No-Frost Kombi (Altan Dondurucu)
- 540 LT Brüt Hacim
- A++ Enerji Sınıfı
- Mekanik Kontrol Paneli
- Boyutlar (YxGxD): 192x70x71,2 cm
- Beyaz
- 24 Saat Elektrik Kesintisinde Saklama Süresi

Aksesuarlar ve İç Özellikler:


- 0° C Bölmesi (Kahvaltılık)
- Sebzelik
- Ayarlanabilir Cam Raf
- 3 Adet Dondurucu Çekmece Sayısı
- Soğutucu LED Aydınlatma
- Sesli Kapı Açık Alarmı
- Buzmatik
- Değiştirilebilir Kapı Açılış Yönü

Soğutma Sistemi:

- Akıllı Hava Sistemi
- Çok Yönlü Soğutma Sistemi
- Akıllı Defrost Sistemi

Akıllı
Hava SistemiÇok Amaçlı
Bölme
(Kahvaltılık +0°C)

Buzmatik

Çok Yönlü
Soğutma Sistemi



NFK 5420 SC A++

Genel Özellikler:

- No-Frost Kombi (Altan Dondurucu)
- 540 LT Brüt Hacim
- A++ Enerji Sınıfı
- Mekanik Kontrol Paneli
- Boyutlar (YxGxD): 192x70x71,2 cm
- Siyah Cam
- 24 Saat Elektrik Kesintisinde Saklama Süresi

Soğutma Sistemi:

- Akıllı Hava Sistemi
- Çok Yönlü Soğutma Sistemi
- Akıllı Defrost Sistemi
- Yandan Led Aydınlatma

Aksesuarlar ve İç Özellikler:

- 0° C Bölmesi (Kahvaltılık)
- Sebzelik
- Ayarlanabilir Cam Raf
- 3 Adet Dondurucu Çekmece Sayısı
- Soğutucu Yandan LED Aydınlatma
- Sesli Kapı Açık Alarmı
- Buzmatik
- Değiştirilebilir Kapı Açılış Yönü

Akıllı
Hava SistemiÇok Amaçlı
Bölme
(Kahvaltılık +0°C)

Buzmatik

Çok Yönlü
Soğutma Sistemi



NF 6421 A++

Genel Özellikler:

- No-Frost (Üstten Donduruculu)
- 640 LT Brüt Hacim
- A++ Enerji Sınıfı
- Mekanik Kontrol Paneli
- Boyutlar (YxGxD): 186x76x75 cm
- Beyaz
- 16 Saat Elektrik Kesintisinde Saklama Süresi

Soğutma Sistemi:

- Akıllı Hava Sistemi
- Çok Yönlü Soğutma Sistemi
- Akıllı Defrost Sistemi

Akıllı
Hava Sistemi

Buzmatik

Çok Yönlü
Soğutma Sistemi**Aksesuarlar ve İç Özellikler:**

- 0° C Bölmesi (Kahvaltılık)
- Sebzelik
- Ayarlanabilir Cam Raf
- LED Aydınlatmalı Cam Raf
- Sesli Kapı Açık Alarmı
- Buzmatik
- Hareket Kolaylığı Sağlayan Tekerler
- Değiştirilebilir Kapı Açılış Yönü



NF 6021 A++

Genel Özellikler:

- No-Frost (Üstten Donduruculu)
- 600 LT Brüt Hacim
- A++ Enerji Sınıfı
- Mekanik Kontrol Paneli
- Boyutlar (YxGxD): 186x76x75 cm
- Inox Görünümlü
- 21 Saat Elektrik Kesintisinde Saklama Süresi

Soğutma Sistemi:

- Akıllı Hava Sistemi
- Çok Yönlü Soğutma Sistemi
- Akıllı Defrost Sistemi

Akıllı
Hava Sistemi

Buzmatik

Çok Yönlü
Soğutma Sistemi**Aksesuarlar ve İç Özellikler:**

- 0° C Bölmesi (Kahvaltılık)
- Sebzelik
- Ayarlanabilir Cam Raf
- Led Aydınlatmalı Cam Raf
- Sesli Kapı Açık Alarmı
- Buzmatik
- Hareket Kolaylığı Sağlayan Tekerler
- Değiştirilebilir Kapı Açılış Yönü



NF 6021 A++

Genel Özellikler:

- No-Frost (Üstten Donduruculu)
- 600 LT Brüt Hacim
- A++ Enerji Sınıfı
- Mekanik Kontrol Paneli
- Boyutlar (YxGxD): 186x76x75 cm
- Beyaz
- 16 Saat Elektrik Kesintisinde Saklama Süresi

Soğutma Sistemi:

- Akıllı Hava Sistemi
- Çok Yönlü Soğutma Sistemi
- Akıllı Defrost Sistemi

Akıllı
Hava Sistemi

Buzmatik

Çok Yönlü
Soğutma Sistemi

Aksesuarlar ve İç Özellikler:

- 0° C Bölmesi (Kahvaltılık)
- Sebzelik
- Ayarlanabilir Cam Raf
- LED Aydınlatmalı Cam Raf
- Sesli Kapı Açık Alarmı
- Buzmatik
- Hareket Kolaylığı Sağlayan Tekerler
- Değiştirilebilir Kapı Açılış Yönü



NF 5221 EIG A++

Genel Özellikler:

- No-Frost (Üstten Donduruculu)
- 520 LT Brüt Hacim
- A++ Enerji Sınıfı
- Elektronik Kontrol Paneli
- Boyutlar (YxGxD): 187x70x72 cm
- Inox Görünümü
- 16 Saat Elektrik Kesintisinde Saklama Süresi

Soğutma Sistemi:

- Akıllı Hava Sistemi
- Çok Yönlü Soğutma Sistemi
- Akıllı Defrost Sistemi

Akıllı
Hava Sistemi

Buzmatik

Elektronik
Kontrol PaneliÇok Yönlü
Soğutma Sistemi

Aksesuarlar ve İç Özellikler:

- 0° C Bölmesi (Kahvaltılık)
- Sebzelik
- Ayarlanabilir Cam Raf
- Soğutucu Yandan LED Aydınlatma
- Sesli Kapı Açık Alarmı
- Buzmatik
- Hareket Kolaylığı Sağlayan Tekerler
- Değiştirilebilir Kapı Açılış Yönü



NF 5221 IG A++

Genel Özellikler:

- No-Frost (Üstten Donduruculu)
- 520 LT Brüt Hacim
- A++ Enerji Sınıfı
- Mekanik Kontrol Paneli
- Boyutlar (YxGxD): 187x70x72cm
- Inox Görünümü
- 16 Saat Elektrik Kesintisinde Saklama Süresi

Soğutma Sistemi:

- Akıllı Hava Sistemi
- Çok Yönlü Soğutma Sistemi
- Akıllı Defrost Sistemi

Akıllı
Hava Sistemi

Buzmatik

Çok Yönlü
Soğutma Sistemi

Aksesuarlar ve İç Özellikler:

- 0° C Bölmesi (Kahvaltılık)
- Sebzelik
- Ayarlanabilir Cam Raf
- Soğutucu Yandan LED Aydınlatma
- Sesli Kapı Açık Alarmı
- Buzmatik
- Hareket Kolaylığı Sağlayan Tekerler
- Değiştirilebilir Kapı Açılış Yönü



NF 5221 A++

Genel Özellikler:


- No-Frost (Üstten Donduruculu)
- 520 LT Brüt Hacim
- A++ Enerji Sınıfı
- Mekanik Kontrol Paneli
- Boyutlar (YxGxD): 187x70x72 cm
- Beyaz
- 16 Saat Elektrik Kesintisinde Saklama Süresi

Soğutma Sistemi:

- Akıllı Hava Sistemi
- Çok Yönlü Soğutma Sistemi
- Akıllı Defrost Sistemi

Akıllı
Hava Sistemi

Buzmatik

Çok Yönlü
Soğutma Sistemi

Aksesuarlar ve İç Özellikler:

- 0° C Bölmesi (Kahvaltılık)
- Sebzelik
- Ayarlanabilir Cam Raf
- Soğutucu Yandan LED Aydınlatma
- Sesli Kapı Açık Alarmı
- Buzmatik
- Hareket Kolaylığı Sağlayan Tekerler
- Değiştirilebilir Kapı Açılış Yönü



NF 4820 A+

Genel Özellikler:

- No-Frost (Üstten Donduruculu)
- 480 LT Brüt Hacim
- A+ Enerji Sınıfı
- Mekanik Kontrol Paneli
- Boyutlar (YxGxD): 183x70x72 cm
- Beyaz
- 16 Saat Elektrik Kesintisinde Saklama Süresi

Aksesuarlar ve İç Özellikler:

- 0° C Bölmesi (Kahvaltılık)
- Sebzelik
- Ayarlanabilir Cam Raf
- Soğutucu Yandan LED Aydınlatma
- Hareket Kolaylığı Sağlayan Tekerler
- Değiştirilebilir Kapı Açılış Yönü

Soğutma Sistemi:

- Akıllı Hava Sistemi
- Çok Yönlü Soğutma Sistemi
- Akıllı Defrost Sistemi

Akıllı
Hava SistemiÇok Amaçlı
Bölme
(Kahvaltılık +0°C)Çok Yönlü
Soğutma Sistemi

NF 4520 A+

Genel Özellikler:

- No-Frost (Üstten Donduruculu)
- 450 LT Brüt Hacim
- A+ Enerji Sınıfı
- Mekanik Kontrol Paneli
- Boyutlar (YxGxD): 173x70x72 cm
- Beyaz
- 16 Saat Elektrik Kesintisinde Saklama Süresi

Aksesuarlar ve İç Özellikler:

- 0° C Bölmesi (Kahvaltılık)
- Sebzelik
- Ayarlanabilir Cam Raf
- Soğutucu Yandan LED Aydınlatma
- Hareket Kolaylığı Sağlayan Tekerler
- Değiştirilebilir Kapı Açılış Yönü

Soğutma Sistemi:

- Akıllı Hava Sistemi
- Çok Yönlü Soğutma Sistemi
- Akıllı Defrost Sistemi

Akıllı
Hava SistemiÇok Amaçlı
Bölme
(Kahvaltılık +0°C)Çok Yönlü
Soğutma Sistemi



ST 5500 A+

Genel Özellikler:

- Statik
- 550 LT Brüt Hacim
- A+ Enerji Sınıfı
- Mekanik Kontrol Paneli
- Boyutlar (YxGxD): 181,8x70x75,3 cm
- Beyaz
- 20 Saat Elektrik Kesintisinde Saklama Süresi

Aksesuarlar ve İç Özellikler:

- Sebzelik
- Ayarlanabilir Cam Raf
- Soğutucu LED Aydınlatma
- Sesli Kapı Açık Alarmı
- Ücretsiz Montaj
- Hareket Kolaylığı Sağlayan Tekerler
- Değiştirilebilir Kapı Açılış Yönü

Soğutma Sistemi:

- Akıllı Defrost Sistemi



Turbo Fan



Soğutucu Aydınlatma



Değiştirilebilir Kapı Açılış Yönü



ST 4710 IG A+

Genel Özellikler:

- Kar Önleme Sistemi
- 470 LT Brüt Hacim
- A+ Enerji Sınıfı
- Mekanik Kontrol Paneli
- Boyutlar (YxGxD): 183x70x65 cm
- Inox Görünümlü
- 20 Saat Elektrik Kesintisinde Saklama Süresi

Aksesuarlar ve İç Özellikler:

- Sebzelik
- Ayarlanabilir Cam Raf
- Soğutucu Yandan LED Aydınlatma
- Ücretsiz Montaj
- Hareket Kolaylığı Sağlayan Tekerler
- Değiştirilebilir Kapı Açılış Yönü

Soğutma Sistemi:

- Akıllı Defrost Sistemi



Turbo Fan



Değiştirilebilir Kapı Açılış Yönü



Soğutucu Aydınlatma



ST 4710 A+

Genel Özellikler:

- Kar Önleme Sistemi
- 470 LT Brüt Hacim
- A+ Enerji Sınıfı
- Mekanik Kontrol Paneli
- Boyutlar (YxGxD): 183x70x65 cm
- Beyaz
- 20 Saat Elektrik Kesintisinde Saklama Süresi

Soğutma Sistemi:

- Akıllı Defrost Sistemi

Aksesuarlar ve İç Özellikler:

- Sebzelik
- Ayarlanabilir Cam Raf
- Soğutucu Yandan LED Aydınlatma
- Ücretsiz Montaj
- Hareket Kolaylığı Sağlayan Tekerler
- Değiştirilebilir Kapı Açılış Yönü



STK 3510 A+

Genel Özellikler:

- Kar Önleme Sistemi
- 350 LT Brüt Hacim
- A+ Enerji Sınıfı
- Mekanik Kontrol Paneli
- Boyutlar (YxGxD): 186x59,5x65 cm
- Beyaz
- 20 Saat Elektrik Kesintisinde Saklama Süresi

Soğutma Sistemi:

- Akıllı Defrost Sistemi

Aksesuarlar ve İç Özellikler:

- Sebzelik
- Ayarlanabilir Cam Raf
- 3 Adet Dondurucu Çekmece Sayısı
- Soğutucu LED Aydınlatma
- Ücretsiz Montaj
- Hareket Kolaylığı Sağlayan Tekerler
- Değiştirilebilir Kapı Açılış Yönü





ST 3000 A+

Genel Özellikler:

- Statik
- 300 LT Brüt Hacim
- A+ Enerji Sınıfı
- Mekanik Kontrol Paneli
- Boyutlar (YxGxD): 160x54x57 cm
- Beyaz
- 21 Saat Elektrik Kesintisinde Saklama Süresi

Soğutma Sistemi:

- Akıllı Defrost Sistemi

Ayarlanabilir
Cam RafDeğiştirilebilir
Kapı Açılış
YönüSoğutucu
Aydınlatma

Aksesuarlar ve İç Özellikler:

- Sebzelik
- Ayarlanabilir Cam Raf
- Soğutucu LED Aydınlatma
- Sesli Kapı Açık Alarmı
- Hareket Kolaylığı Sağlayan Tekerler
- Değiştirilebilir Kapı Açılış Yönü



ST 2500 A+

Genel Özellikler:

- Statik
- 250 LT Brüt Hacim
- A+ Enerji Sınıfı
- Mekanik Kontrol Paneli
- Boyutlar (YxGxD): 144x54x57 cm
- Beyaz
- 14 Saat Elektrik Kesintisinde Saklama Süresi

Soğutma Sistemi:

- Akıllı Defrost Sistemi

Ayarlanabilir
Cam RafDeğiştirilebilir
Kapı Açılış
YönüSoğutucu
Aydınlatma

Aksesuarlar ve İç Özellikler:

- Sebzelik
- Ayarlanabilir Cam Raf
- Soğutucu LED Aydınlatma
- Hareket Kolaylığı Sağlayan Tekerler
- Değiştirilebilir Kapı Açılış Yönü



BT 1400 A+

Genel Özellikler:

- Büro Tipi
- 140 LT Brüt Hacim
- A+ Enerji Sınıfı
- Mekanik Kontrol Paneli
- Boyutlar (YxGxD): 83,8x54x59,5 cm
- Beyaz
- 9,5 Saat Elektrik Kesintisinde Saklama Süresi

Soğutma Sistemi:

- Defrost Sistemi

Aksesuarlar ve İç Özellikler:

- Ayarlanabilir Cam Raf
- Soğutucu LED Aydınlatma
- Değiştirilebilir Kapı Açılış Yönü

Değiştirilebilir
Kapı Açılış
YönüAyarlanabilir
Cam RafSoğutucu
Aydınlatma

BT 900 A+

Genel Özellikler:

- Büro Tipi
- 90 LT Brüt Hacim
- A+ Enerji Sınıfı
- Mekanik Kontrol Paneli
- Boyutlar (YxGxD): 82,1x48x50 cm
- Beyaz

Soğutma Sistemi:

- Akıllı Defrost Sistemi

Aksesuarlar ve İç Özellikler:

- Sebzelik
- Ayarlanabilir Cam Raf
- Soğutucu LED Aydınlatma
- Değiştirilebilir Kapı Açılış Yönü

Değiştirilebilir
Kapı Açılış
YönüAyarlanabilir
Cam RafSoğutucu
Aydınlatma



CMI 12122

Genel Özellikler:

- 12 kg Yıkama
- 1200 dev/dk.
- Sessiz Inverter Motor
- A+++ (-%20)
- LED Ekran

Performans:

- Bumerang Gövde
- 51 cm Ultra Geniş Kapı
- Köpük Koruması
- Dengesiz Yük Koruması
- Taşma Koruması
- Hata Algı Sistemi

Program ve Fonksiyonlar:

- Yorgan Yıkama
- Pamuklu
- Narin Yıkama
- Günlük 60 °C/60 dk.
- Yarım Yük
- Ön Yıkama Programı
- Alerji Uzmanı Programı
- Hızlı 12 dk. Programı
- Spor Giysiler
- Bluzlar/Gömlekler



CMI 10123

Genel Özellikler:

- 10 kg Yıkama
- 1200 dev/dk.
- Sessiz Inverter Motor
- A+++ (-%10)
- Tam Dokunmatik LED Ekran

Performans:

- Bumerang Gövde
- 51 cm Ultra Geniş Kapı
- Köpük Koruması
- Dengesiz Yük Koruması
- Taşma Koruması
- Hata Algı Sistemi

Program ve Fonksiyonlar:

- Yorgan Yıkama
- Pamuklu
- Narin Yıkama
- Günlük 60 °C/60 dk.
- Yarım Yük
- Ön Yıkama Programı
- Alerji Uzmanı Programı
- Hızlı 15 dk. Programı
- Spor Giysiler
- Bluzlar/Gömlekler
- Elde Yıkama



CM 10122

Genel Özellikler:

- 10 kg Yıkama
- 1200 dev/dk.
- Standart Motor
- A+++
- LED Ekran

Performans:

- Bumerang Gövde
- 51 cm Ultra Geniş Kapı
- Köpük Koruması
- Dengesiz Yük Koruması
- Taşma Koruması
- Hata Algı Sistemi

Program ve Fonksiyonlar:

- Yorgan Yıkama
- Pamuklu
- Narin Yıkama
- Günlük 60 °C/60 dk.
- Yarım Yük
- Ön Yıkama Programı
- Alerji Uzmanı Programı
- Hızlı 15 dk. Programı
- Spor Giysiler
- Bluzlar/Gömlekler
- Elde Yıkama





CMI 9103

Genel Özellikler:

- 9 kg Yıkama
- 1000 dev/dk.
- Sessiz Inverter Motor
- A+++ (-%20)
- Tam Dokunmatik LED Ekran

Performans:

- Bumerang Gövde
- İnci Kazan
- 51 cm Ultra Geniş Kapı
- Köpük Koruması
- Dengesiz Yük Koruması
- Taşma Koruması
- Hata Algı Sistemi

Program ve Fonksiyonlar:

- Yorgan Yıkama
- Pamuklu
- Narin Yıkama
- Günlük 60 °C/60 dk.
- Yarım Yük
- Ön Yıkama Programı
- Alerji Uzmanı Programı
- Hızlı 15 dk. Programı
- Spor Giysiler
- Bluzlar/Gömler
- Elde Yıkama



CMI 9102 G

Genel Özellikler:

- 9 kg yıkama
- 1000 dev/dk.
- Sessiz Inverter Motor
- A+++ (-%20)
- LED Ekran
- Gri Renk

Performans:

- Bumerang Gövde
- İnci Kazan
- 47 cm Geniş Kapı
- Köpük Koruması
- Dengesiz Yük Koruması
- Taşma Koruması
- Hata Algı Sistemi

Program ve Fonksiyonlar:

- Yorgan Yıkama
- Pamuklu
- Narin Yıkama
- Günlük 60 °C/60 dk.
- Yarım Yük
- Ön Yıkama Programı
- Alerji Uzmanı Programı
- Hızlı 15 dk. Programı
- Spor Giysiler
- Bluzlar/Gömler
- Elde Yıkama



CMI 9102

Genel Özellikler:

- 9 kg yıkama
- 1000 dev/dk.
- Sessiz Inverter Motor
- A+++ (-%20)
- LED Ekran

Performans:

- Bumerang Gövde
- İnci Kazan
- 47 cm Geniş Kapı
- Köpük Koruması
- Dengesiz Yük Koruması
- Taşma Koruması
- Hata Algı Sistemi

Program ve Fonksiyonlar:

- Yorgan Yıkama
- Pamuklu
- Narin Yıkama
- Günlük 60 °C/60 dk.
- Yarım Yük
- Ön Yıkama Programı
- Alerji Uzmanı Programı
- Hızlı 15 dk. Programı
- Spor Giysiler
- Bluzlar/Gömler
- Elde Yıkama





CM 9102

Genel Özellikler:

- 9 kg yıkama
- 1000 dev/dk.
- Standart motor
- A+++
- LED Ekran

Performans:

- Bumerang Gövde
- İnci Kazan
- 47 cm Geniş Kapı
- Köpük Koruması
- Dengesiz Yük Koruması
- Taşma Koruması
- Hata Algı Sistemi

Program ve Fonksiyonlar:

- Yorgan Yıkama
- Pamuklu
- Narin Yıkama
- Günlük 60 °C/60 dk.
- Yarım Yük
- Ön Yıkama Programı
- Alerji Uzmanı Programı
- Hızlı 15 dk. Programı
- Spor Giysiler
- Bluzlar/Gömlekler
- Elde Yıkama



CMI 8103

Genel Özellikler:

- 8 kg yıkama
- 1000 dev/dk.
- Sessiz Inverter Motor
- A+++ (-%20)
- Tam Dokunmatik LED Ekran

Performans:

- Bumerang Gövde
- İnci Kazan
- 47 cm Geniş Kapı
- Köpük Koruması
- Dengesiz Yük Koruması
- Taşma Koruması
- Hata Algı Sistemi

Program ve Fonksiyonlar:

- Yorgan Yıkama
- Pamuklu
- Narin Yıkama
- Günlük 60 °C/60 dk.
- Yarım Yük
- Ön Yıkama Programı
- Alerji Uzmanı Programı
- Hızlı 15 dk. Programı
- Spor Giysiler
- Bluzlar/Gömlekler
- Elde Yıkama



CM 8102

Genel Özellikler:

- 8 kg yıkama
- 1000 dev/dk.
- Standart Motor
- A+++
- LED Ekran

Performans:

- Bumerang Gövde
- 47 cm Geniş Kapı
- Köpük Koruması
- Dengesiz Yük Koruması
- Taşma Koruması
- Hata Algı Sistemi

Program ve Fonksiyonlar:

- Pamuklu
- Narin Yıkama
- Günlük 60 °C/60 dk.
- Yarım Yük
- Ön Yıkama Programı
- Alerji Uzmanı Programı
- Hızlı 15 dk. Programı
- Spor Giysiler
- Bluzlar/Gömlekler
- Elde Yıkama





CM 7101 G

Genel Özellikler:


- 7 kg yıkama
- 1000 dev/dk.
- Standart Motor
- A+++
- LED Işıklı Gösterge
- Gri Renk

Performans:

- Bumerang Gövde
- 47 cm Geniş Kapı
- Köpük Koruması
- Dengesiz Yük Koruması
- Taşma Koruması
- Hata Algı Sistemi

Program ve Fonksiyonlar:

- Pamuklu
- Narin Yıkama
- Günlük 60 °C/60 dk.
- Yarım Yük
- Ön Yıkama Programı
- Kolay Ütü/Kırışıklık azaltma
- Hızlı 15 dk. Programı
- Spor Giysiler
- Bluzlar/Gömler
- Elde Yıkama



CM 7101

Genel Özellikler:


- 7 kg yıkama
- 1000 dev/dk.
- Standart Motor
- A+++
- LED Işıklı Gösterge

Performans:

- Bumerang Gövde
- 47 cm Geniş Kapı
- Köpük Koruması
- Dengesiz Yük Koruması
- Taşma Koruması
- Hata Algı Sistemi

Program ve Fonksiyonlar:

- Pamuklu
- Narin Yıkama
- Günlük 60 °C/60 dk.
- Yarım Yük
- Ön Yıkama Programı
- Kolay Ütü/Kırışıklık azaltma
- Hızlı 15 dk. Programı
- Spor Giysiler
- Bluzlar/Gömler
- Elde Yıkama



CM 6101

Genel Özellikler:

- 6 kg yıkama
- 1000 dev/dk.
- Standart Motor
- A+++
- LED Işıklı Gösterge

Performans:

- Köpük Koruması
- Dengesiz Yük Koruması
- Taşma Koruması
- Hata Algı Sistemi

Program ve Fonksiyonlar:

- Pamuklu
- Narin Yıkama
- Günlük 60 °C/60 dk.
- Yarım Yük
- Ön Yıkama Programı
- Kolay Ütü/Kırışıklık azaltma
- Hızlı 15 dk. Programı
- Spor Giysiler
- Bluzlar/Gömler
- Elde Yıkama





KM 9102 S

Genel Özellikler:

- 9 kg
- Kondenserli
- Siyah
- LED Ekranlı

Performans:

- B Enerji Sınıfı
- Direk Tahliye Hortumu
- Hata Algı Sistemi
- Su Tankı İndikatörü
- Tambur İçi Aydınlatma
- Çocuk Kilidi

Program ve Fonksiyonlar:

- 29 dk. Kısa Program
- 12" Gömlek Kurutma Programı
- Ekstra Kuru (Pamuklu)
- Narin
- Karışık
- Bebek Giysileri
- Havalandırma



KM 9102

Genel Özellikler:

- 9 kg
- Kondenserli
- Beyaz
- LED Ekranlı

Performans:

- B Enerji Sınıfı
- Direk Tahliye Hortumu
- Hata Algı Sistemi
- Su Tankı İndikatörü
- Tambur İçi Aydınlatma
- Çocuk Kilidi

Program ve Fonksiyonlar:

- 29 dk. Kısa Program
- 12" Gömlek Kurutma Programı
- Ekstra Kuru (Pamuklu)
- Narin
- Karışık
- Bebek Giysileri
- Havalandırma



KM 8101

Genel Özellikler:

- 8 kg
- Kondenserli
- Beyaz
- LED Göstergeli

Performans:

- B Enerji Sınıfı
- Direk Tahliye Hortumu
- Hata Algı Sistemi
- Su Tankı İndikatörü
- Tambur İçi Aydınlatma
- Çocuk Kilidi

Program ve Fonksiyonlar:

- 29 dk. Kısa Program
- 12" Gömlek Kurutma Programı
- Ekstra Kuru (Pamuklu)
- Narin
- Karışık
- Bebek Giysileri
- Havalandırma



KM 7101

Genel Özellikler:

- 7 kg
- Kondenserli
- Beyaz
- LED Göstergeli

Performans:

- B Enerji Sınıfı
- Direk Tahliye Hortumu
- Hata Algı Sistemi
- Su Tankı İndikatörü
- Tambur İçi Aydınlatma
- Çocuk Kilidi

Program ve Fonksiyonlar:

- 29 dk. Kısa Program
- 12" Gömlek Kurutma Programı
- Ekstra Kuru (Pamuklu)
- Narin
- Karışık
- Bebek Giysileri
- Havalandırma





PRESTİJ BM 621

Genel Özellikler:

- 6 Programlı
- Beyaz
- 12 Kişilik Yıkama Kapasitesi

Performans:

- A++ Enerji Sınıfı
- 47 Desibel Ses Seviyesi
- Taşma ve Sızma Koruması
- Paslanmaz Çelik İç Gövde
- Kısmi Metal Filtre

Program ve Fonksiyonlar:

- Ön Yıkama

- Hızlı 30' 40 °C
- Eko 50 °C
- Süper 50' 65 °C
- Hassas 40 °C
- Yoğun 65 °C
- Yarım Yük Opsiyonu
- Ekstra Hijyen Opsiyonu
- Ekstra Durulama Opsiyonu
- Ekstra Kurutma Opsiyonu
- Doluyken Yüksekliği Ayarlanabilir Üst Sepet
- Üst Sepette Ayarlanabilir Fincan Rafı (2 Adet)
- Alt Sepet Katlanır Tel (4 Adet)



PRESTİJ BM 520

Genel Özellikler:

- 5 Programlı
- Beyaz
- 12 Kişilik Yıkama Kapasitesi

Performans:

- A++ Enerji Sınıfı
- 49 Desibel Ses Seviyesi
- Taşma ve Sızma Koruması
- Paslanmaz Çelik İç Gövde
- Metal Filtre

Program ve Fonksiyonlar:

- Hızlı 30' 40 °C

- Eko 50 °C
- Süper 50' 65 °C
- Hassas 40 °C
- Yoğun 65 °C
- Yarım Yük Opsiyonu
- Ekstra Hijyen Opsiyonu
- Ekstra Durulama Opsiyonu
- Ekstra Kurutma Opsiyonu
- Doluyken Yüksekliği Ayarlanabilir Üst Sepet
- Üst Sepette Ayarlanabilir Fincan Rafı (4 Adet)
- Alt Sepet Katlanır Tel (4 Adet)



PRATİK BM 410 X

Genel Özellikler:

- 4 Programlı
- Inox
- 12 Kişilik Yıkama Kapasitesi

Performans:

- A++ Enerji Sınıfı
- 49 Desibel Ses Seviyesi
- Taşma ve Sızma Koruması
- Paslanmaz Çelik İç Gövde
- Kısmi Metal Filtre

Program ve Fonksiyonlar:

- Hızlı 30' 40 °C

- Eko 50 °C
- Süper 50' 65 °C
- Yoğun 65 °C
- Yarım Yük Opsiyonu
- Boşken Yüksekliği Ayarlanabilir Üst Sepet
- Üst Sepette Ayarlanabilir Fincan Rafı (2 Adet)
- Alt Sepet Katlanır Tel (4 Adet)





PRATİK BM 410

Genel Özellikler:

- 4 Programlı
- Beyaz
- 12 Kişilik Yıkama Kapasitesi

Performans:

- A++ Enerji Sınıfı
- 52 Desibel Ses Seviyesi
- Taşma ve Sızma Koruması
- Paslanmaz Çelik İç Gövde
- Kısmi Metal Filtre

Program ve Fonksiyonlar:

- Hızlı 30' 40 °C

- Eko 50 °C
- Süper 50' 65 °C
- Yoğun 65 °C
- Yarım Yük Opsiyonu
- Boşken Yüksekliği
- Ayarlanabilir Üst Sepet
- Üst Sepette Ayarlanabilir Fincan Rafı (2 Adet)
- Alt Sepet Katlanır Tel (4 Adet)
- Tuz İndikatörü
- Parlatıcı İndikatörü
- Yıkama Adım İndikatörleri



PRATİK BM 310 S

Genel Özellikler:

- 3 Programlı
- Beyaz
- 12 Kişilik Yıkama Kapasitesi

Performans:

- A++ Enerji Sınıfı
- 52 Desibel Ses Seviyesi
- Taşma ve Sızma Koruması
- Paslanmaz Çelik İç Gövde
- Kısmi Metal Filtre

Program ve Fonksiyonlar:

- Eko 50 °C

- Süper 50' 65 °C
- Yoğun 65 °C
- Yarım Yük Opsiyonu
- Boşken Yüksekliği
- Ayarlanabilir Üst Sepet
- Üst Sepette Ayarlanabilir Fincan Rafı (2 Adet)
- Alt Sepet Katlanır Tel (2 Adet)
- Tuz İndikatörü
- Parlatıcı İndikatörü
- Yıkama Adım İndikatörleri



PRATİK BM 310

Genel Özellikler:

- 3 Programlı
- Beyaz
- 12 Kişilik Yıkama Kapasitesi

Performans:

- A++ Enerji Sınıfı
- 52 Desibel Ses Seviyesi
- Taşma ve Sızma Koruması
- Paslanmaz Çelik İç Gövde
- Kısmi Metal Filtre

Program ve Fonksiyonlar:

- Eko 50 °C

- Süper 50' 65 °C
- Yoğun 65 °C
- Yarım Yük Opsiyonu
- Boşken Yüksekliği
- Ayarlanabilir Üst Sepet
- Üst Sepette Ayarlanabilir Fincan Rafı (2 Adet)
- Alt Sepet Katlanır Tel (2 Adet)
- Tuz İndikatörü
- Parlatıcı İndikatörü
- Yıkama Adım İndikatörleri





SF 6361

Genel Özellikler:

- 65 LT
- Beyaz
- 3 Gözü Gazlı, 1 Gözü Elektrikli
- Gaz Kontrol Düğmesinden Ateşlemek
- Arkadan Aydınlatmalı

- Mekanik Zamanlayıcı
- Cezvelik
- LPG (G30-28/30 MBAR)
- Ekmek Yapma
- Yoğurt Yapma
- Sebze-Meyve Kurutma
- Derin Tepsi, Sığ Tepsi, İç Izgara



Elektroturbo



Cam Ocak Kapağı



Gaz Kesme



A Enerji



SF 6360

Genel Özellikler:

- 65 LT
- Beyaz
- 4 Gözü Gazlı
- Gaz Kontrol Düğmesinden Ateşlemek
- Arkadan Aydınlatmalı

- Mekanik Zamanlayıcı
- Cezvelik
- LPG (G30-28/30 MBAR)
- Ekmek Yapma
- Yoğurt Yapma
- Sebze-Meyve Kurutma
- Derin Tepsi, Sığ Tepsi, İç Izgara



Elektroturbo



Cam Ocak Kapağı



Gaz Kesme



A Enerji



SF 5361 G

Genel Özellikler:

- 65 LT
- Gri
- 3 Gözü Gazlı 1 Gözü Elektrikli
- Gaz Kontrol Düğmesinden Ateşlemek

- Arkadan Aydınlatmalı
- Zamanlayıcısız
- LPG (G30-28/30 MBAR)
- Derin Tepsi, Sığ Tepsi, İç Izgara



Turbo Çalıştırma



Cam Ocak Kapağı



Gaz Kesme



A Enerji



SF 5361

Genel Özellikler:

- 65 LT
- Beyaz
- 3 Gözü Gazlı, 1 Gözü Elektrikli
- Gaz Kontrol Düğmesinden Ateşlemek

- Arkadan Aydınlatmalı
- Zamanlayıcısız
- LPG (G30-28/30 MBAR)
- Derin Tepsi, Sığ Tepsi, İç Izgara



SF 5360 G

Genel Özellikler:

- 65 LT
- Gri
- 4 Gözü Gazlı
- Gaz Kontrol Düğmesinden Ateşlemek

- Arkadan Aydınlatmalı
- Zamanlayıcısız
- LPG (G30-28/30 MBAR)
- Derin Tepsi, Sığ Tepsi, İç Izgara



SF 5360

Genel Özellikler:

- 65 LT
- Beyaz
- 4 Gözü Gazlı
- Gaz Kontrol Düğmesinden Ateşlemek

- Arkadan Aydınlatmalı
- Zamanlayıcısız
- LPG (G30-28/30 MBAR)
- Derin Tepsi, Sığ Tepsi, İç Izgara





RGL SGO 610

Genel Özellikler:

- 4 Gözü Gazlı
- Gaz Kontrol Düğmesinden Ateşleme
- Parlak Emaye Ocak Izgarası
- Cezvelik
- Sekürit Beyaz Cam

- Ocak Beklerinde Sönme Emniyeti
- Önden Düğmeli
- Fabrika Çıkışı Gaz Ayarı LPG (G30-28/30 mbar)
- Beyaz
- 60 cm Genişlik



RGL SGO 610 S

Genel Özellikler:

- 4 Gözü Gazlı
- Gaz Kontrol Düğmesinden Ateşleme
- Parlak Emaye Ocak Izgarası
- Cezvelik
- Sekürit Siyah Cam

- Ocak Beklerinde Sönme Emniyeti
- Önden Düğmeli
- Fabrika Çıkışı Gaz Ayarı LPG (G30-28/30 mbar)
- Beyaz
- 60 cm Genişlik



RGL SGO 300 X

Genel Özellikler:

- 4 Gözü Gazlı
- Gaz Kontrol Düğmesinden Ateşleme
- Parlak Emaye Ocak Izgarası
- Cezvelik
- Inox

- Ocak Beklerinde Sönme Emniyeti
- Önden Düğmeli
- Fabrika Çıkışı Gaz Ayarı LPG (G30-28/30 mbar)
- 62 cm Genişlik



RGL SGO 300

Genel Özellikler:

- 4 Gözü Gazlı
- Gaz Kontrol Düğmesinden Ateşleme
- Parlak Emaye Ocak Izgarası
- Cezvelik
- Beyaz

- Ocak Beklerinde Sönme Emniyeti
- Önden Düğmeli
- Fabrika Çıkışı Gaz Ayarı LPG (G30-28/30 mbar)
- Beyaz
- 63 cm Genişlik





▶ REGAL AS 330X

Genel Özellikler:

- Duvar Tipi
- Inox
- 60 cm Genişlik
- D Enerji Verimlilik Sınıfı
- Mekanik Kontrol

- 3 Kademe
- Yıkanebilir Alüminyum Kaset Filtre
- 61 (dB) (maks) Ses Gücü
- 1x28 W Aydınlatma
- 291m³/saat Emiş Gücü



▶ REGAL AS 330

Genel Özellikler:

- Duvar Tipi
- Beyaz
- 60 cm Genişlik
- D Enerji Verimlilik Sınıfı
- Mekanik Kontrol

- 3 Kademe
- Yıkanebilir Alüminyum Kaset Filtre
- 61 (dB) (maks) Ses Gücü
- 1x28 W Aydınlatma
- 291m³/saat Emiş Gücü



CDRY 3103.A+ ÇEKMECELİ DERİN DONDURUCU

Genel Özellikler:

- Çekmeceli Derin Dondurucu
- Boyutlar (YXGXD): 186x60x63 cm
- 290 lt Toplam Brüt Hacim
- A+ Enerji Sınıfı
- 26 kg/24 saat Dondurma Kapasitesi
- Elektrik Kesintisinde -18 °C'den - 9 °C'ye Çıkma Süresi: 18 Saat
- 0,78 kWh/24 saat Enerji Tüketimi
- Değiştirilebilir Kapak Açılış Yönü
- 7 Çekmeceli Derin Dondurucu
- 5 Adet Çekmece, 2 Adet Kapaklı bölme
- Beyaz



3 Boyutlu
Soğutma
Sistemi



Ücretsiz
Montaj



CDER 2103.A+ ÇEKMECELİ DERİN DONDURUCU

Genel Özellikler:

- Çekmeceli Derin Dondurucu
- Boyutlar (YxGxD): 155,5x59,5x63,2 cm
- 250 lt Toplam Brüt Hacim
- A+ Enerji Sınıfı
- 24 kg/24 saat Dondurma Kapasitesi
- Elektrik Kesintisinde -18 °C'den - 9 °C'ye Çıkma Süresi: 18 Saat
- 0,69kWh/24 saat Enerji Tüketimi
- Değiştirilebilir Kapak Açılış Yönü
- 6 Çekmeceli Derin Dondurucu
- 4 Adet Çekmece, 2 Adet Kapaklı bölme
- Beyaz



3 Boyutlu
Soğutma
Sistemi



Ücretsiz
Montaj



CDER 2102.A+ NF ÇEKMECELİ DERİN DONDURUCU

Genel Özellikler:

- Çekmeceli Derin Dondurucu
- No-Frost
- Boyutlar (YxGxD): 145,5x54x59,5 cm
- 220 lt Toplam Brüt Hacim
- A+ Enerji Sınıfı
- 15 kg/24 saat Dondurma Kapasitesi
- Elektrik Kesintisinde -18 °C'den - 9 °C'ye Çıkma Süresi: 10 Saat
- 0,695 kWh/24 saat Enerji Tüketimi
- Değiştirilebilir Kapak Açılış Yönü
- 6 Çekmeceli Derin Dondurucu
- 4 Adet Çekmece, 2 Adet Kapaklı bölme
- Beyaz



3 Boyutlu
Soğutma
Sistemi



Ücretsiz
Montaj



CDER 2102 A+ ÇEKMECELİ DERİN DONDURUCU

Genel Özellikler:

- Çekmeceli Derin Dondurucu
- Boyutlar (YxGxD): 145,5x54x59,5 cm
- 220 lt Toplam Brüt Hacim
- A+ Enerji Sınıfı
- 15 kg/24 saat Dondurma Kapasitesi
- Elektrik Kesintisinde -18 °C'den - 9 °C'ye Çıkma Süresi: 10 Saat
- 0,695 kWh/24 saat Enerji Tüketimi
- Değiştirilebilir Kapak Açılış Yönü
- 6 Çekmeceli Derin Dondurucu
- 4 Adet Çekmece, 2 Adet Kapaklı bölme
- Beyaz



3 Boyutlu
Soğutma
Sistemi



Ücretsiz
Montaj



CDER 2102 A+ G ÇEKMECELİ DERİN DONDURUCU

Genel Özellikler:

- Çekmeceli Derin Dondurucu
- Boyutlar (YxGxD): 145,5x54x59,5 cm
- 220 lt Toplam Brüt Hacim
- A+ Enerji Sınıfı
- 15 kg/24 saat Dondurma Kapasitesi
- Elektrik Kesintisinde -18 °C'den - 9 °C'ye Çıkma Süresi: 10 Saat
- 0,695 kWh/24 saat Enerji Tüketimi
- Değiştirilebilir Kapak Açılış Yönü
- 6 Çekmeceli Derin Dondurucu
- 4 Adet Çekmece, 2 Adet Kapaklı bölme
- Gri



3 Boyutlu
Soğutma
Sistemi



Ücretsiz
Montaj



RGL 500 A+ DUAL SANDIK TİPİ DERİN DONDURUCU

Genel Özellikler:

- Dual Sandık Tipi Derin Dondurucu
- Boyutlar (YxGxD): 88,5x155,5x72 cm
- 461 lt Toplam Brüt Hacim
- A+ Enerji Sınıfı
- 1 Adet Sepet
- Beyaz
- Hem Soğutucu Hem Dondurucu Özellik
- 21 kg/24 Saat Dondurma kKapasitesi
- Elektrik Kesintisinde -18 °C'den - 9 °C'ye Çıkma Süresi: 26 Saat
- 0,95 kWh/24 Saat Enerji Tüketimi
- Hızlı Dondurma Düğmesi



Ücretsiz
Montaj



SDR 400 DUAL SANDIK TİPİ DERİN DONDURUCU

Genel Özellikler:

- Dual Sandık Tipi Derin Dondurucu
- Boyutlar (YxGxD): 88,5x130,5x72 cm
- 390 lt Toplam Brüt Hacim
- A+ Enerji Sınıfı
- 17 kg/24 saat Dondurma Kapasitesi
- Elektrik Kesintisinde -18 °C'den - 9 °C'ye Çıkma Süresi: 26 Saat
- 0,83 kWh/24 saat Enerji Tüketimi
- 2 Adet Sepet
- Hem Soğutucu Hem Dondurucu Özellik
- Hızlı Dondurma Düğmesi
- Beyaz



SDR 400 A+ SANDIK TİPİ DERİN DONDURUCU

Genel Özellikler:

- Sandık Tipi Derin Dondurucu
- Boyutlar (YxGxD): 84,5x149,5x72 cm
- 380 lt Toplam Brüt Hacim
- A+ Enerji Sınıfı
- 17,5 kg/24 saat Dondurma Kapasitesi
- Elektrik Kesintisinde -18 °C'den - 9 °C'ye Çıkma Süresi: 27 Saat
- 0,65 kWh/24 saat Enerji Tüketimi
- 2 Adet Sepet
- Hızlı Dondurma Düğmesi
- Beyaz



RGL 300 A++ DUAL SANDIK TİPİ DERİN DONDURUCU

Genel Özellikler:

- Dual Sandık Tipi Derin Dondurucu
- Boyutlar (YxGxD): 84,5x95x63,2 cm
- 300 lt Toplam Brüt Hacim
- A++ Enerji Sınıfı
- 12,5 kg/24 saat Dondurma Kapasitesi
- Elektrik Kesintisinde -18 °C'den - 9 °C'ye Çıkma Süresi: 27 Saat
- 0,54 kWh/24 saat Enerji Tüketimi
- 2 Adet Sepet
- Hızlı Dondurma Düğmesi
- Beyaz





RGL 300 A+ DUAL SANDIK TİPİ DERİN DONDURUCU

Genel Özellikler:

- Dual Sandık Tipi Derin Dondurucu
- Boyutlar (YxGxD): 84,5x95x63,2 cm
- 300 lt Toplam Brüt Hacim
- A+ Enerji Sınıfı
- 13 kg/24 saat Dondurma Kapasitesi
- Elektrik Kesintisinde -18 °C'den - 9 °C'ye Çıkma Süresi: 26 Saat
- 00,701 kWh/24 saat Enerji Tüketimi
- 2 Adet Sepet
- Hem Soğutucu Hem Dondurucu Özellik
- Hızlı Dondurma Düğmesi
- Beyaz



SDR 300 A+ SANDIK TİPİ DERİN DONDURUCU

Genel Özellikler:

- Sandık Tipi Derin Dondurucu
- Boyutlar (YxGxD): 84,5x115,5x72 cm
- 280 lt Toplam Brüt Hacim
- A+ Enerji Sınıfı
- 17,5 kg/24 saat Dondurma Kapasitesi
- Elektrik Kesintisinde -18 °C'den - 9 °C'ye Çıkma Süresi: 27 Saat
- 0,65 kWh/24 saat Enerji Tüketimi
- 2 Adet Sepet
- Hızlı Dondurma Düğmesi
- Beyaz



RGL 200 A++ SANDIK TİPİ DERİN DONDURUCU

Genel Özellikler:

- Sandık Tipi Derin Dondurucu
- Boyutlar (YxGxD): 84,5x95x55,2 cm
- 180 lt Toplam Brüt Hacim
- A++ Enerji Sınıfı
- 8kg/24 saat Dondurma Kapasitesi
- Elektrik Kesintisinde -18 °C'den - 9 °C'ye Çıkma Süresi: 32 Saat
- 0,44 kWh/24 saat Enerji Tüketimi
- 1 Adet Sepet
- Hızlı Dondurma Düğmesi
- Beyaz



**RGL 200 A+
SANDIK TİPİ DERİN DONDURUCU****Genel Özellikler:**

- Sandık Tipi Derin Dondurucu
- Boyutlar (YxCxD): 84,5x95x55,2 cm
- 185 Toplam Brüt Hacim
- A+ Enerji Sınıfı
- 7,5 kg/24 saat Dondurma Kapasitesi
- Elektrik Kesintisinde -18 °C'den - 9 °C'ye Çıkma Süresi: 24 Saat
- 0,57 kWh/24 saat Enerji Tüketimi
- 1 Adet Sepet
- Hızlı Dondurma Düğmesi
- Beyaz

Ücretsiz
Montaj**RGL 150 A+
SANDIK TİPİ DERİN DONDURUCU****Genel Özellikler:**

- Sandık Tipi Derin Dondurucu
- Boyutlar (YxCxD): 84,5x75,4x55,2 cm
- 140 lt Toplam Brüt Hacim
- A+ Enerji Sınıfı
- 7 kg/24 saat Dondurma Kapasitesi
- Elektrik Kesintisinde -18 °C'den - 9 °C'ye Çıkma Süresi: 21 Saat
- 0,509 kWh/24 saat Enerji Tüketimi
- Hızlı Dondurma Düğmesi
- Beyaz

Ücretsiz
Montaj

24000 BTU



- Beyaz

Performans:

- A++ Enerji Sınıfı Sezonsal Verimlilik (Soğutma)
- A Enerji Sınıfı Sezonsal Verimlilik (Isıtma)
- Soğutma Modu Maksimum Çalışma Sıcaklığı +46 °C
- Isıtma Modu Minimum Çalışma Sıcaklığı -10 °C'de
- 2.5 watt Stand By Tüketimi

Genel Özellikler:

- Inverter Teknolojisi
- Sessiz Çalışma
- Ultra Sessiz Uyku Modu
- Dış Ünite Sessiz Mod (Soğutma)
- Turbo Çalışma

- 6 Kademeli İç Ünite Fan Hızı
- Gizli Sıcaklık Göstergesi
- Nem Alma Fonksiyonu
- Otomatik Sıcaklık Kontrolü
- İç Ünite Aşırı Isınma Koruması
- Otomatik Fan Hız Ayarı
- Enerji Tasarruf Modu
- 24 Saat Ayarlanabilen Zamanlayıcı
- Restart Özelliği (Elektrik kesintilerinde otomatik yeniden çalışma)
- Renkli Ekran LCD Uzaktan Kumanda
- Yüksek-Düşük Voltaj Koruması
- Düşük Kalkış Akımı
- Otomatik ya da Manuel Kanatçık Ayarı
- Üfleme Yönü Hafızası
- İyonizer
- Catechin Filtre
- Çıkarılıp Yıkatabilen Ön Filtre



18000 BTU



- Beyaz/Cri

Performans:

- A++ Enerji Sınıfı Sezonsal Verimlilik (Soğutma)
- A Enerji Sınıfı Sezonsal Verimlilik (Isıtma)
- Soğutma Modu Maksimum Çalışma Sıcaklığı +46 °C
- Isıtma Modu Minimum Çalışma Sıcaklığı -10 °C'de
- 2.5 watt Stand By Tüketimi

Genel Özellikler:

- Inverter Teknolojisi
- Sessiz Çalışma
- Ultra Sessiz Uyku Modu
- Dış Ünite Sessiz Mod (Soğutma)
- Turbo Çalışma

- 6 Kademeli İç Ünite Fan Hızı
- Gizli Sıcaklık Göstergesi
- Nem Alma Fonksiyonu
- Otomatik Sıcaklık Kontrolü
- İç Ünite Aşırı Isınma Koruması
- Otomatik Fan Hız Ayarı
- Enerji Tasarruf Modu
- 24 Saat Ayarlanabilen Zamanlayıcı
- Restart Özelliği (Elektrik kesintilerinde otomatik yeniden çalışma)
- Renkli Ekran LCD Uzaktan Kumanda
- Yüksek-Düşük Voltaj Koruması
- Düşük Kalkış Akımı
- Otomatik ya da Manuel Kanatçık Ayarı
- Üfleme Yönü Hafızası
- İyonizer
- Catechin Filtre
- Çıkarılıp Yıkatabilen Ön Filtre



12000 BTU



- Beyaz/Çri

Performans:

- A++ Enerji Sınıfı Sezonluk Verimlilik (Soğutma)
- A Enerji Sınıfı Sezonluk Verimlilik (Isıtma)
- Soğutma Modu Maksimum Çalışma Sıcaklığı +46 °C
- Isıtma Modu Minimum Çalışma Sıcaklığı -10 °C'de
- 2.5 watt Stand By Tüketimi

Genel Özellikler:

- Inverter Teknolojisi
- Sessiz Çalışma
- Ultra Sessiz Uyku Modu
- Dış Ünite Sessiz Mod (Soğutma)
- Turbo Çalışma

- 6 Kademeli İç Ünite Fan Hızı
- Gizli Sıcaklık Göstergesi
- Nem Alma Fonksiyonu
- Otomatik Sıcaklık Kontrolü
- İç Ünite Aşırı Isınma Koruması
- Otomatik Fan Hız Ayarı
- Enerji Tasarruf Modu
- 24 Saat Ayarlanabilen Zamanlayıcı
- Restart Özelliği (Elektrik kesintilerinde otomatik yeniden çalışma)
- Renkli Ekran LCD Uzaktan Kumanda
- Yüksek-Düşük Voltaj Koruması
- Düşük Kalkış Akımı
- Otomatik ya da Manuel Kanatçık Ayarı
- Üfleme Yönü Hafızası
- İyonizer
- Catechin Filtre
- Çıkarılıp Yıkatabilen Ön Filtre



9000 BTU



- Beyaz

Performans:

- A++ Enerji Sınıfı Sezonluk Verimlilik (Soğutma)
- A Enerji Sınıfı Sezonluk Verimlilik (Isıtma)
- Soğutma Modu Maksimum Çalışma Sıcaklığı +46 °C
- Isıtma Modu Minimum Çalışma Sıcaklığı -10 °C'de
- 2.5 watt Stand By Tüketimi

Genel Özellikler:

- Inverter Teknolojisi
- Sessiz Çalışma
- Ultra Sessiz Uyku Modu
- Dış Ünite Sessiz Mod (Soğutma)
- Turbo Çalışma

- 6 Kademeli İç Ünite Fan Hızı
- Gizli Sıcaklık Göstergesi
- Nem Alma Fonksiyonu
- Otomatik Sıcaklık Kontrolü
- İç Ünite Aşırı Isınma Koruması
- Otomatik Fan Hız Ayarı
- Enerji Tasarruf Modu
- 24 Saat Ayarlanabilen Zamanlayıcı
- Restart Özelliği (Elektrik kesintilerinde otomatik yeniden çalışma)
- Renkli Ekran LCD Uzaktan Kumanda
- Yüksek-Düşük Voltaj Koruması
- Düşük Kalkış Akımı
- Otomatik ya da Manuel Kanatçık Ayarı
- Üfleme Yönü Hafızası
- İyonizer
- Catechin Filtre
- Çıkarılıp Yıkatabilen Ön Filtre





RGL 80 MK

Genel Özellikler:

- Beyaz
- 80 lt Kapasite
- Kare
- Mekanik Kontrol Paneli

Performans:

- Titanyum Katkılı, Emaye Kaplı Çelik Kazan
- Mekanik Isı İzolasyonu

- Korozyon Önleyici Sistem
- Donma Kontrolü
- Susuz Çalışmama Emniyeti
- Yüksek Su Basıncına Karşı Emniyet Ventili
- Aşırı Isınmaya Karşı Koruma

Program ve Fonksiyonlar:

- 35-85 °C Arası Sıcaklık Ayarı

Titanyum
Katkılı Çelik
KazanDonma
KontrolüKorozyon
Önleyici
Sistem

RGL 80 MS

Genel Özellikler:

- Beyaz
- 80 lt Kapasite
- Silindirik
- Mekanik Kontrol Paneli

Performans:

- Titanyum Katkılı, Emaye Kaplı Çelik Kazan
- Mekanik Isı İzolasyonu

- Korozyon Önleyici Sistem
- Donma Kontrolü
- Susuz Çalışmama Emniyeti
- Yüksek Su Basıncına Karşı Emniyet Ventili
- Aşırı Isınmaya Karşı Koruma

Program ve Fonksiyonlar:

- 35-85 °C Arası Sıcaklık Ayarı

Titanyum
Katkılı Çelik
KazanDonma
KontrolüKorozyon
Önleyici
Sistem

RGL 65 MK

Genel Özellikler:

- Beyaz
- 65 lt Kapasite
- Kare
- Mekanik Kontrol Paneli

Performans:

- Titanyum Katkılı, Emaye Kaplı Çelik Kazan
- Mekanik Isı İzolasyonu

- Korozyon Önleyici Sistem
- Donma Kontrolü
- Susuz Çalışmama Emniyeti
- Yüksek Su Basıncına Karşı Emniyet Ventili
- Aşırı Isınmaya Karşı Koruma

Program ve Fonksiyonlar:

- 35-85 °C Arası Sıcaklık Ayarı

Titanyum
Katkılı Çelik
KazanDonma
KontrolüKorozyon
Önleyici
Sistem



RGL 65 MS

Genel Özellikler:

- Beyaz
- 65 lt Kapasite
- Silindirik
- Mekanik Kontrol Paneli

Performans:

- Titanyum Katkılı, Emaye Kaplı Çelik Kazan
- Mekanik Isı İzolasyonu

- Korozyon Önleyici Sistem
- Donma Kontrolü
- Susuz Çalışmama Emniyeti
- Yüksek Su Basıncına Karşı Emniyet Ventili
- Aşırı Isınmaya Karşı Koruma

Program ve Fonksiyonlar:

- 35-85 °C Arası Sıcaklık Ayarı

Titanyum
Katkılı Çelik
KazanDonma
KontrolüKorozyon
Önleyici
Sistem

RGL 50 MS

Genel Özellikler:

- Beyaz
- 50 lt Kapasite
- Silindirik
- Mekanik Kontrol Paneli

Performans:


- Titanyum Katkılı, Emaye Kaplı Çelik Kazan
- Mekanik Isı İzolasyonu

- Korozyon Önleyici Sistem
- Donma Kontrolü
- Susuz Çalışmama Emniyeti
- Yüksek Su Basıncına Karşı Emniyet Ventili
- Aşırı Isınmaya Karşı Koruma

Program ve Fonksiyonlar:

- 35-85 °C Arası Sıcaklık Ayarı

Titanyum
Katkılı Çelik
KazanDonma
KontrolüKorozyon
Önleyici
Sistem



65R754UA9 65"
4K ANDROID TV

Teknik Özellikler & Fonksiyonlar:

- 164 Ekran
- UHD (3840x2160)
- Dahili 4K Uydu Alıcısı
- Google Chromecast Ekran Paylaşımı
- HDR10 Görüntü Teknolojisi
- Dolby Vision Görüntü Teknolojisi
- DTS HD Ses Teknolojisi
- Dolby Audio Processing
- Sesli Komut Kumandası
- 4 Çekirdek
- Google Play Store

Smart Özellikler:

- Binlerce Uygulama ve Oyun
- İnternet Tarayıcısı
- Akıllı Uzaktan Kumanda
- Netflix, YouTube, BluTV, Prime Video, beIN Connect Uygulamaları
- DLNA/AVS (Ses ve Video Paylaşımı)

Bağlantılar:

- Dahili Wi-Fi
- Bluetooth
- 4 HDMI
- 2 USB

androidtv



55R7540U 55"
4K ANDROID TV

Teknik Özellikler & Fonksiyonlar:

- 139 Ekran
- UHD (3840x2160)
- Dahili 4K Uydu Alıcısı
- Google Chromecast Ekran Paylaşımı
- HDR10 Görüntü Teknolojisi
- Dolby Vision Görüntü Teknolojisi
- DTS HD Ses Teknolojisi
- Dolby Audio Processing
- Sesli Komut Kumandası
- 4 Çekirdek
- Google Play Store


Smart Özellikler:

- Binlerce Uygulama ve Oyun
- İnternet Tarayıcısı
- Akıllı Uzaktan Kumanda
- Netflix, YouTube, BluTV, Prime Video, beIN Connect Uygulamaları
- DLNA/AVS (Ses ve Video Paylaşımı)

Bağlantılar:

- Dahili Wi-Fi
- Bluetooth
- 4 HDMI
- 2 USB

androidtv



49R7540U 49"
4K ANDROID TV

Teknik Özellikler & Fonksiyonlar:

- 123 Ekran
- UHD (3840x2160)
- Dahili 4K Uydu Alıcısı
- Google Chromecast Ekran Paylaşımı
- HDR10 Görüntü Teknolojisi
- Dolby Vision Görüntü Teknolojisi
- DTS HD Ses Teknolojisi
- Dolby Audio Processing
- Sesli Komut Kumandası
- 4 Çekirdek
- Google Play Store

Smart Özellikler:


- Binlerce Uygulama ve Oyun
- İnternet Tarayıcısı
- Akıllı Uzaktan Kumanda
- Netflix, YouTube, BluTV, Prime Video, beIN Connect Uygulamaları
- DLNA/AVS (Ses ve Video Paylaşımı)

Bağlantılar:

- Dahili Wi-Fi
- Bluetooth
- 4 HDMI
- 2 USB

androidtv





55R754UA9 55"
4K ANDROID TV*

Teknik Özellikler & Fonksiyonlar:

- 139 Ekran
- UHD (3840x2160)
- Dahili 4K Uydu Alıcısı
- Google Chromecast Ekran Paylaşımı
- HDR10 Görüntü Teknolojisi
- Dolby Vision Görüntü Teknolojisi
- DTS HD Ses Teknolojisi
- Dolby Audio Processing
- 4 Çekirdek
- Google Play Store


Smart Özellikler:

- Binlerce Uygulama ve Oyun
- İnternet Tarayıcısı
- Akıllı Uzaktan Kumanda
- Netflix, YouTube, BluTV, Prime Video, beIN Connect Uygulamaları
- DLNA/AVS (Ses ve Video Paylaşımı)

Bağlantılar:

- Dahili Wi-Fi
- Bluetooth
- 4 HDMI
- 2 USB

androidtv



50R754UA9 50"
4K ANDROID TV*

Teknik Özellikler & Fonksiyonlar:

- 126 Ekran
- UHD (3840x2160)
- Dahili 4K Uydu Alıcısı
- Google Chromecast Ekran Paylaşımı
- HDR10 Görüntü Teknolojisi
- Dolby Vision Görüntü Teknolojisi
- DTS HD Ses Teknolojisi
- Dolby Audio Processing
- 4 Çekirdek
- Google Play Store


Smart Özellikler:

- Binlerce Uygulama ve Oyun
- İnternet Tarayıcısı
- Akıllı Uzaktan Kumanda
- Netflix, YouTube, BluTV, Prime Video, beIN Connect Uygulamaları
- DLNA/AVS (Ses ve Video Paylaşımı)

Bağlantılar:

- Dahili Wi-Fi
- Bluetooth
- 4 HDMI
- 2 USB

androidtv



43R754UA9 43"
4K ANDROID TV*

Teknik Özellikler & Fonksiyonlar:

- 108 Ekran
- UHD (3840x2160)
- Dahili 4K Uydu Alıcısı
- Google Chromecast Ekran Paylaşımı
- HDR10 Görüntü Teknolojisi
- Dolby Vision Görüntü Teknolojisi
- DTS HD Ses Teknolojisi
- Dolby Audio Processing
- 4 Çekirdek
- Google Play Store

Smart Özellikler:

- Binlerce Uygulama ve Oyun
- İnternet Tarayıcısı
- Akıllı Uzaktan Kumanda
- Netflix, YouTube, BluTV, Prime Video, beIN Connect Uygulamaları
- DLNA/AVS (Ses ve Video Paylaşımı)

Bağlantılar:

- Dahili Wi-Fi
- Bluetooth
- 4 HDMI
- 2 USB

androidtv





43R654FA9 43" ANDROID TV*

Teknik Özellikler & Fonksiyonlar:

- 108 Ekran
- Full HD (1920x1080)
- Dahili Uydu Alıcısı
- Google Chromecast Ekran Paylaşımı
- HDR10 Görüntü Teknolojisi
- German+ NICAM Stereo
- Dolby Audio Processing
- 2 Çekirdek
- Google Play Store


Smart Özellikler:

- Binlerce Uygulama ve Oyun
- İnternet Tarayıcısı
- Akıllı Uzaktan Kumanda
- Netflix, YouTube, BluTV, Prime Video, beIN Connect Uygulamaları
- DLNA/AVS (Ses ve Video Paylaşımı)

Bağlantılar:

- Dahili Wi-Fi
- Bluetooth
- 3 HDMI
- 2 USB

androidtv



32R654HA9 32" ANDROID TV*

Teknik Özellikler & Fonksiyonlar:

- 80 Ekran
- HD Ready (1366x768)
- Dahili Uydu Alıcısı
- Google Chromecast Ekran Paylaşımı
- HDR10 Görüntü Teknolojisi
- German+ NICAM Stereo
- Dolby Audio Processing
- 2 Çekirdek
- Google Play Store

Smart Özellikler:

- Binlerce Uygulama ve Oyun
- İnternet Tarayıcısı
- Akıllı Uzaktan Kumanda
- Netflix, YouTube, BluTV, Prime Video, beIN Connect Uygulamaları
- DLNA/AVS (Ses ve Video Paylaşımı)

Bağlantılar:

- Dahili Wi-Fi
- Bluetooth
- 3 HDMI
- 2 USB

androidtv





55R855U 55" 4K SMART TV

Teknik Özellikler & Fonksiyonlar:

- 139 Ekran
- UHD (3840x2160)
- Dahili 4K Uydu Alıcısı
- Wireless Display Ekran Paylaşımı
- HDR10 Görüntü Teknolojisi
- Dolby Vision Görüntü Teknolojisi
- Real Vision Plus Görüntü İyileştirme Teknolojisi
- DTS Tru Surround Ses Teknolojisi
- Dolby Audio Processing
- 4 Çekirdek
- 2.5 mm Çerçeve İnceliği

Smart Özellikler:

- Smart Center
- İnternet Tarayıcısı
- Akıllı Uzaktan Kumanda
- Netflix, YouTube, BluTV, Prime Video, beIN Connect Uygulamaları
- DLNA/AVS (Ses ve Video Paylaşımı)

Bağlantılar:

- Dahili Wi-Fi
- Bluetooth
- 2 HDMI
- 1 USB



50R855U 50" 4K SMART TV

Teknik Özellikler & Fonksiyonlar:

- 126 Ekran
- UHD (3840x2160)
- Dahili 4K Uydu Alıcısı
- Wireless Display Ekran Paylaşımı
- HDR10 Görüntü Teknolojisi
- Dolby Vision Görüntü Teknolojisi
- Real Vision Plus Görüntü İyileştirme Teknolojisi
- DTS Tru Surround Ses Teknolojisi
- Dolby Audio Processing
- 4 Çekirdek
- 2.5 mm Çerçeve İnceliği

Smart Özellikler:

- Smart Center
- İnternet Tarayıcısı
- Akıllı Uzaktan Kumanda
- Netflix, YouTube, BluTV, Prime Video, beIN Connect Uygulamaları
- DLNA/AVS (Ses ve Video Paylaşımı)

Bağlantılar:

- Dahili Wi-Fi
- Bluetooth
- 2 HDMI
- 1 USB



43R855U 43" 4K SMART TV

Teknik Özellikler & Fonksiyonlar:

- 108 Ekran
- UHD (3840x2160)
- Dahili 4K Uydu Alıcısı
- Wireless Display Ekran Paylaşımı
- HDR10 Görüntü Teknolojisi
- Dolby Vision Görüntü Teknolojisi
- Real Vision Plus Görüntü İyileştirme Teknolojisi
- DTS Tru Surround Ses Teknolojisi
- Dolby Audio Processing
- 4 Çekirdek
- 2.5 mm Çerçeve İnceliği

Smart Özellikler:

- Smart Center
- İnternet Tarayıcısı
- Akıllı Uzaktan Kumanda
- Netflix, YouTube, BluTV, Prime Video, beIN Connect Uygulamaları
- DLNA/AVS (Ses ve Video Paylaşımı)

Bağlantılar:

- Dahili Wi-Fi
- Bluetooth
- 2 HDMI
- 1 USB





65R754U 65" 4K SMART TV

Teknik Özellikler & Fonksiyonlar:

- 164 Ekran
- UHD (3840x2160)
- Dahili 4K Uydu Alıcısı
- Wireless Display Ekran Paylaşımı
- HDR10 Görüntü Teknolojisi
- Dolby Vision Görüntü Teknolojisi
- Real Vision Plus Görüntü İyileştirme Teknolojisi
- DTS Tru Surround Ses Teknolojisi
- Dolby Audio Processing
- 4 Çekirdek

Smart Özellikler:

- Smart Center
- İnternet Tarayıcısı
- Akıllı Uzaktan Kumanda
- Netflix, YouTube, BluTV, Prime Video, beIN Connect Uygulamaları
- DLNA/AVS (Ses ve Video Paylaşımı)

Bağlantılar:

- Dahili Wi-Fi
- Bluetooth
- 3 HDMI
- 2 USB



58R754U 58" 4K SMART TV

Teknik Özellikler & Fonksiyonlar:

- 146 Ekran
- UHD (3840x2160)
- Dahili 4K Uydu Alıcısı
- Wireless Display Ekran Paylaşımı
- HDR10 Görüntü Teknolojisi
- Dolby Vision Görüntü Teknolojisi
- Real Vision Plus Görüntü İyileştirme Teknolojisi
- DTS Tru Surround Ses Teknolojisi
- Dolby Audio Processing
- 4 Çekirdek

Smart Özellikler:

- Smart Center
- İnternet Tarayıcısı
- Akıllı Uzaktan Kumanda
- Netflix, YouTube, BluTV, Prime Video, beIN Connect Uygulamaları
- DLNA/AVS (Ses ve Video Paylaşımı)

Bağlantılar:

- Dahili Wi-Fi
- Bluetooth
- 2 HDMI
- 1 USB



55R856U 55" 4K SMART TV

Teknik Özellikler & Fonksiyonlar:

- 139 Ekran
- UHD (3840x2160)
- Dahili 4K Uydu Alıcısı
- Wireless Display Ekran Paylaşımı
- HDR10 Görüntü Teknolojisi
- Dolby Vision Görüntü Teknolojisi
- Real Vision Plus Görüntü İyileştirme Teknolojisi
- DTS Tru Surround Ses Teknolojisi
- Dolby Audio Processing
- 4 Çekirdek
- Slim LED Tasarım

Smart Özellikler:

- Smart Center
- İnternet Tarayıcısı
- Akıllı Uzaktan Kumanda
- Netflix, YouTube, BluTV, Prime Video, beIN Connect Uygulamaları
- DLNA/AVS (Ses ve Video Paylaşımı)

Bağlantılar:

- Dahili Wi-Fi
- Bluetooth
- 3 HDMI
- 2 USB



55R754U 55"
4K SMART TV

Teknik Özellikler & Fonksiyonlar:

- 139 Ekran
- UHD (3840x2160)
- Dahili 4K Uydu Alıcısı
- Wireless Display Ekran Paylaşımı
- HDR10 Görüntü Teknolojisi
- Dolby Vision Görüntü Teknolojisi
- Real Vision Plus Görüntü
- İyileştirme Teknolojisi
- DTS Tru Surround Ses Teknolojisi
- Dolby Audio Processing
- 4 Çekirdek

Smart Özellikler:

- Smart Center
- İnternet Tarayıcısı
- Akıllı Uzaktan Kumanda
- Netflix, YouTube, BluTV, Prime Video, beIN Connect Uygulamaları
- DLNA/AVS (Ses ve Video Paylaşımı)

Bağlantılar:

- Dahili Wi-Fi
- Bluetooth
- 2 HDMI
- 1 USB

55R753U GOLD 50"
4K SMART TV

Teknik Özellikler & Fonksiyonlar:

- 126 Ekran
- UHD (3840x2160)
- Dahili 4K Uydu Alıcısı
- Wireless Display Ekran Paylaşımı
- HDR10 Görüntü Teknolojisi
- Dolby Vision Görüntü Teknolojisi
- Real Vision Plus Görüntü
- İyileştirme Teknolojisi
- DTS Tru Surround Ses Teknolojisi
- Dolby Audio Processing
- 4 Çekirdek

Smart Özellikler:

- Smart Center
- İnternet Tarayıcısı
- Akıllı Uzaktan Kumanda
- Netflix, YouTube, BluTV, Prime Video, beIN Connect Uygulamaları
- DLNA/AVS (Ses ve Video Paylaşımı)

Bağlantılar:

- Dahili Wi-Fi
- Bluetooth
- 2 HDMI
- 1 USB

50R754U 50"
4K SMART TV

Teknik Özellikler & Fonksiyonlar:

- 126 Ekran
- UHD (3840x2160)
- Dahili 4K Uydu Alıcısı
- Wireless Display Ekran Paylaşımı
- HDR10 Görüntü Teknolojisi
- Dolby Vision Görüntü Teknolojisi
- Real Vision Plus Görüntü
- İyileştirme Teknolojisi
- DTS Tru Surround Ses Teknolojisi
- Dolby Audio Processing
- 4 Çekirdek

Smart Özellikler:

- Smart Center
- İnternet Tarayıcısı
- Akıllı Uzaktan Kumanda
- Netflix, YouTube, BluTV, Prime Video, beIN Connect Uygulamaları
- DLNA/AVS (Ses ve Video Paylaşımı)

Bağlantılar:

- Dahili Wi-Fi
- Bluetooth
- 2 HDMI
- 1 USB





50R753U SILVER 50" 4K SMART TV

Teknik Özellikler & Fonksiyonlar:

- 126 Ekran
- UHD (3840x2160)
- Dahili 4K Uydu Alıcısı
- Wireless Display Ekran Paylaşımı
- HDR10 Görüntü Teknolojisi
- Dolby Vision Görüntü Teknolojisi
- Real Vision Plus Görüntü
- İyileştirme Teknolojisi
- DTS Tru Surround Ses Teknolojisi
- Dolby Audio Processing
- 4 Çekirdek
- Silver ve Gold Renk Seçeneği

Smart Özellikler:

- Smart Center
- İnternet Tarayıcısı
- Akıllı Uzaktan Kumanda
- Netflix, YouTube, BluTV, Prime Video, beIN Connect Uygulamaları
- DLNA/AVS (Ses ve Video Paylaşımı)

Bağlantılar:

- Dahili Wi-Fi
- Bluetooth
- 2 HDMI
- 1 USB



49R856U 49" 4K SMART TV

Teknik Özellikler & Fonksiyonlar:

- 123 Ekran
- UHD (3840x2160)
- Dahili 4K Uydu Alıcısı
- Wireless Display Ekran Paylaşımı
- HDR10 Görüntü Teknolojisi
- Dolby Vision Görüntü Teknolojisi
- Real Vision Plus Görüntü
- İyileştirme Teknolojisi
- DTS Tru Surround Ses Teknolojisi
- Dolby Audio Processing
- 4 Çekirdek
- Slim LED Tasarım

Smart Özellikler:

- Smart Center
- İnternet Tarayıcısı
- Akıllı Uzaktan Kumanda
- Netflix, YouTube, BluTV, Prime Video, beIN Connect Uygulamaları
- DLNA/AVS (Ses ve Video Paylaşımı)

Bağlantılar:

- Dahili Wi-Fi
- Bluetooth
- 3 HDMI
- 2 USB



43R754U 43" 4K SMART TV

Teknik Özellikler & Fonksiyonlar:

- 108 Ekran
- UHD (3840x2160)
- Dahili 4K Uydu Alıcısı
- Wireless Display Ekran Paylaşımı
- HDR10 Görüntü Teknolojisi
- Dolby Vision Görüntü Teknolojisi
- Real Vision Plus Görüntü
- İyileştirme Teknolojisi
- DTS Tru Surround Ses Teknolojisi
- Dolby Audio Processing
- 4 Çekirdek

Smart Özellikler:

- Smart Center
- İnternet Tarayıcısı
- Akıllı Uzaktan Kumanda
- Netflix, YouTube, BluTV, Prime Video, beIN Connect Uygulamaları
- DLNA/AVS (Ses ve Video Paylaşımı)

Bağlantılar:

- Dahili Wi-Fi
- Bluetooth
- 2 HDMI
- 1 USB





49R654F 49" SMART TV

Teknik Özellikler & Fonksiyonlar:

- 123 Ekran
- Full HD (1920x1080)
- Dahili Uydu Alıcısı
- Wireless Display Ekran Paylaşımı
- Real Vision Görüntü
- İyileştirme Teknolojisi
- DTS Tru Surround Ses Teknolojisi
- Dolby Audio Processing
- 2 Çekirdek

Smart Özellikler:

- Smart Center
- İnternet Tarayıcısı
- Akıllı Uzaktan Kumanda
- Netflix, YouTube, BluTV, Prime Video, beIN Connect Uygulamaları
- DLNA/AVS (Ses ve Video Paylaşımı)

Bağlantılar:

- Dahili Wi-Fi
- Bluetooth
- 2 HDMI
- 1 USB



43R654F 43" SMART TV

Teknik Özellikler & Fonksiyonlar:

- 108 Ekran
- Full HD (1920x1080)
- Dahili Uydu Alıcısı
- Wireless Display Ekran Paylaşımı
- Real Vision Görüntü
- İyileştirme Teknolojisi
- German+ NICAM Stereo
- Dolby Audio Processing
- 2 Çekirdek

Smart Özellikler:

- Smart Center
- İnternet Tarayıcısı
- Akıllı Uzaktan Kumanda
- Netflix, YouTube, BluTV, Prime Video, beIN Connect Uygulamaları
- DLNA/AVS (Ses ve Video Paylaşımı)

Bağlantılar:

- Dahili Wi-Fi
- Bluetooth
- 2 HDMI
- 1 USB



43R653F BEYAZ 43" SMART TV

Teknik Özellikler & Fonksiyonlar:

- 108 Ekran
- Full HD (1920x1080)
- Dahili Uydu Alıcısı
- Wireless Display Ekran Paylaşımı
- Real Vision Görüntü
- İyileştirme Teknolojisi
- German+ NICAM Stereo
- Dolby Audio Processing
- 2 Çekirdek

Smart Özellikler:

- Smart Center
- İnternet Tarayıcısı
- Akıllı Uzaktan Kumanda
- Netflix, YouTube, BluTV, Prime Video, beIN Connect Uygulamaları
- DLNA/AVS (Ses ve Video Paylaşımı)

Bağlantılar:

- Dahili Wi-Fi
- Bluetooth
- 2 HDMI
- 1 USB





43R6550FG GOLD 43" SMART TV

Teknik Özellikler & Fonksiyonlar:

- 108 Ekran
- Full HD (1920x1080)
- Dahili Uydu Alıcısı
- Wireless Display Ekran Paylaşımı
- Real Vision Görüntü
- İyileştirme Teknolojisi
- German+ NICAM Stereo
- Dolby Audio Processing
- 2 Çekirdek

Smart Özellikler:

- Smart Center
- İnternet Tarayıcısı
- Akıllı Uzaktan Kumanda
- Netflix, YouTube, BluTV, Prime Video, beIN Connect Uygulamaları
- DLNA/AVS (Ses ve Video Paylaşımı)

Bağlantılar:

- Dahili Wi-Fi
- 2 HDMI
- 1 USB



39R653HC 39" SMART TV

Teknik Özellikler & Fonksiyonlar:

- 98 Ekran
- HD Ready (1366x768)
- Dahili Uydu Alıcısı
- Wireless Display Ekran Paylaşımı
- Real Vision Görüntü
- İyileştirme Teknolojisi
- German+ NICAM Stereo
- Dolby Audio Processing
- 2 Çekirdek

Smart Özellikler:

- Smart Center
- İnternet Tarayıcısı
- Akıllı Uzaktan Kumanda
- Netflix, YouTube, BluTV, Prime Video, beIN Connect Uygulamaları
- DLNA/AVS (Ses ve Video Paylaşımı)

Bağlantılar:

- Dahili Wi-Fi
- Bluetooth
- 2 HDMI
- 1 USB



32R654HC 32" SMART TV

Teknik Özellikler & Fonksiyonlar:

- 80 Ekran
- HD Ready (1366x768)
- Dahili Uydu Alıcısı
- Wireless Display Ekran Paylaşımı
- Real Vision Görüntü
- İyileştirme Teknolojisi
- German+ NICAM Stereo
- Dolby Audio Processing
- 2 Çekirdek

Smart Özellikler:

- Smart Center
- İnternet Tarayıcısı
- Akıllı Uzaktan Kumanda
- Netflix, YouTube, BluTV, Prime Video, beIN Connect Uygulamaları
- DLNA/AVS (Ses ve Video Paylaşımı)

Bağlantılar:

- Dahili Wi-Fi
- Bluetooth
- 2 HDMI
- 1 USB





32R604F 32" UYDU ALICILI TV

Teknik Özellikler & Fonksiyonlar:

- 80 Ekran
- Full HD (1920x1080)
- Dahili Uydu Alıcısı
- Real Vision Görüntü
- İyileştirme Teknolojisi
- German+ NICAM Stereo
- 1 Çekirdek

Bağlantılar:

- 2 HDMI
- 1 USB



32R604H 32" UYDU ALICILI TV

Teknik Özellikler & Fonksiyonlar:

- 80 Ekran
- HD Ready (1366x768)
- Dahili Uydu Alıcısı
- Real Vision Görüntü
- İyileştirme Teknolojisi
- German+ NICAM Stereo
- 1 Çekirdek

Bağlantılar:

- 2 HDMI
- 1 USB



24R604H 24" UYDU ALICILI TV

Teknik Özellikler & Fonksiyonlar:

- 60 Ekran
- HD Ready (1366x768)
- Dahili Uydu Alıcısı
- Real Vision Görüntü
- İyileştirme Teknolojisi
- German+ NICAM Stereo
- 1 Çekirdek

Bağlantılar:

- 1 HDMI
- 1 USB



22R603F 22" UYDU ALICILI TV

Teknik Özellikler & Fonksiyonlar:

- 55 Ekran
- Full HD (1920x1080)
- Dahili Uydu Alıcısı
- Real Vision Görüntü
- İyileştirme Teknolojisi
- German+ NICAM Stereo
- 1 Çekirdek

Bağlantılar:

- 1 HDMI
- 1 USB

