





ACCESS RIDER **MUSE**



Contatti

Indirizzo	MUSE - Museo delle Scienze, corso del Lavoro e della Scienza 3 38122 - Trento
Telefono Ufficio	0464 431660
Email	accessibilita@orienteoccidente.it

Struttura

Accesso esterno	• Strada con marciapiede in pietra e passerella in legno
Accesso interno	• L'ingresso è sbarrierato, non sono presenti gradini • Presenti due ingressi: verso la lobby, lato nord (dal giardino) e lato sud (dal quartiere) • Ciascun ingresso ha tre porte a due ante. Ogni anta è larga 95 cm • Le ante hanno apertura automatica tramite sensore di presenza • Sulla porta è presente un maniglione verticale, a 40 cm da terra, lungo 200 cm • Tutte le ante hanno il maniglione pull/push

Sala teatro	• Biglietteria senza gradini • La capienza massima è di 70 posti • Sono presenti 10 posti per carrozzine (flessibile) • Se necessario, all'ingresso del MUSE, è possibile richiedere gratuitamente una carrozzina
-------------	--

Come raggiungerli

In auto	• Si può parcheggiare la macchina lungo la via (ci sono anche parcheggi per persone con disabilità) oppure nel parcheggio a pagamento sotto al museo. Il parcheggio è gratuito per le persone con disabilità • Suggeriamo la visione del loro sito per le informazioni di accesso Easy to Read: <u>Che cos'è e come arrivare MUSE</u>
Dalla stazione dei treni di Trento	• Prendere uno degli autobus numero : 2 – 4 – 12 – 13 o 14 e scendere alla fermata “ROSMINI CIMITERO” oppure l'autobus 19 (Navetta Parcheggio) e scendere alla fermata “Albere_MUSE”

**IN BASSO PER MISURE
E INFORMAZIONI PIÙ DETTAGLIATE**

Informazioni dettagliate

Ascensore	• La porta è larga 90 cm • Il vano misura 150 cm x 250 cm • Pulsantiera a 96 cm dal pavimento • L'accesso al piano interrato, è situato in fondo all'atrio, sulla destra
Servizi igienici	• I servizi igienici sono situati nelle sale espositive, su tutti i piani, escluso il 4°. • Non sono presenti gradini • La porta è larga 80 cm • L'altezza della seduta del wc è a 50 cm • Sono presenti maniglioni ai lati del wc • L'altezza del tasto dello sciacquone è pari a 96 cm • Sono presenti tiranti d'emergenza • Non sono presenti doccetta laterale o bidet integrato • L'altezza del lavabo è a 80 cm • Non è presente servizio di accompagnamento ai bagni ma, nelle sale, c'è personale di custodia disponibile ad aiutare • È presente uno specchio reclinabile, che parte da 100 cm dal pavimento e arriva a 170 cm dal pavimento • È presente un punto d'appoggio. • Sono presenti bidoncini (carta, residuo, pannolini)

Informazioni utili per orientamento spaziale	• Come segnaletica sui pavimenti ci sono delle “orme” che segnano la direzione del percorso • Le mappe sono presenti in forma fisica, 3D e braille • È presente un modello tattile all’ingresso e mappe tattili delle sale espositive a ogni piano • Sono presenti mappe tattili anche nel giardino del MUSE, negli orti e nel biotopo
--	---