

SERIE SC 6500 1300C - 1300D

La migliore macchina della sua categoria

La nuova SC6500 è l'evoluzione definitiva di una famiglia di lavasciuga che ha rappresentato negli ultimi 25 anni la macchina di riferimento per produttività e affidabilità nel suo segmento.

È la scelta più indicata quando si tratta di compiere i compiti di pulizia più ardui e impegnativi. Questa macchina affidabile, veloce e produttiva, lavora infatti perfettamente negli ambienti produttivi industriali, come nei grandi spazi della logistica.


Disponibile in 2 versioni differenti con spazzole a disco (1300D) o con rulli spazzola e doppia spazzola laterale anteriore (1300C lavante-spazzante) questa straordinaria lavasciuga con una pista di lavaggio da ben 130 cm. riesce a soddisfare le esigenze più impegnative.


La produttività è aumentata grazie al nuovo motore di trazione in corrente alternata senza manutenzione e grazie ad una velocità di lavoro fino a 9 km/h. Una particolare attenzione è stata rivolta ai sistemi di insonorizzazione: Il livello sonoro di soli 70 dB (A) permette poi di lavorare in aree sensibili al rumore. Questa macchina semplifica la gestione in lavoro per l'operatore che con un solo tasto (ONE TOUCH) comanda tutte le funzioni necessarie per il lavaggio.

I potentissimi motori spazzole, uniti alla pressione esercitabile sul piatto lavante consentono un immediato risultato di pulizia anche sullo sporco più pesante e ostinato.

La manutenzione ordinaria è veloce ed estremamente facile.



 **METRATURA**
dai 3.000 ai 10.000 mq
liberi

 **IMPIEGO**
Lavaggi costanti di aree molto
vaste anche in presenza di
sporchi pesanti

Caratteristiche tecniche

	u.m	SC 6500 1300 C	SC 6500 1300 D
Alimentazione	V	36	36
Potenza installata	W	4.400	5.220
Capacità di pulizia	mq/h	11.700	11.700
Larghezza pista di lavaggio / spazzaggio	mm	1.300	1.300
Larghezza tergilavaggio	mm	1.450	1.450
Potenza motore di aspirazione	W	560	560
Spazzole	n / tipo	2 / rullo	3/disco
Diametro spazzole	Ø mm	216	430
Pressione spazzole	Kg	regolabile 38 / 54 / 90	regolabile 43/90/145
Velocità rotazione spazzole	giri/min	630	225
Potenza motore spazzole	W	2 x 1.120	3*1.120
Serbatoi soluzione / recupero	lt	265 / 265	265/265
Trazione	tipo	motoruota anteriore	motoruota anteriore
Potenza motore di trazione	W	1.400	1.400
Velocità	km / h	9	9
Pendenza massima superabile	%	11 in lavoro - 16 in trasferimento	11 in lavoro - 16 in trasferimento
Rumorosità	dB(A)	< 70	< 70
Peso a vuoto senza batterie	Kg	1.353	1.312
Dimensioni (LuxLaxH)	mm	1.870 x 1.410 x 1.480	1.870 x 1.330 x 1.480

Via Trieste, 14
24046 OSIO SOTTO (BG)
T +39 035 4876054

Via dei Ponticelli
25014 CASTENEDOLO (BS)
T +39 030 2732674

Via De Gasperi, 120
20017 MAZZO DI RHO (MI)
T +39 02 9390440

SERIE SC 6500 1300C - 1300D

STRUTTURA AD ALTA RESISTENZA

Un robustissimo telaio in acciaio elettrosaldato e verniciato a polvere ospita il corpo macchina realizzato in PHD stampato in rotazionale che risulta inattaccabile dalla corrosione e offre una grande resistenza a urti e sollecitazioni meccaniche.

La robustezza complessiva rende questa macchina ideale per impieghi continuativi anche in contesti di pulizia particolarmente gravosi senza temere problemi di affidabilità.

PIATTO SPAZZOLE E TERGIPAVIMENTO A CONTROLLO AUTOMATICO

Due attuatori controllano il sollevamento e l'abbassamento del piatto spazzole e del tergi pavimento che è predisposto per alzarsi automaticamente all'impostazione della retromarcia.

PRESSIONE SPAZZOLA REGOLABILE ELETTROMECCANICAMENTE

La pressione lavante può essere regolata con carichi molto elevati con un comando elettronico che mette in funzione un attuatore su più livelli.

La regolazione può essere attuata in movimento per aumentare o alleggerire la forza lavante in funzione delle condizioni di sporco a terra.

STOP AUTOMATICO FUNZIONI A FERMO MACCHINA

Al rilascio del pedipolatore che comanda l'avanzamento la macchina arresta automaticamente l'aspirazione, la rotazione delle spazzole e l'uscita di acqua.

QUADRO COMANDI INTUITIVO

Le funzioni di controllo sono disposte in modo ordinato e facilmente accessibile su un cruscotto posizionato al posto di guida, tutte facili da interpretare e da azionare.



TRAZIONE IN LAVORO E ARRESTO MACCHINA POTENTI E SICURI

Il nuovo motore di trazione in corrente alternata con un basso livello di rumorosità, posizionato sulla motoruota anteriore assicura una velocità di lavoro di 9 km/h e la possibilità di superare pendenze fino al 16%.

Le ruote antitraccia a miscela morbida garantiscono la stabilità e il controllo della macchina anche su pavimento bagnato.

Il sistema con doppio freno a disco garantisce una frenata perfetta su in tutte le situazioni di utilizzo.

SERIE SC 6500 1300C - 1300D

Attacco e stacco automatico delle spazzole

Azionato da un pulsante per un facile controllo o sostituzione della spazzola.

Altissima produttività di lavoro

Con 265 di soluzione il sistema elettronico di erogazione dell'acqua assicura fino a 85 minuti di lavoro con un pieno di serbatoio. A carica completa il pacco batterie consente fino a 5 ore di autonomia.

Ampio accesso al serbatoio di recupero sporco

Semplifica la pulizia a di fine lavoro, una vaschetta trattiene rifiuti solidi impedisce l'otturazione accidentale del tubo di scarico.

Sistema one touch

Tutte le funzioni di lavaggio (abbassamento e rotazione della spazzola, abbassamento del tergilavaggio, uscita soluzione e aspirazione) si attivano con un solo bottone.



Volante e sedili regolabili

Volante e sedile regolabili per consentire un facile accesso e una maggiore ergonomia.



Serbatoio di recupero inclinabile

Il serbatoio di recupero può essere inclinato per una pulizia più agevole e per accedere facilmente al vano batterie.



Manopole di regolazione

Tutte le manopole di regolazione sono colorate di giallo per semplificare la manutenzione giornaliera.

Massima sicurezza per l'operatore

Il sensore uomo a bordo arresta la macchina se l'operatore non è correttamente seduto mentre in curva la velocità viene ridotta automaticamente.

I NOSTRI SERVIZI



Pronto intervento

Siamo sempre disponibili per un intervento rapido, anche presso la vostra sede. I nostri tecnici specializzati garantiscono il pronto intervento in sole 48 ore dalla chiamata del cliente, e possono prendere in carico richieste ancora più veloci in caso di urgenza.



Manutenzione programmata

La nostra manutenzione programmata fornisce un supporto ideale per i nostri clienti, che possono fissare uno o più interventi l'anno con i nostri tecnici specializzati. Un parco macchinari sempre controllato permette di salvaguardarne più a lungo le prestazioni e garantire gli obiettivi stabiliti.



Noleggio

Offriamo possibilità di noleggio sia per il breve che per il lungo periodo. Soluzioni flessibili e personalizzate in linea con le esigenze del cliente, che a fronte di un canone fisso eliminano la preoccupazione della gestione del parco mezzi.



Accessori e ricambi originali

Il nostro magazzino è costantemente rifornito di accessori e ricambi originali per i nostri macchinari. Gestito da tecnici esperti, ci permette di garantire soluzioni per particolari esigenze e allo stesso tempo assicurare rapidi tempi di intervento.

Via Trieste, 14
24046 OSIO SOTTO (BG)
T +39 035 4876054

Via dei Ponticelli
25014 CASTENEDOLO (BS)
T +39 030 2732674

Via De Gasperi, 120
20017 MAZZO DI RHO (MI)
T +39 02 9390440