ALTRI MACCHINARI O GENERATORI DI VAPORE

ECO AIR PLUS

Pulizia e sanificazione con aspirazione

Il generatore di vapore ECO AIR PLUS di SOCAF è un dispositivo a livello professionale in grado di soddisfare ogni esigenza di pulizia e sanificazione. La carica automatica permette un utilizzo continuo, necessario per affrontare anche superfici di dimensioni medio-grandi e le sue caratteristiche non deludono le aspettative di chi cerca un aiuto professionale ma con il minimo ingombro.

Ideale per la pulizia e disinfezione delle superfici, particolarmente nell'ambito della manipolazione di cibi e bevande sia per l'industria che per i piccoli laboratori artigianali, trova ulteriori applicazioni nelle comunità, nelle scuole, nei negozi e per la pulizia e la sanificazione di tessuti.

La gamma completa di accessori in dotazione consente di affrontare ogni possibile applicazione con successo.









Caratteristiche tecniche

	u.m	ECO AIR PLUS
Alimentazione	V - Hz	230 - 50
Potenza installata	VV	3.000
Potenza caldaia	W	2.000
Caldaia	tipo	INOX 304 a doppia resistenza
Capacità caldaia	lt	1,5
Riempimento e alimentazione caldaia	tipo	auto riempimento automatico
Pressione max. in caldaia	bar	5
Temperatura max. in caldaia	°C	150
Motore di aspirazione	tipo	bistadio
Potenza motore di aspirazione	VV	1000
Portata d' aria	Lt/sec	46
Possibilità di erogare detergente	-	si
Capacità serbatoio detergente	lt	1,8
Capacità serbatoio acqua	lt	1,8
Materiale scocca	tipo	INOX AISI 304
Lunghezza tubo iniezione-aspirazione	mt	2,5
Comandi su impugnatura	tipo	Bassa tensione 12V
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	480 x 320 x 480
Peso	kg	10

Via Trieste, 14 24046 OSIO SOTTO (BG) T +39 035 4876054 Via dei Ponticelli 25014 CASTENEDOLO (BS) T +39 030 2732674 Via De Gasperi, 120 20017 MAZZO DI RHO (MI) T +39 02 9390440



ECO AIR PLUS



Caratteristiche generali

Macchine di costruzione professionale con componenti di alta qualità e rispondenti a tutte le principali normative di sicurezza internazionali.

Scocca

Carrozzeria in ABS con serbatoio di recupero integrato e ruote.

Caldaie

Caldaie di sicurezza in acciaio INOX AISI 304 dotate di fondello in alluminio con trattamento anticorrosione che incorpora le resistenze pressofuse. Auto riempimento in automatico dell' acqua con pompa dedicata.

Aspirazione

Con potente motore a due stadi e vasca di recupero polveri con filtraggio ad acqua.

Erogazione detergente

Da serbatoio integrato con sistema venturi.

Controllo vapore

Con manopola di regolazione.

Accessori

Realizzati in materiale plastico caricato ad alta resistenza.

Sicurezze

Manometro controllo pressione, pressostato, due termostati di sicurezza, sonda di controllo mancanza d' acqua, comandi in bassa tensione 12V.





Pronto intervento

Siamo sempre disponibili per un intervento rapido, anche presso la vostra sede. I nostri tecnici specializzati garantiscono il pronto intervento in sole 48 ore dalla chiamata del cliente, e possono prendere in carico richieste ancora più veloci in caso di urgenza.



Manutenzione programmata

La nostra manutenzione programmata fornisce un supporto ideale per i nostri clienti, che possono fissare uno o più interventi l'anno con i nostri tecnici specializzati. Un parco macchinari sempre controllato permette di salvaguardarne più a lungo le prestazioni e garantire gli obiettivi stabiliti.



Noleggio

Offriamo possibilità di noleggio sia per il breve che per il lungo periodo. Soluzioni flessibili e personalizzate in linea con le esigenze del cliente, che a fronte di un canone fisso eliminano la preoccupazione della gestione del parco mezzi.



Dotazione standard

- . Tubo iniezione aspirazione mt.2,5
- Kit accessori completo per superfici verticali e orizzontali, pulizie di particolari, fughe e vetri

ACCESSORI DISPONIBILI

. Pistola SANIPOWER per erogazione vapore saturo a 180 °C