# per il cleaning

## SERIE HC PRO 13 L - HC **PRO 13 H**

La nuova generazione di autonime senza copromessi

Questa nuova generazione di idropulitrici con motore a scoppio è stata pensata per i professionisti che utilizzano le macchine in modo continuativo per lavaggi ad alta intensità. Studiate per i cantieri, dispongono di una robusta struttura in tubolare che protegge il gruppo motore-pompa da maltrattamenti e urti accidentali . La stessa struttura consente di staffare o agganciare la macchina per il sollevamento in quota in sicurezza.

Due ruote pneumatiche di grande diametro facilitano la movimentazione anche su fondi sconnessi.

E' possibile scegliere tra due diverse motorizzazioni con lo stesso range di prestazioni.

Nella parte tecnica la robustezza del gruppo motore-pompa ed i sistemi di protezione installati assicurano a queste macchine ad alte prestazioni lunghi cicli di lavoro senza cali di resa e con il minimo livello di manutenzione.





#### **IMPIEGO CONSIGLIATO**

Lavaggi ad alta intensità ed alta frequenza



#### Caratteristiche tecniche

	u.m	HC PRO 13 L	HC PRO 13 H
Alimentazione	tipo	benzina verde	benzina verde
Tensione	V - Hz	-	-
Potenza installata	W	9.700 (13 HP)	9.700 (13 HP)
Motore	tipo	LONCIN G 390 F	HONDA GX 390
Regime rotazione motore	giri/min	1.560 con riduttore automatico	1.560 con riduttore automatico
Raffreddamento motore	tipo	aria	aria
Pompa	tipo	in linea	in linea
Pistoni	n - tipo	3 -ceramica	3 - ceramica
Movimento pistoni	tipo	albero bielle manovelle	albero bielle manovelle
Temperatura max. acqua in ingresso	°C	60	60
Portata max. acqua in uscita	lt/h	1.080	1.080
Pressione max. acqua in uscita	bar	250	250
Possibilità di regolare la portata		si	si
Possibilità di erogare detergente		si	si
Capacità serbatoio detergente	lt	5	5
Peso	kg	70	70
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	860 x 670 x 800	860 x 670 x 800

Via Trieste, 14 24046 OSIO SOTTO (BG) T+39 035 4876054

Via dei Ponticelli 25014 CASTENEDOLO (BS) T +39 030 2732674

Via De Gasperi, 120 20017 MAZZO DI RHO (MI) T+39 02 9390440





### SERIE HC PRO 13 L - HC PRO 13 H

#### Pompa in linea

Pompa con sistema a bielle e albero a gomiti per il movimento dei pistoni. Maggiore affidabilità sotto sforzo, lunga durata nel tempo, minor manutenzione.

#### "MOTORE A SCOPPIO CON DISPOSITIVO OIL ALERT

Motore a quattro tempi con benzina verde, filtro di protezione e dispositivo OIL ALERT che ne determina lo spegnimento automatico di sicurezza in caso di mancanza d'olio.

#### Riduttore automatico dei giri tra motore e pompa

Un riduttore automatico abbassa il regime di rotazione dal motore alla pompa (1560 rpm) per una minore usura dei componenti in esercizio e una maggiore durata nel tempo.

#### "PROTEZIONE THERMAL VALVE

Se la pistola viene rilasciata per un lungo periodo, una valvola termica controlla la temperatura della pompa immettendo automaticamente acqua fresca in by pass per evitare surriscaldamenti.

#### Regolatore di portata d'acqua esterno

Una manopola consente di variare la portata d'acqua in modo da regolare la potenza di lavaggio in funzione elle necessità.

#### "POMPA CON SISTEMA PRESSURE BOOSTER **AUTOADESCANTE**

I mancanza di rete idrica, consente di alimentare la macchina in ingresso da una cisternetta o una

#### "SERBATOIO DETERGENTE

Dotato di filtro è integrato nella struttura.

#### Telaio portante in lamierato e tubolare di acciaio con manico regolabile e staffabile

Offre la massima protezione alle componenti, il manico facilita trasporto e stivaggio e consente un rapido e sicuro sollevamento in

#### "PREDISPOSIZIONE PORTA TUBO AP E PORTA LANCIA

Aiutano a mantenere ordinata la postazione di lavoro. Macchina e accessori in perfetto ordine.





#### Pronto intervento

Siamo sempre disponibili per un intervento rapido, anche presso la vostra sede. I nostri tecnici specializzati garantiscono il pronto intervento in sole 48 ore dalla chiamata del cliente, e possono prendere in carico richieste ancora più veloci in caso di urgenza.



#### Manutenzione programmata

La nostra manutenzione programmata fornisce un supporto ideale per i nostri clienti, che possono fissare uno o più interventi l'anno con i nostri tecnici specializzati. Un parco macchinari sempre controllato permette di salvaguardarne più a lungo le prestazioni e garantire gli obiettivi stabiliti.



#### Noleggio

Offriamo possibilità di noleggio sia per il breve che per il lungo periodo. Soluzioni flessibili e personalizzate in linea con le esigenze del cliente, che a fronte di un canone fisso eliminano la preoccupazione della gestione del parco mezzi.



#### **Dotazione standard**

- . Tubo AP R2 metri 10
- . Pistola e sicura antinfortunistica
- . Lancia con snodo girevole terminale INOX e ugello AP
- . filtro acqua in ingresso

#### ACCESSORI

- . Ugello rotante mangiasporco
- . Kit sabbiatura
- . Sonda lava tubazioni
- . Terminali INOX e tubi AP di varie lunghezze