

SW 750

Semplice, performante e studiata per durare

La spazzatrice SW 750 è pensata per minimizzare i costi della pulizia meccanica.

Costruita interamente in materiali plastici resistentissimi alle sollecitazioni meccaniche ed inattaccabili dalla corrosione.

è fatta per lavorare con grande continuità e durare nel tempo con bassissimi costi di esercizio.

La sua versatilità di impiego e la semplicità di utilizzo rendono la spazzatrice SW 750 ideale per la pulizia di tutte le superfici interne ed esterne di dimensioni medio piccole o di spazi molto ingombri. La manutenzione ordinaria e' minima e consente di mantenere la macchina in perfetta efficienza con grande semplicità.



METRATURA dai 300 ai 600 mq liberi



Pavimentazioni interne con polveri e residui leggeri non aderenti.

Caratteristiche tecniche

	u.m	SW 750
Alimentazione	tipo	batteria 12V
Motori	tipo	elettrici
Potenza installata	W	310
Capacità di pulizia	mq/h	2.900
Larghezza pista di lavoro	mm	720
Larghezza pista di lavoro con 2 spazzole laterali	mm	-
Sistema filtrante	tipo	pannello in poliestere lavabile
Superficie filtrante	mq	1
Sistema di pulizia del filtro	tipo	scuotifiltro meccanico a pettine
Capacità contenitore di recupero	lt	60
Altezza di scarico del contenitore	mm	a terra
Trazione	tipo	automatica
Velocità massima in lavoro	km/h	4
Pendenza massima superabile	%	20
Peso a vuoto senza batterie	Kg	68
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	998 x 800 x 1.100

Via Trieste, 14 24046 OSIO SOTTO (BG) T+39 035 4876054

Via dei Ponticelli 25014 CASTENEDOLO (BS) T +39 030 2732674

Via De Gasperi, 120 20017 MAZZO DI RHO (MI) T +39 02 9390440



soluzioni per il cleaning

SW 750

Struttura portante in rotoformato

Una robustissima struttura in polietilene rotoformato ospita motori, comparto batteria e caricabatterie, la componente elettronica, il vano della spazzola centrale ed il serbatoio di recupero dello sporco.

"GRANDE RESISTENZA AGLI URTI E ALLA CORROSIONE

L' insieme ha una fortissima resistenza meccanica in caso di urto ed è inattaccabile dalla corrosione.

Carico dello sporco anteriore

La spazzola centrale recupera il materiale solido e le polveri in un cassetto di raccolta posto immediatamente di fronte.

"CONTROLLO DELLE POLVERI E LUNGA VITA DELLA SPAZZOLA

Un tragitto così corto dello sporco assicura un miglior controllo delle polveri e consente un utilizzo della spazzola maggiore allungando gli intervalli di sostituzione per usura. La spazzola può essere facilmente regolata ed estratta senza attrezzi.

Filtrazione costante grazie allo scuotifiltro

Il sistema filtrante con un filtro a pannello in poliestere trattiene al polvere all' interno del contenitore. Lo scuotifiltro a pettine consente la facile pulizia del filtro mantenendo costante la resa di aspirazione e filtrazione.

"FILTRO LAVABILE

Il filtro è facilmente smontabile senza l'ausilio di attrezzi per un controllo o per essere lavato per una pulizia più profonda.

Nessuna fatica durante il lavoro

Due ruote di grande diametro facilitano la movimentazione assistita che viene comandata da una leva sul manico di guida e rende leggero il lavoro dell' operatore.

"FACILE DA TRASPORTARE E **STIVARE**

Il manico è ribaltabile in modo da facilitare il carico in caso di trasporto o lo stivaggio che può avvenire anche con macchina disposta in verticale.





Pronto intervento

Siamo sempre disponibili per un intervento rapido, anche presso la vostra sede. I nostri tecnici specializzati garantiscono il pronto intervento in sole 48 ore dalla chiamata del cliente, e possono prendere in carico richieste ancora più veloci in caso di urgenza.



Manutenzione programmata

La nostra manutenzione programmata fornisce un supporto ideale per i nostri clienti, che possono fissare uno o più interventi l'anno con i nostri tecnici specializzati. Un parco macchinari sempre controllato permette di salvaguardarne più a lungo le prestazioni e garantire gli obiettivi stabiliti.



Noleggio

Offriamo possibilità di noleggio sia per il breve che per il lungo periodo. Soluzioni flessibili e personalizzate in linea con le esigenze del cliente, che a fronte di un canone fisso eliminano la preoccupazione della gestione del parco mezzi.



Dotazione standard

- . filtro a pannello in poliestere lavabile
- scuotifiltro meccanico
- . batteria 12V AGM senza manutenzione
- . caricabatteria 12V a bordo
- . scheda elettronica protezione batteria

ACCESSORI

. Kit spazzaggio moquette