

SOCAF LA560-67 B

Riduci i costi fino al 36%, aumenti la produttività del 43% e recuperi velocemente il tuo investimento!

Progettata per essere più produttiva, perché piccola e veloce

Lava e asciuga negli stessi spazi in cui si utilizza una lavasciuga pavimenti uomo a terra, ma è più confortevole e veloce. Possibilità di operare fino al doppio della velocità di una lavasciuga pavimenti uomo a terra







Caratteristiche tecniche

	u.m	SOCAF LA560-67 B
Produttività teorica	fino a m²/h	3.000
Larghezza lavoro	mm	560
Spazzola disco Ø	(n.) Ø mm	(1) 560
Motore spazzola	V/W	24/450
Giri spazzola	giri/min	140
Pressione sulla spazzola	kg	15
Serbatoio soluzione	I	67
Serbatoio recupero	1	66
Motore aspirazione	V/W	24/410
Depressione aspiratore	mbar	700
Alimentazione/Trazione	V	24/aut
Batterie	(n.) V/Ah C5	(2) 12/157
Velocità massima di avanzamento in trasferimento	km/h	5,6
Pendenza massima superabile in trasferimento a vuoto	%	8
Motore trazione	V/W	24/300
Dimensioni macchina (L x h x I)	mm	1.265x1.030x600
Larghezza tergipavimento	mm	705
Peso macchina a vuoto senza batterie	kg	112
Livello acustico (ISO 11201)	dB(A)	63
Spazio minimo inversione di marcia	mm	1.986

Via Trieste, 14 24046 OSIO SOTTO (BG) T +39 035 4876054 Via dei Ponticelli 25014 CASTENEDOLO (BS) T +39 030 2732674 Via De Gasperi, 120 20017 MAZZO DI RHO (MI) T +39 02 9390440





SOCAF LA560-67 B

L'operatore stando comodamente seduto si muove agilmente in spazi piccoli, passando con rapidità da un ambiente all'altro anche in ascensore in totale sicurezza senza mai dover scendere dalla macchina.

Portala ovunque necessario! Si può trasportare in minivan commerciali elettrici, per portarla dove vuoi anche nei vicoli dei centri storici.



Soluzioni per il cleaning

SOCAF LA560-67 B

Progettata per migliorare la pulizia dei piccoli spazi. Perché camminare quando puoi guidare?

Dai valore al tuo investimento, scegli una lavasciuga pavimenti che abbassa i costi di gestione e di utilizzo per l'intero ciclo di vita

Richiede poca manutenzione


è costruita con materiali di qualità

utilizza tecnologie che riducono gli sprechi

nello stesso tempo lavi più mq.

si può usare in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo

è comoda, sicura e facile da usare





PROGETTATA PER OFFRIRE UNA NUOVA ESPERIENZA DI GUIDA

Volante ergonomico, dotato di comandi e display che rendono la guida intuitiva e più sicura perché l'operatore non viene distratto e l'attivazione delle funzioni di lavaggio avviene senza mai lasciare la guida

DESIGN DI QUALITÀ CURATO IN OGNI DETTAGLIO

Lo sterzo è leggero e scorrevole, per aumentare la manovrabilità e l'adattabilità agli ambienti più congestionati e ai passaggi più stretti con il minimo sforzo.



SOCAF LA560-67 B

Più igiene... con meno fatica!

SOCAF LA560-67 B rimuove completamente lo sporco e igienizza perfettamente gli ambienti

BARICENTRO BASSO E DISTRIBUZIONE DEI PESI OTTIMALE, PER GARANTIRE IL MASSIMO DELLA STABILITÀ ANCHE NEL SUPERAMENTO DI RAMPE



BUMPER ANTIRIBALTAMENTO

IL BASSO LIVELLO DI RUMOROSITÀ, NE PERMETTE L'UTILIZZO IN QUALSIASI MOMENTO E IN QUALSIASI LUOGO, SENZA DISTURBARE LE PERSONE PRESENTI NELL'AMBIENTE E SALVAGUARDANDO LA SALUTE DELL'OPERATORE



SOCAF LA560-67 B

SOCAF LA560-67 B propone di ridurre l'impatto ambientale sia nella fase di produzione che di utilizzo. Viene progettata impiegando la minore varietà di materiali e preferendo quelli riciclabili, per favorirne lo smaltimento alla fine del ciclo di vita.

SOCAF LA560-67 B riduce il volume degli imballi per razionalizzare i trasporti ed adotta tecnologie che diminuiscono lo spreco di acqua, prodotto chimico ed energia.

SOCAF LA560-67 B è costruita seguendo gli standard delle certificazioni ufficiali per garantire un basso livello di rumorosità e di disturbo per l'ambiente e salvaguardare la sicurezza dell'operatore.

2
Riduce l'utilizzo di prodotto chimico
Riduce il rumore
Riduce il consumo energetico
Riduce il volume degli imballi e la quantità dei trasporti
Utilizza materiali riciclabili
Incrementa la sicurezza
Conserva l'acqua

-36%* EMISSIONI DI CO



^{*}riferita a specifiche condizioni i prova

SOCOF soluzioni per il cleaning


SOCAF LA560-67 B

Gli elementi coinvolti nella manutenzione giornaliera sono distinti dal colore giallo.

Al termine del turno l'operatore può individuare con precisione e velocità le parti da sanificare, senza perdite di tempo. Aumenta così l'efficienza della macchina e si mantiene alto il suo valore.

Per la manutenzione giornaliera non sono necessari utensili





Tutti i componenti sono protetti all'interno del corpo macchina. In questo modo sono al riparo da possibili rotture dovute ad urti accidentali evitando sgradevoli costi aggiuntivi di riparazione e allungando la vita dei componenti stessi.





SOCOF soluzioni per il cleaning

I NOSTRI SERVIZI







Siamo sempre disponibili per un intervento rapido, anche presso la vostra sede. I nostri tecnici specializzati garantiscono il pronto intervento in sole 48 ore dalla chiamata del cliente, e possono prendere in carico richieste ancora più veloci in caso di urgenza.

Via Trieste, 14 24046 OSIO SOTTO (BG) T +39 035 4876054



Manutenzione programmata

La nostra manutenzione programmata fornisce un supporto ideale per i nostri clienti, che possono fissare uno o più interventi l'anno con i nostri tecnici specializzati. Un parco macchinari sempre controllato permette di salvaguardarne più a lungo le prestazioni e garantire gli obiettivi stabiliti.

Via dei Ponticelli 25014 CASTENEDOLO (BS) T +39 030 2732674



Noleggio

Offriamo possibilità di noleggio sia per il breve che per il lungo periodo. Soluzioni flessibili e personalizzate in linea con le esigenze del cliente, che a fronte di un canone fisso eliminano la preoccupazione della gestione del parco mezzi.

Via De Gasperi, 120 20017 MAZZO DI RHO (MI) T +39 02 9390440



Dotazione standard

Il nostro magazzino è costantemente rifornito di accessori e ricambi originali per i nostri macchinari. Gestito da tecnici esperti, ci permette di garantire soluzioni per particolari esigenze e allo stesso tempo assicurare rapidi tempi di intervento.

