

LA 430-30 – LA 500-30

MADE IN ITALY

L'essenziale per i professionisti

LA 430-30 - LA 500-30 è una lavasciuga pavimenti in cui la qualità e le prestazioni di pulizia sono condensate in un modello efficace e conveniente. Il suo allestimento semplice, realizzato con materiali selezionati, assicura resistenza, massima ergonomia e una manutenzione facile: tutto l'essenziale per raggiungere gli standard di un pulito professionale. Una macchina versatile e maneggevole, perfetta per le esigenze di pulizia di ogni ambiente.

- ERGONOMICA
- DIMENSIONI COMPATTE
- AGGANCIAMENTO/SGANCIAMENTO SPAZZOLA AUTOMATICO
- SEMPLICITÀ DI UTILIZZO
- FACILE DA GUIDARE
- STABILE IN OGNI CONDIZIONE GRAZIE ALLE 4 RUOTE
- REGOLAZIONE ASPIRAZIONE E SOLUZIONE DETERGENTE AUTOMATICA
- TRAZIONE MECCANICA O SEMI AUTOMATICA
- PULIZIA SOSTENIBILE



TECNOLOGIE NUOVA GAMMA

AQUE	PULIZIA SENZA DETERGENTE
ES	RISPARMIO DI ACQUA E DETERGENTE E RIDUZIONE DEL RUMORE
ES	AUMENTO TEMPORANEO DELLA FORZA PULENTE
ES	FESTIONE DELLE FLOTTE DA REMOTO TRAMITE APP
FES	RISPARMIO DI ACQUA E DETERGENTE FINO AL 50%
FES	RISPARMIO DI ENERGIA FINO AL 35%
FNC	RIDUZIONE DEL RUMORE
ES	RICARICA VELOCE PER AVERE SEMPRE LA MACCHINA PRONTA ALL'USO

Caratteristiche tecniche

	u.m	LA 430-30	LA 500-30
Produttività teorica	fino a m ² /h	1.591	1.850
Larghezza lavoro	mm	430	510
Spazzole disco Ø	(n.) Ø mm	(1) 430	(1) 510
Motore spazzola	(n.) V/W	(1) 24/500	(1) 24/500
Giri spazzole	giri/min	140	140
Pressione sulla spazzola	kg	20	21,5
Serbatoio soluzione	l	30	30
Serbatoio recupero	l	33	33
Motore aspirazione	V/W	24/422	24/422
Depressione aspiratore	mbar	180	180
Alimentazione	V	24	24
Trazione	-	semi aut.	semi aut.
Dimensioni macchina (L x h x l)	mm	1.145 x 1.000 x 590	1.185 x 1.000 x 590
Larghezza tergilavaggio	mm	705	705
Peso macchina a vuoto (senza batterie)	kg	68,7	70,1
Livello di pressione acustica	dB(A)	< 70	< 70

Via Trieste, 14
 24046 OSIO SOTTO (BG)
 T +39 035 4876054

Via dei Ponticelli, 47
 25014 CASTENEDOLO (BS)
 T +39 030 2732674

Via De Gasperi, 120
 20017 MAZZO DI RHO (MI)
 T +39 02 9390440

LA 430-30 - LA 500-30

SEMPLICITÀ

Pannello semplice ed essenziale corredato di istruzioni grafiche per un avviamento rapido. Un indicatore digitale mostra il livello di carica delle batterie e le ore di lavoro.

Dispone anche di contatore, per facilitare il controllo sui tempi di pulizia e di accensione della macchina.

ROBUSTEZZA

Il design soddisfa i requisiti di robustezza, a protezione della macchina e di ergonomia, a favore dell'utilizzatore. Le plastiche sono solide e durevoli, stampate in polietilene ad alta densità. Proteggono i componenti interni e le parti meccaniche in caso di urti accidentali, contribuendo a mantenere inalterate nel tempo le funzionalità della macchina. Il tergipavimento è in plastica con attacco in alluminio, materiali che resistono alla corrosione.

CODICE COLORE E MANUTENZIONE

Con il codice colore basta un colpo d'occhio per individuare le parti che necessitano di essere pulite al termine di ogni turno. È una soluzione utile per aiutare l'operatore a svolgere la manutenzione ordinaria che garantisce il corretto funzionamento di LA 430-30 - LA 500-30 e prestazioni costanti nel tempo. L'attività si svolge semplicemente senza necessità di utensili. La manutenzione e le ispezioni alle batterie sono altrettanto facili, grazie alla completa accessibilità al vano in cui sono alloggiato.

SERBATOI IN PLASTICA RICICLATA

Oltre alla Eco Mode, alla possibilità di scegliere l'alimentazione a batteria e ai sistemi di filtrazione dell'aria, puoi scegliere di avere LA 430-30 - LA 500-30 con serbatoi in plastica riciclata certificata. Un modo semplice per ridurre l'impatto della tua lavasciuga pavimenti sull'ambiente, senza rinunciare alle prestazioni.



LA 430-30 - LA 500-30

VERSATILITÀ

Con il suo design robusto e la sua semplicità di utilizzo, LA 430-30 - LA 500-30 è la scelta ideale per moltissimi ambienti diversi, tra cui GDO, supermercati, centri commerciali, cucine industriale, Ho.Re.Ca, centri sportivi, trasporti pubblici e ambienti sanitari.



FILTRAZIONE DELL'ARIA

Prima di essere reimmessa nell'ambiente l'aria aspirata viene filtrata attraverso un filtro Hepa (opzionale), capace di trattenere polveri fino a 0,3 µm. LA 430-30 - LA 500-30 garantisce quindi la restituzione di aria pulita anche dalle polveri sottili, rendendo più salutare l'ambiente che si sta pulendo.



ECO MODE

Il tasto Eco Mode avvia una modalità di pulizia a ridotto uso di risorse, ideale nella pulizia di manutenzione, per contenere i consumi. Eco Mode è la modalità di pulizia indicata per interventi frequenti o di manutenzione, ovvero quando il pavimento non è particolarmente sporco ed è quindi possibile moderare i consumi di acqua, detergente ed energia. Premendo il tasto Eco Mode le funzioni si attivano contemporaneamente regolate al livello più basso e l'operatore può subito iniziare a lavorare.



Pronto intervento

Siamo sempre disponibili per un intervento rapido, anche presso la vostra sede. I nostri tecnici specializzati garantiscono il pronto intervento in sole 48 ore dalla chiamata del cliente, e possono prendere in carico richieste ancora più veloci in caso di urgenza.



Manutenzione programmata

La nostra manutenzione programmata fornisce un supporto ideale per i nostri clienti, che possono fissare uno o più interventi l'anno con i nostri tecnici specializzati. Un parco macchinari sempre controllato permette di salvaguardarne più a lungo le prestazioni e garantire gli obiettivi stabiliti.



Noleggio

Offriamo possibilità di noleggio sia per il breve che per il lungo periodo. Soluzioni flessibili e personalizzate in linea con le esigenze del cliente, che a fronte di un canone fisso eliminano la preoccupazione della gestione del parco mezzi.



Dotazione standard

Il nostro magazzino è costantemente rifornito di accessori e ricambi originali per i nostri macchinari. Gestito da tecnici esperti, ci permette di garantire soluzioni per particolari esigenze e allo stesso tempo assicurare rapidi tempi di intervento.