

LAVAPAVIMENTI INDUSTRIALE ➤ UOMO A BORDO

SOCAF
 soluzioni
 per il cleaning

SOCAF LA 651-751-851 _ 110B

Essenziali, nel costo del pulito

La lavapavimenti uomo a bordo Socaf LA 651-751-851_110B è progettata con tecnologie orientate al risparmio delle risorse e alla riduzione dei consumi, assicura massima semplicità di utilizzo, limitando i costi di formazione e ottimizzando la produttività.



Caratteristiche tecniche

	u.m	LA651-110B	LA751-110B	LA851-110B
Produttività teorica/reale	fino a m²/h	3.900/ 3.575	4.500/ 4.125	5.100/ 4.675
Autonomia serbatoi	fino a m²	15.000	15.000	15.000
Larghezza lavoro	mm	660	760	860
Motori spazzole	(n.)V/W	(2) 24/570	(2) 24/570	(2) 24/570
Giri spazzole	giri/min	240	240	240
Pressione sulle spazzole (min. - max)	kg	30÷45÷60	30÷45÷60	30÷45÷60
Alimentazione/Trazione	V	24/aut	24/aut	24/aut
Batterie	(n.) V/Ah C20	(2) 12/150	(2) 12/150 (4) 6/270	(4) 6/270
Autonomia batterie	fino a h	2	2/4	4
Velocità massima di avanzamento in lavoro	km/h	5,5	5,5	5,5
Velocità massima di avanzamento in trasferimento	km/h	6	6	6
Motore trazione	(n.) V/W	(1) 24/410	(1) 24/410	(1) 24/410
Dimensioni macchina L x h x l	mm	1.465 x 1.210 x 686	1.465 x 1.210 x 810	1.465 x 1.210 x 895
Larghezza tergipavimento	mm	800	900	1.000
Peso macchina a vuoto senza batterie	kg	225,5	225,5	225,5
Peso macchina a vuoto con batterie	kg	359,5	359,5	359,5
Peso macchina in lavoro (GVW)	kg	529,5	529,5	529,5
Livello acustico (ISO 11201)	dB (A)	<70	<70	<70
Spazio minimo inversione di marcia	mm	1.800	1.800	1.800
Serbatoio soluzione / recupero	l	105 / 110	105 / 110	105 / 110
Motore aspirazione	V/W	24/350	24/350	24/350
Depressione aspiratore	mbar	119	119	119

Via Trieste, 14
 24046 OSIO SOTTO (BG)
 T +39 035 4876054

Via dei Ponticelli
 25014 CASTENEDOLO (BS)
 T +39 030 2732674

Via De Gasperi, 120
 20017 MAZZO DI RHO (MI)
 T +39 02 9390440

LAVAPAVIMENTI INDUSTRIALE ➤ UOMO A BORDO

SOCAF
soluzioni
per il cleaning

SOCAF LA 651-751-851 _ 110B

Il cruscotto è studiato per offrire praticità, ergonomia e sicurezza. Tutti i comandi sono raccolti attorno al volante e quindi attivabili con gesti minimi.

Il flusso della soluzione detergente e la pressione sulle spazzole sono regolabili in qualsiasi momento secondo le necessità che si presentano. I comandi sono sotto il volante, raggiungibili con un breve spostamento della mano.

Appena a sinistra si trova il comando per l'attivazione dei programmi preimpostati.



Per una gestione più semplice, ci sono 3 programmi di lavaggio ognuno con parametri differenti, che permettono una partenza immediata e senza pensieri, basta attivare la modalità che meglio si addice al tipo di pulizia che si deve svolgere.



1. ECO MODE

Per una pulizia di manutenzione leggera, in cui si possono impiegare meno risorse e lavorare con un basso livello di rumorosità



2. DYNAMIC MODE

Per una pulizia ordinaria in cui si cerca una maggiore produttività, permette di svolgere gli interventi velocemente



3. POWER MODE

Per ottenere la massima potenza quando lo sporco è particolarmente difficile

SOCAF LA 651-751-851 _ 110B

Una progettazione che mette al centro l'operatore, con un design accessibile ed un uso intuitivo, che riduce i tempi passivi e rende le operazioni più semplici e veloci, aumentando la produttività.

TANICA DETERGENTE PER FSS

Studiata per un facile accesso che semplifica il riempimento

ACCESSORI SEMPRE IN ORDINE

Gli accessori, sono sempre a portata di mano, riposti in appositi alloggiamenti studiati per non interferire con il design della macchina e rispettarne l'ingombro.

CODICE COLORE GIALLO

Al termine dell'intervento il colore giallo ricorda quali sono le parti da pulire subito, per mantenere le prestazioni costanti nel tempo.



Facilita la manutenzione a fine intervento, è utile per risciacquare i serbatoi quando non si ha un rubinetto nelle vicinanze.


Sgancio automatico del tergipavimento in caso di urti accidentali

LAVAPAVIMENTI INDUSTRIALE ➤ UOMO A BORDO

SOCAF
soluzioni
per il cleaning

SOCAF LA 651-751-851 _ 110B

Ciò che conta davvero è offrire una potenza di pulizia che fa crescere la produttività, perché efficace al primo passaggio, senza perdere tempo. La pressione regolabile su tre livelli permette di affrontare con successo qualsiasi condizione di sporco.



Può superare rampe di carico con pendenze fino al **20%**
La pressione delle spazzole è regolabile fino a **60kg**.

I giri delle spazzole sono **240 giri/min** e aumentano:
- la qualità della pulizia
- la velocità in lavoro e la produttività

SOCAF LA 651-751-851 _ 110B

I sistemi di sicurezza aiutano ad avere sempre tutto sotto controllo per lavorare con la massima serenità



LA 651-110 B



LA 751-110 B



LA 851-110 B



FRENI A TAMBURO

Semplici e durevoli, garantiscono buone prestazioni di frenata.



ELETTROFRENO

Si attiva automaticamente quando si interrompe la pressione sull'acceleratore. Agisce da freno di stazionamento.



STOP&GO

Sia la salita che la discesa sono assistite dal sistema di controllo della trazione che blocca la macchina al rilascio del pedale.



ESC - CONTROLLO ELETTRONICO DELL STABILITÀ

Riduce automaticamente la velocità in curva senza intervenire sul freno. blocca la macchina al rilascio del pedale.



DESCENT CONTROL

Consente di mantenere costante la velocità in discesa, evitando brusche accelerate dovute alla forza di gravità.



RAMP UP

Per superare facilmente le rampe con un avanzamento fluido, senza vuoti e senza perdere forza.

SOCAF LA 651-751-851 _ 110B



LAMPEGGIANTE

Aumenta la sicurezza attiva, segnalando visivamente la presenza e il movimento della macchina.



PADDLE DI GUIDA

I comandi sono sul cruscotto, distribuiti intorno al volante per migliorare l'interazione e la sicurezza.



FARI A LED

I fari a LED anteriori e posteriori assicurano la massima sicurezza durante il lavoro in qualsiasi condizione. L'attivazione richiede uno spostamento minimo della mano, senza bisogno di abbandonare il volante o distogliere lo sguardo dal senso di marcia.



DISPOSITIVO SOS

In caso di guasto, con il tasto SOS si invia una richiesta di intervento immediata riducendo i tempi di attesa (Solo su versione WI-FI & GSM).

I sistemi passivo aiutano l'operatore in casi di emergenza

Luci di posizione

Luci di retromarcia

Luci di guida e di posizione



I NOSTRI SERVIZI



Pronto intervento

Siamo sempre disponibili per un intervento rapido, anche presso la vostra sede. I nostri tecnici specializzati garantiscono il pronto intervento in sole 48 ore dalla chiamata del cliente, e possono prendere in carico richieste ancora più veloci in caso di urgenza.



Manutenzione programmata

La nostra manutenzione programmata fornisce un supporto ideale per i nostri clienti, che possono fissare uno o più interventi l'anno con i nostri tecnici specializzati. Un parco macchinari sempre controllato permette di salvaguardarne più a lungo le prestazioni e garantire gli obiettivi stabiliti.



Noleggio

Offriamo possibilità di noleggio sia per il breve che per il lungo periodo. Soluzioni flessibili e personalizzate in linea con le esigenze del cliente, che a fronte di un canone fisso eliminano la preoccupazione della gestione del parco mezzi.



Dotazione standard

Il nostro magazzino è costantemente rifornito di accessori e ricambi originali per i nostri macchinari. Gestito da tecnici esperti, ci permette di garantire soluzioni per particolari esigenze e allo stesso tempo assicurare rapidi tempi di intervento.

Via Trieste, 14
24046 OSIO SOTTO (BG)
T +39 035 4876054

Via dei Ponticelli
25014 CASTENEDOLO (BS)
T +39 030 2732674

Via De Gasperi, 120
20017 MAZZO DI RHO (MI)
T +39 02 9390440