

ULT 400



Version: 01

Stand: 06/2020



LASER-
RAUCH



STAUB
UND
RAUCH



LÖT-
RAUCH



GERUCH,
GAS UND
DAMPF



REINIGUNG
TECHNISCHER
GASE



NEUE
EMISSIONEN



SCHWEISS-
RAUCH



ÖL- UND
EMULSIONS-
NEBEL



KOMPLETT-
LÖSUNGEN



Absaugen. Filtern. Dranbleiben.



Zubehörartikel

Geräte	3
Absaugsystem DN100	4
Abluftsystem DN150	5
Ersatzfilter	5

ULT 400 Filtergeräte bieten mit Ihren Filtern für alle Absaugzwecke eine spezifische Lösung

Um das ULT 400 individuell einzurichten, bietet die ULT AG ausgewählte Absaugschläuche und Zubehörteile an. Das Sortiment umfasst die Durchmesser DN100 und DN150.

Das ULT 400 kann mit einem Absaugarmen des dänischen Herstellers Alsident® betrieben werden. Für das Gerät steht eine breite Auswahl an System 100 Absaugarmen zur Verfügung. Entscheiden Sie sich zwischen verschiedensten Ausführungen und Längen. Sie können zwischen Tisch-, Wand- oder Deckenmontage frei wählen. Alle Modelle sind als beständige Aluminiumvariante oder als antistatische Polypropylen- (PP) Variante verfügbar.



Antistatische Absaugarme vom System 100 sind sowohl für den Einsatz in ESD-Bereichen als auch in EX-Bereichen geprüft und deshalb EX II 1 GD gekennzeichnet.

Für die vollständige Erfassung können Sie zur Schadstoffquelle passende Erfassungselemente auswählen. Das Sortiment umfasst Rundhauben und Flachhauben. Rundhauben werden für die Absaugung von leichtem Rauch und aufsteigenden Gasen empfohlen und werden senkrecht über der Quelle positioniert. Für die Absaugung von schweren Gasen und für offene Behälter wird eine Flachhaube empfohlen, welche eine besonders gute Leistungsfähigkeit in vertikaler Lage auf einer Oberfläche, z.B. einem Tisch, besitzt.

Geräte

Das Zubehörportfolio bezieht sich auf die folgenden Geräte:

ACD – Geruch, Gas und Dampf




ACD 400 MD.17 A28 Schnittstelle SUB D9 Betriebsstundenzähler 50% Chemisorption 100% Chemisorption	400 m ³ /h	ACD 0401.0-FQ.1.0 ULT 0400.0-Opt.04 ULT 0400.0-Opt.06 ULT 0400.0-Opt.10 ULT 0400.0-Opt.11
---	-----------------------	---

ACD – Ex-Geräte für Geruch, Gas und Dampf




ACD 400 MD.43 A28 Ex Betriebsstundenzähler EX-Geräte 50% Chemisorption	400 m ³ /h	ACD 0400.0-Ex.0.0 ULT 0400.0-Opt.07 ULT 0400.0-Opt.10
ACD 400 MD.58 A28 Ex Betriebsstundenzähler EX-Geräte 50% Chemisorption	600 m ³ /h	ACD 0402.0-Ex.0.0 ULT 0400.0-Opt.07 ULT 0400.0-Opt.10

ASD – Staub und Rauch




ASD 400 MD.17 TH Schnittstelle SUB D9 Betriebsstundenzähler	400 m ³ /h	ASD 0401.0-FQ.3.4 ULT 0400.0-Opt.04 ULT 0400.0-Opt.06
---	-----------------------	---

LAS – Laserrauch



LAS 400 MD.17 HA14 Schnittstelle SUB D9 Betriebsstundenzähler	400 m ³ /h	LAS 0401.0-FQ.3.0 ULT 0400.0-Opt.04 ULT 0400.0-Opt.06
---	-----------------------	---

LRA – Lötrauch



LRA 400 MD.17 HA14 Schnittstelle SUB D9 Betriebsstundenzähler	400 m ³ /h	LRA 0401.0-FQ.3.0 ULT 0400.0-Opt.04 ULT 0400.0-Opt.06
---	-----------------------	---

Absaugsystem DN100

Elemente zur Absaugarmmontage



Wandhalter weiß	Alsident System 100, für Wand-/Deckenmontierten Absaugarm	2-10035
-----------------	---	---------

Absaugarme



Absaugarm, 1370 mm	Alsident System 100, Tischmontage	100-6555-1-5
Absaugarm, 2630 mm	Alsident System 100, Wand-/Deckenmontage	100-135105-3-5

Erfassungselemente




Rundhaube, 385 mm	Alsident System 100, Zubehör	1-10035-5
Rundhaube, 500 mm	Alsident System 100, Zubehör	1-10050-5
Flachhaube, 420 x 280 mm	Alsident System 100, Zubehör	1-1004228-5

Absaugarme – antistatisch



Absaugarm antistatisch, 1370 mm	Alsident System 100, Tischmontage	100-6555-1-6
Absaugarm antistatisch, 2630 mm	Alsident System 100, Wand-/Deckenmontage	100-135105-3-6

Erfassungselemente – antistatisch



Metallhaube antistatisch, 200 mm	Alsident System 100, Zubehör	1-10024-6
Rundhaube antistatisch, 500 mm	Alsident System 100, Zubehör	1-10050-6
Flachhaube antistatisch, 420 x 280 mm	Alsident System 100, Zubehör	1-1004228-6

Schläuche



Absaugschlauch DN100, lfd. Meter	ohne Zubehör	ULT 06.1.021
Flex. Absaugschlauch DN100, lfd. Meter	antistatisch, ohne Zubehör	ULT 06.1.311

Schlauchzubehör



Muffe DN100	antistatisch, inkl. Schneckengewindeschelle	ULT 06.1.318
Schneckengewindeschelle, 90-110 mm		ULT 06.0.037

Abluftsystem DN150

Schläuche



Absaugschlauch DN150, lfd. Meter	ohne Zubehör	ULT 06.1.023
Absaugschlauch DN150, lfd. Meter	antistatisch, ohne Zubehör	ULT 06.1.028


Schlauchzubehör



Schneckengewindeschelle, 140-160 mm		ULT 06.0.039
--	--	--------------

Ersatzfilter


LAS



Filter HA14

Streckmetallfilter	ULT 02.0.015
Filtermatten M5/F7 – Set à 10 Stk	ULT 02.0.040
Partikelfilter H13	ULT 02.0.041
Adsorptionsfilterkassette A14 oben	ULT 02.1.025

LRA




Filter HA14


Streckmetallfilter	ULT 02.0.015
Filtermatten M5/F7 – Set à 10 Stk	ULT 02.0.040
Partikelfilter H13	ULT 02.0.041
Adsorptionsfilterkassette A14 oben	ULT 02.1.025

Ersatzfilter


ACD

Filter A14¹⁾

Wechselrahmen	ULT 02.0.016
Filtermatte M5 – Set à 10 Stk	ULT 02.0.029
Adsorptionsfilterkassette A14 oben	ULT 02.1.025
Adsorptionsfilterkassette A14 unten	ULT 02.1.044


Filter AC19¹⁾

Wechselrahmen	ULT 02.0.016
Filtermatte M5 – Set à 10 Stk	ULT 02.0.029
Chemisorptionsfilterkassette AC19 oben	ULT 02.1.111
Chemisorptionsfilterkassette AC19 unten	ULT 02.1.112

Filter C25²⁾

Wechselrahmen	ULT 02.0.016
Filtermatte M5 – Set à 10 Stk	ULT 02.0.029
Chemisorptionsfilterkassette C25 oben	ULT 02.1.818
Chemisorptionsfilterkassette C25 unten	ULT 02.1.819

ASD



Filter TH

Taschenfilter F7	ULT 02.0.072
Partikelfilter H13	ULT 02.0.041

¹⁾ kombinierbar mit ACD 400 A28 Ex Geräten

²⁾ nicht kombinierbar mit ACD 400 A28 Ex Geräten