

FRANCE
VASCULARITES



France Vascularites
Association de patients reconnue d'intérêt général

7 Rue de l'église
21540 BLAISY-BAS
09 87 67 02 38

association.vascularites@gmail.com
www.association-vascularites.org



M. Raphaël DARBON – Bénévole





Écoute / Soutien / Orientation

- Permanence téléphonique 09 87 67 02 38 +
- Permanence mail contact@association-vascularites.org
- Café papote
- Réseaux sociaux
- Forums

Formation / Éducation

- Éducation thérapeutique du patient
- Formation immunité/auto-immunité
- Ateliers complémentaires
- Vulgarisation

Sensibilisation du corps médical et pouvoirs publics

- Errance de diagnostic
- Errance de prise en charge
- Qualité de vie
- Documentation

Vie quotidienne

- Bien être (fatigue, douleurs, sommeil...)
- Handicap invisible
- Dossier MDPH
- Aidants
- Transition enfants/adultes
- Scolarité / insertion professionnelle

Représentation des usagers

- Défense des droits des usagers
- Agrément représentant des usagers

Partenariats


- Conseil scientifique
- Alliance Maladies Rares, Rare Disorders Belgium
- Orphanet, Eurordis, Vasculitis International
- GFEV (Groupe Français d'Étude des Vascularites)
- FAI2R (Filière des maladies Auto-Immunes et Auto-Inflammatoires Rares)
- CRMR + CCMR (Centres de Références/Compétences Maladies Rares)

Réunions

- Journées patients
- Réunions d'informations
- Web conférences
- Replay/DVD des conférences
- Chaîne Youtube

Recherche

- Participe à l'effort de recherche €
- Appels à projets
- Enquêtes
- Veille bibliographique
- Partenariats institutionnels
- Congrès, journées scientifiques
- Événements caritatifs
- Agrément d'intérêt général
= réduction d'impôts sur les dons



CORTICO VASC ANCA


- Vascularites associées aux ANCA
- 100 réponses
- Comparer le ressenti des effets secondaires des corticoïdes
Patients / Proches aidants / Médecins
- Impact des effets secondaires des corticoïdes sur la qualité
de vie

Remerciements aux participants et au Pr. Hubert De Boysson



CORTICO VASC ANCA

103 réponses



Moyenne d'âge	58,3 ans
min	16 ans
Max	88 ans

la granulomatose avec polyangéite	40
la granulomatose éosinophilique avec polyangéite	16
la polyangéite microscopique	9
vascularite associée aux ANCA anti-PR3 ou anti-MPO	19
vascularite associée aux ANCA (sans autre distinction)	10
vascularite associée aux ANCA (chevauchement sur 2 vascularites)	9
	103



CORTICO VASC ANCA

Délai diagnostic		Moyenne délai diagnostic (jours)		
			min	Max
la granulomatose avec polyangéite	40	523	5	7032
la granulomatose éosinophilique avec polyangéite	16	1693	20	8340
la polyangéite microscopique	9	448	2	2262
vascularite associée aux ANCA anti-PR3 ou anti-MPO	19	573	33	3768
vascularite associée aux ANCA (sans autre distinction)	10	338	5	1919
vascularite associée aux ANCA (chevauchement sur 2 vascularites)	4	411	92	1642
	103			

CORTICO VASC ANCA

Atteintes

Manifestations ORL	72	70%
Douleurs articulaires	50	49%
Manifestations respiratoires	45	44%
Douleurs musculaires	32	31%
Manifestations neuropathiques périphériques (membres inférieurs et/ou membres supérieurs)	27	26%
Manifestations rénales	21	20%
Autres manifestations	22	21%
Manifestations cutanées	24	23%
Manifestations ophtalmiques	14	14%
Manifestations cardiaques	8	8%
Manifestations digestives	7	7%

moyenne nombre d'atteintes	3
min	1
Max	9

Autres signes

Fatigue intense	91	88%
Perte de poids	39	38%
Perte d'appétit	32	31%
Fièvre >38°C	32	31%
Malaise(s)	18	17%

Actuellement

Maladie inactive	60
Modérément active	39
Très active	4
	103



CORTICO VASC ANCA

Atteintes

Impact qualité de vie de 1 à 5	
<i>(1) pas du tout gênant ; (2) peu gênant ; (3) modérément gênant ; (4) très gênant ; (5) impossible à gérer. *</i>	
Manifestations ORL	4
Douleurs articulaires	4
Manifestations respiratoires	4
Douleurs musculaires	4
Manifestations neuropathiques périphériques (membres inférieurs et/ou membres supérieurs)	4
Manifestations rénales	3
Autres manifestations	4
Manifestations cutanées	3
Manifestations ophtalmiques	4
Manifestations cardiaques	4
Manifestations digestives	4

Signes cliniques

Impact qualité de vie de 1 à 5			
<i>(1) pas du tout gênant ; (2) peu gênant ; (3) modérément gênant ; (4) très gênant ; (5) impossible à gérer. *</i>			
Fatigue intense	91	88%	4
Perte de poids	39	38%	2,4
Perte d'appétit	32	31%	2,9
Fièvre >38°C	32	31%	3,5
Malaise(s)	18	17%	3,3

Nombre d'atteinte(s) et qualité de vie

moyenne nombre d'atteintes	3		
min	1		
Max	9		
1 atteinte	11	13%	3,3
2 atteintes	31	37%	3,7
3 atteintes	23	27%	3,8
4 atteintes	21	25%	3,8
5 atteintes	4	5%	3,9
6 atteintes	6	7%	3,7
7 atteintes	3	4%	3,2
8 atteintes		0%	
9 atteintes	2	2%	3,3

CORTICO VASC ANCA

Dose quotidienne de corticoïdes

0 mg	51	50%
Entre [1 et 5] mg/jour	28	27%
Entre]5 et 10] mg/jour	14	14%
Entre]10 et 20] mg/jour	5	5%
Supérieur à 20 mg/jour	5	5%
	103	100%
min	1	
Maxi	30	

CORTICO VASC ANCA

Classement patient

	Rang
	1
	2
	3
	4
Troubles de l'humeur (irritabilité)	5
Modification de votre alimentation	6
Troubles de l'appétit (augmentation de l'appétit)	7
Hypertension artérielle	8
Troubles de la mémoire	9
Troubles digestifs (aigreur/douleurs de l'estomac)	10
Ostéoporose	11
Fragilité cutanée (sécheresse)	12
Troubles de la vision (baisse de vue)	13
Baisse de la libido	14
Perte de cheveux	15
Fracture(s) osseuse(s)	16
Tremblements des mains	17
Modification de la pilosité	18
Insuffisance surrénalienne : A l'arrêt des corticoïdes (ou à une dose ≤ à 5 mg/jour)	19
Diabète (cortico induit)	20
Infections	21
Autres - Nécrose osseuse	22
Perturbation du cycle menstruel	23
Autres - Impatience membres inférieurs	24
Autres - Hernie discale + sciatique	25
Autres - Trouble de l'équilibre	26

Classement proche/aidant

	Rang
	1
	2
	3
	4
	5
Modification de votre alimentation	5
Problème(s) musculaire(s) (crampes)	6
Troubles de l'appétit (augmentation de l'appétit)	7
Baisse de la libido	8
Troubles de la mémoire	9
Hypertension artérielle	10
Fragilité cutanée (sécheresse)	11
Ostéoporose	12
Tremblements des mains	13
Troubles de la vision (baisse de vue)	14
Fracture(s) osseuse(s)	15
Troubles digestifs (aigreur/douleurs de l'estomac)	16
Perte de cheveux	17
Infections	18
Diabète (cortico induit)	19
Modification de la pilosité	20
Insuffisance surrénalienne : A l'arrêt des corticoïdes (ou à une dose ≤ à 5 mg/jour)	21
Autres - Nécrose osseuse	22
Autres - Hernie discale	23
Autres douleurs articulaires	24
Autres - Trouble de l'équilibre	25

classement médecin

	Rang
	1
	2
	3
	4
	5
Modification de votre alimentation	5
Hypertension artérielle	6
Troubles de l'appétit (augmentation de l'appétit)	7
Ostéoporose	8
Troubles de l'humeur (irritabilité)	9
Troubles digestifs (aigreur/douleurs de l'estomac)	10
Troubles de la vision (baisse de vue)	11
Troubles de la mémoire	12
Fragilité cutanée (sécheresse)	13
Infections	14
Insuffisance surrénalienne : A l'arrêt des corticoïdes (ou à une dose ≤ à 5 mg/jour)	15
Diabète (cortico induit)	16
Fracture(s) osseuse(s)	17
Perte de cheveux	18
Baisse de la libido	19
Tremblements des mains	20
Autres - Nécrose osseuse	21
Perturbation du cycle menstruel	22
Modification de la pilosité	23
Autres - trouble de l'équilibre	24



CORTICO VASC ANCA

Classement patient

	Rang
	1
	2
	3
Problème(s) musculaire(s) (crampes)	4
Troubles de l'humeur (irritabilité)	5
Modification de votre alimentation	6
Troubles de l'appétit (augmentation de l'appétit)	7
Hypertension artérielle	8
Troubles de la mémoire	9
Troubles digestifs (aigreur/douleurs de l'estomac)	10
Ostéoporose	11
Fragilité cutanée (sécheresse)	12
Troubles de la vision (baisse de vue)	13
Baisse de la libido	14
Perte de cheveux	15
Fracture(s) osseuse(s)	16
Tremblements des mains	17
Modification de la pilosité	18
Insuffisance surrénalienne : A l'arrêt des corticoïdes (ou à une dose ≤ à 5 mg/jour)	19
Diabète (cortico induit)	20
Infections	21
Autres - Nécrose osseuse	22
Perturbation du cycle menstruel	23
Autres - Impatience membres inférieurs	24
Autres - Hernie discale + sciatique	25
Autres - Trouble de l'équilibre	26

Classement proche/aidant

	Rang
	1
	2
	3
Troubles du sommeil	4
Modification de votre alimentation	5
Problème(s) musculaire(s) (crampes)	6
Troubles de l'appétit (augmentation de l'appétit)	7
Baisse de la libido	8
Troubles de la mémoire	9
Hypertension artérielle	10
Fragilité cutanée (sécheresse)	11
Ostéoporose	12
Tremblements des mains	13
Troubles de la vision (baisse de vue)	14
Fracture(s) osseuse(s)	15
Troubles digestifs (aigreur/douleurs de l'estomac)	16
Perte de cheveux	17
Infections	18
Diabète (cortico induit)	19
Modification de la pilosité	20
Insuffisance surrénalienne : A l'arrêt des corticoïdes (ou à une dose ≤ à 5 mg/jour)	21
Autres - Nécrose osseuse	22
Autres - Hernie discale	23
Autres douleurs articulaires	24
Autres - Trouble de l'équilibre	25

classement médecin

	Rang
	1
	2
	3
Modification de l'apparence physique (gonflement du visage)	4
Modification de votre alimentation	5
Hypertension artérielle	6
Troubles de l'appétit (augmentation de l'appétit)	7
Ostéoporose	8
Troubles de l'humeur (irritabilité)	9
Troubles digestifs (aigreur/douleurs de l'estomac)	10
Troubles de la vision (baisse de vue)	11
Troubles de la mémoire	12
Fragilité cutanée (sécheresse)	13
Infections	14
Insuffisance surrénalienne : A l'arrêt des corticoïdes (ou à une dose ≤ à 5 mg/jour)	15
Diabète (cortico induit)	16
Fracture(s) osseuse(s)	17
Perte de cheveux	18
Baisse de la libido	19
Tremblements des mains	20
Autres - Nécrose osseuse	21
Perturbation du cycle menstruel	22
Modification de la pilosité	23
Autres - trouble de l'équilibre	24



CORTICO VASC ANCA

Classement patient	Rang
	1
	2
Modification de l'apparence physique (gonflement du visage	3
Problème(s) musculaire(s) (crampes	4
Troubles de l'humeur (irritabilité	5
Modification de votre alimentation	6
Troubles de l'appétit (augmentation de l'appétit	7
Hypertension artérielle	8
Troubles de la mémoire	9
Troubles digestifs (aigreur/douleurs de l'estomac	10
Ostéoporose	11
Fragilité cutanée (sécheresse	12
Troubles de la vision (baisse de vue	13
Baisse de la libido	14
Perte de cheveux	15
Fracture(s) osseuse(s)	16
Tremblements des mains	17
Modification de la pilosité	18
Insuffisance surrénalienne : A l'arrêt des corticoïdes (ou à une dose ≤ à 5 mg/jour)	19
Diabète (cortico induit	20
Infections	21
Autres - Nécrose osseuse	22
Perturbation du cycle menstruel	23
Autres - Impatience membres inférieurs	24
Autres - Hernie discale + sciatique	25
Autres - Trouble de l'équilibre	26

Classement proche/aidant	Rang
	1
	2
Modification de l'apparence physique (gonflement du visage	3
Troubles du sommeil	4
Modification de votre alimentation	5
Problème(s) musculaire(s) (crampes	6
Troubles de l'appétit (augmentation de l'appétit	7
Baisse de la libido	8
Troubles de la mémoire	9
Hypertension artérielle	10
Fragilité cutanée (sécheresse	11
Ostéoporose	12
Tremblements des mains	13
Troubles de la vision (baisse de vue	14
Fracture(s) osseuse(s)	15
Troubles digestifs (aigreur/douleurs de l'estomac	16
Perte de cheveux	17
Infections	18
Diabète (cortico induit	19
Modification de la pilosité	20
Insuffisance surrénalienne : A l'arrêt des corticoïdes (ou à une dose ≤ à 5 mg/jour)	21
Autres - Nécrose osseuse	22
Autres - Hernie discale	23
Autres douleurs articulaires	24
Autres - Trouble de l'équilibre	25

classement médecin	Rang
	1
	2
Troubles du sommeil	3
Modification de l'apparence physique (gonflement du visage	4
Modification de votre alimentation	5
Hypertension artérielle	6
Troubles de l'appétit (augmentation de l'appétit	7
Ostéoporose	8
Troubles de l'humeur (irritabilité	9
Troubles digestifs (aigreur/douleurs de l'estomac	10
Troubles de la vision (baisse de vue	11
Troubles de la mémoire	12
Fragilité cutanée (sécheresse	13
Infections	14
Insuffisance surrénalienne : A l'arrêt des corticoïdes (ou à une dose ≤ à 5 mg/jour)	15
Diabète (cortico induit	16
Fracture(s) osseuse(s)	17
Perte de cheveux	18
Baisse de la libido	19
Tremblements des mains	20
Autres - Nécrose osseuse	21
Perturbation du cycle menstruel	22
Modification de la pilosité	23
Autres - trouble de l'équilibre	24



CORTICO VASC ANCA

Classement patient	Rang
	1
Troubles du sommeil	2
Modification de l'apparence physique (gonflement du visage)	3
Problème(s) musculaire(s) (crampes)	4
Troubles de l'humeur (irritabilité)	5
Modification de votre alimentation	6
Troubles de l'appétit (augmentation de l'appétit)	7
Hypertension artérielle	8
Troubles de la mémoire	9
Troubles digestifs (aigreur/douleurs de l'estomac)	10
Ostéoporose	11
Fragilité cutanée (sécheresse)	12
Troubles de la vision (baisse de vue)	13
Baisse de la libido	14
Perte de cheveux	15
Fracture(s) osseuse(s)	16
Tremblements des mains	17
Modification de la pilosité	18
Insuffisance surrénalienne : A l'arrêt des corticoïdes (ou à une dose \leq à 5 mg/jour)	19
Diabète (cortico induit)	20
Infections	21
Autres - Nécrose osseuse	22
Perturbation du cycle menstruel	23
Autres - Impatience membres inférieurs	24
Autres - Hernie discale + sciatique	25
Autres - Trouble de l'équilibre	26

Classement proche/aidant	Rang
	1
Prise de poids	2
Modification de l'apparence physique (gonflement du visage)	3
Troubles du sommeil	4
Modification de votre alimentation	5
Problème(s) musculaire(s) (crampes)	6
Troubles de l'appétit (augmentation de l'appétit)	7
Baisse de la libido	8
Troubles de la mémoire	9
Hypertension artérielle	10
Fragilité cutanée (sécheresse)	11
Ostéoporose	12
Tremblements des mains	13
Troubles de la vision (baisse de vue)	14
Fracture(s) osseuse(s)	15
Troubles digestifs (aigreur/douleurs de l'estomac)	16
Perte de cheveux	17
Infections	18
Diabète (cortico induit)	19
Modification de la pilosité	20
Insuffisance surrénalienne : A l'arrêt des corticoïdes (ou à une dose \leq à 5 mg/jour)	21
Autres - Nécrose osseuse	22
Autres - Hernie discale	23
Autres douleurs articulaires	24
Autres - Trouble de l'équilibre	25

classement médecin	Rang
	1
Problème(s) musculaire(s) (crampes)	2
Troubles du sommeil	3
Modification de l'apparence physique (gonflement du visage)	4
Modification de votre alimentation	5
Hypertension artérielle	6
Troubles de l'appétit (augmentation de l'appétit)	7
Ostéoporose	8
Troubles de l'humeur (irritabilité)	9
Troubles digestifs (aigreur/douleurs de l'estomac)	10
Troubles de la vision (baisse de vue)	11
Troubles de la mémoire	12
Fragilité cutanée (sécheresse)	13
Infections	14
Insuffisance surrénalienne : A l'arrêt des corticoïdes (ou à une dose \leq à 5 mg/jour)	15
Diabète (cortico induit)	16
Fracture(s) osseuse(s)	17
Perte de cheveux	18
Baisse de la libido	19
Tremblements des mains	20
Autres - Nécrose osseuse	21
Perturbation du cycle menstruel	22
Modification de la pilosité	23
Autres - trouble de l'équilibre	24



CORTICO VASC ANCA

Classement patient	Rang
Prise de poids	1
Troubles du sommeil	2
Modification de l'apparence physique (gonflement du visage)	3
Problème(s) musculaire(s) (crampes)	4
Troubles de l'humeur (irritabilité)	5
Modification de votre alimentation	6
Troubles de l'appétit (augmentation de l'appétit)	7
Hypertension artérielle	8
Troubles de la mémoire	9
Troubles digestifs (aigreur/douleurs de l'estomac)	10
Ostéoporose	11
Fragilité cutanée (sécheresse)	12
Troubles de la vision (baisse de vue)	13
Baisse de la libido	14
Perte de cheveux	15
Fracture(s) osseuse(s)	16
Tremblements des mains	17
Modification de la pilosité	18
Insuffisance surrénalienne : A l'arrêt des corticoïdes (ou à une dose ≤ à 5 mg/jour)	19
Diabète (cortico induit)	20
Infections	21
Autres - Nécrose osseuse	22
Perturbation du cycle menstruel	23
Autres - Impatience membres inférieurs	24
Autres - Hernie discale + sciatique	25
Autres - Trouble de l'équilibre	26

Classement proche/aidant	Rang
Troubles de l'humeur (irritabilité)	1
Prise de poids	2
Modification de l'apparence physique (gonflement du visage)	3
Troubles du sommeil	4
Modification de votre alimentation	5
Problème(s) musculaire(s) (crampes)	6
Troubles de l'appétit (augmentation de l'appétit)	7
Baisse de la libido	8
Troubles de la mémoire	9
Hypertension artérielle	10
Fragilité cutanée (sécheresse)	11
Ostéoporose	12
Tremblements des mains	13
Troubles de la vision (baisse de vue)	14
Fracture(s) osseuse(s)	15
Troubles digestifs (aigreur/douleurs de l'estomac)	16
Perte de cheveux	17
Infections	18
Diabète (cortico induit)	19
Modification de la pilosité	20
Insuffisance surrénalienne : A l'arrêt des corticoïdes (ou à une dose ≤ à 5 mg/jour)	21
Autres - Nécrose osseuse	22
Autres - Hernie discale	23
Autres douleurs articulaires	24
Autres - Trouble de l'équilibre	25

classement médecin	Rang
Prise de poids	1
Problème(s) musculaire(s) (crampes)	2
Troubles du sommeil	3
Modification de l'apparence physique (gonflement du visage)	4
Modification de votre alimentation	5
Hypertension artérielle	6
Troubles de l'appétit (augmentation de l'appétit)	7
Ostéoporose	8
Troubles de l'humeur (irritabilité)	9
Troubles digestifs (aigreur/douleurs de l'estomac)	10
Troubles de la vision (baisse de vue)	11
Troubles de la mémoire	12
Fragilité cutanée (sécheresse)	13
Infections	14
Insuffisance surrénalienne : A l'arrêt des corticoïdes (ou à une dose ≤ à 5 mg/jour)	15
Diabète (cortico induit)	16
Fracture(s) osseuse(s)	17
Perte de cheveux	18
Baisse de la libido	19
Tremblements des mains	20
Autres - Nécrose osseuse	21
Perturbation du cycle menstruel	22
Modification de la pilosité	23
Autres - trouble de l'équilibre	24



CORTICO VASC ANCA - TOP 5

Classement patient	Rang
Prise de poids	1
Troubles du sommeil	2
Modification de l'apparence physique (gonflement du visage)	3
Problème(s) musculaire(s) (crampes)	4
Troubles de l'humeur (irritabilité)	5

Classement proches/aidants	Rang
Troubles de l'humeur (irritabilité)	1
Prise de poids	2
Modification de l'apparence physique (gonflement du visage)	3
Troubles du sommeil	4
Modification de votre alimentation	5

classement médecins	Rang
Prise de poids	1
Problème(s) musculaire(s) (crampes)	2
Troubles du sommeil	3
Modification de l'apparence physique (gonflement du visage)	4
Modification de votre alimentation	5

CORTICO VASC ANCA

Classement patient par impact sur la qualité de vie	Moyenne impact
Fracture(s) osseuse(s)	8,3
Baisse de la libido	7,5
Insuffisance surrénalienne : A l'arrêt des corticoïdes (ou à une dose \leq à 5 mg/jour)	7,4
Troubles du sommeil	7,4
Autres - Nécrose osseuse	7,1
Autres - Impatience membres inférieurs	7,1
Autres - Hernie discale + sciatique	7,1
Autres - Trouble de l'équilibre	7,1
Perte de cheveux	7
Ostéoporose	6,9
Troubles digestifs (aigreur/douleurs de l'estomac)	6,8
Infections	6,5
Troubles de la mémoire	6,5
Perturbation du cycle menstruel	6,5
Prise de poids	6,4
Problème(s) musculaire(s) (crampes)	6,4
Modification de l'apparence physique (gonflement du visage)	6,3
Diabète (cortico induit)	6,3
Troubles de l'humeur (irritabilité)	6,3
Troubles de la vision (baisse de vue)	6,1

(1) étant aucun impact ; (10) étant un impact maximal. Vous pouvez prendre en considération les contraintes entrainées par cet effet secondaire (baisse de moral, regard de l'autre, estime de soi, privation, baisse d'énergie, besoin d'aide, angoisses, difficultés avec l'entourage, + de médicaments, + d'exams, + de surveillance...)

Tremblements des mains	5,9
Troubles de l'appétit (augmentation de l'appétit)	5,8
Modification de la pilosité	5,8
Fragilité cutanée (sécheresse)	5,7
Modification de votre alimentation	5,6
Hypertension artérielle	5,5

CORTICO VASC ANCA

Prise de poids
Sous corticoïdes

↓	-2		
↑	16		
↑	10		
↓	-1	↑	15
↘	5	↑	13
↘	5	↑	20
↑	10	↑	14
↘	3	↘	5
↑	10	↘	4
↓	-4	↓	-6
↑	51	↑	20
↑	20	↘	8
↑	10	↘	5
↑	20	↑	10
↘	3	↑	10
↘	2	↑	10
↘	7	↑	10
↘	2	↑	20
↑	15	↑	10
↓	0	↑	15
↘	6	↑	12
↓	-5	↘	5
↑	14	↑	15
↓	0	↑	25
↘	5	↓	0
↑	15	↓	-5
↑	20	↑	30
↘	3	↓	0
↑	14	↘	2
↑	20	↘	3
↑	14	↘	6
↓	0	↑	18
↑	20	↑	20

Prise de poids

entre [1 et 5kg[

8

entre [5 et 10kg[

15

entre [10 et 15kg[

20

> 15 kg

21

Mini

2

Maxi

61

Quel régime ?

Sans rajout de sel et/ou de sucre et/ou graisse

26

Sans sel strict et/ou sans sucre strict et/ou sans graisse

17

Aucun régime en particulier

3




CORTICO VASC ANCA

Appréhension à reprendre des corticoïdes

PAS DU TOUT	39	38%
UN PEU	34	33%
BEAUCOUP	30	29%
	103	100%

Si besoin, adhérez-vous à nouveau au traitement par corticoïdes ou souhaiteriez-vous une alternative thérapeutique si elle existe (c'est à dire d'un autre médicament avec moins d'effets secondaires) ?



- NON, je préférerais une alternative thérapeutique dans la mesure du possible
- OUI, je reprendrai des corticoïdes

CONCLUSION

- 62 % préféreraient un autre traitement équivalent aux corticoïdes, mais avec moins d'effets secondaires.
- La prise de poids est l'effet secondaire le plus gênant au quotidien, tant pour le patient que du point de vue du médecin (biais ?). L'irritabilité et les troubles de l'humeur sont les plus gênants au quotidien du point de vue de l'aidant ou de l'accompagnant.
- L'effet secondaire qui a le plus d'impact sur la qualité de vie est la fracture osseuse.

Remerciements aux participants et au Pr. Hubert De Boysson



FRANCE
VASCULARITES



France Vascularites
Association de patients reconnue d'intérêt général

7 Rue de l'église
21540 BLAISY-BAS
09 87 67 02 38

association.vascularites@gmail.com
www.association-vascularites.org



M. Thierry JEAN – Président

