www.austropressen.com

Fasspressen
Drum presses




FP


- 200
- 300
- 300 Ex ATEX
- A 300
- AS 300

austropressen
the baler company











Höchster Bedienkomfort
Maximum User Convenience

Einfach, sicher und automatisch. Belüftungsdorne ermöglichen den kontrollierten Austritt von Luft oder Gas während der Verdichtung. Der automatische Pressvorgang sorgt für eine komfortable Bedienung. Austretende Flüssigkeiten werden zuverlässig in der Auffangwanne gesammelt. Optional mit Sichtfenster erhältlich.

Simple, safe and automatic. Ventilation spikes allow air or gas to escape safely during compaction. The automatic pressing cycle ensures easy operation, while liquid residues are reliably collected in the integrated sump. Available with a viewing window.

Ex-geschützte Bauweise
ATEX Protection

Für anspruchsvolle Einsatzbereiche. Die Fasspresse FP 300 ist auch in explosionsgeschützter Ausführung gemäß ATEX erhältlich.

For demanding applications. The FP 300 drum press is also available in an explosion-protected version in accordance with ATEX.

FP 200 | 300 | 300 Ex

Fasspressen



Hohe Wirtschaftlichkeit
High Efficiency

Bis zu 90 % Volumen reduzieren. Blechgebinde, Fässer und Behälter bis 200 Liter effizient verdichten – für deutlich weniger Volumen und geringere Entsorgungskosten.

Reduce volume by up to 90 %. Efficiently compact metal drums, cans and containers up to 200 litres – reducing volume and disposal costs.





FP-A 300 – Automatische Beschickung
FP-A 300 – Automatic Feeding

Automatische Befüllung mittels Förderband, erhältlich mit 27 oder 50 Tonnen Presskraft. Ideal zur Integration in automatisierte Anlagen, beispielsweise zur Verdichtung von Ausschussfässern nach Waschstraßen. Hoher Bedienkomfort, schnelle Verdichtung und maximale Sicherheit durch automatisierte Abläufe, Schutzgitter und Lichtschranken.

Automatic feeding via conveyor belt, available with 27 or 50 tonnes of pressing force. Ideal for integration into automated systems, for example, for compacting rejected drums after washing lines. High operating comfort, fast compaction and maximum safety thanks to automated processes, safety guards and light barriers.

FP-AS 300 – Automatischer Ausschub
FP-AS 300 – Automatic Discharge


Halbautomatische, platzsparende Lösung mit direktem Auswurf der Presslinge in kundenspezifische Container. Die kompakte Bauweise ermöglicht die Installation nahe der Anfallstelle. Fässer bis 200 Liter werden automatisch ausgeschoben.

A compact, space-saving semi-automatic solution that discharges compacted material directly into customer-specific containers. Its compact design allows installation close to the waste source. Drums up to 200 litres are automatically ejected.

austropressen
the baler company

FP-A 300 | AS 300

Drum Presses



Vollautomatische Lösungen
Tailor-Made, Fully Automated Solutions

Für große Materialaufkommen bieten wir vollautomatische, individuell abgestimmte Lösungen mit einer Verarbeitungskapazität von 30 – 60 Fässern pro Stunde.

For high-volume applications, we offer fully automated solutions tailored to your specific requirements, with a processing capacity of 30 – 60 drums per hour.

Technische Daten / *Technical Data*

FP 200 | 300 | 300 Ex

		FP 200	FP 300	FP 300 Ex
Presskraft *Pressing force*	kN	200	270	270
Antrieb *Motor*	kW	4	5,5	7,5
Presszyklus mit Rückhub *Cycle time*	sec	70	45	45
Max. Gebinde ø *Max. drum diameter*	mm	700x950	700x950	700x950
Stundenleistung *Capacity per hour*	pcs/h	50	60	60
Abmaße bxtxh *Overall dimensions wxdxh*	mm	930x980x2480	930x980x2480	930x980x2480
Gewicht *Weight*	kg	893	969	969
Ex-Schutzklasse *Protection class*		-	-	II 2 G Ex IIC T4

FP-A 300 | FP-AS 300

		FP-A 300	FP-AS 300
Presskraft *Pressing force*	kN	270/500	270/500
Antrieb *Motor*	kW	7,5	7,5
Presszyklus mit Rückhub *Cycle time*	sec	50	60
Max. Gebinde ø *Max. drum diameter*	mm	700x950	700x950
Stundenleistung *Capacity per hour*	pcs/h	60	50

CE Conform/Conformity

Sonderhöhen und Komplettanlagen

Ob spezielle Fasshöhen oder Komplettanlagen mit integrierter Fördertechnik – wir planen, konstruieren und fertigen Lösungen nach Ihren Anforderungen für einen effizienten und reibungslosen Prozessablauf. Kontaktieren Sie uns gerne für weitere Informationen.

Custom Heights and Complete Solutions


Whether you need to process non-standard drum heights or complete systems with integrated conveying technology, we design, engineer and manufacture tailor-made solutions to meet your specific requirements, ensuring efficient and seamless process flows. Please feel free to contact us for further information.

Produktpalette
Product Range











Roither Maschinenbau GmbH
4863 Seewalchen, Austria
Industriegebiet 11
Tel.: +43 (0)7662/8218
Fax: +43 (0)7662/8218 21
sales@austropressen.com
www.austropressen.com

austropressen
the baler company

Druck- und Satzfehler sowie Irrtümer vorbehalten. Agentur L&M, www.lum.at