



SCANPIPE HMS

HEAVY METAL SEPARATOR

Tungmetalseparator til anvendelse
ved skærpede krav til tilbageholdelse
af afvaskede tungmetaller

PLUG-
AND-PLAY


SCANPIPE HMS

Heavy Metal Separator


- HMS standardbrønd til enfamiliehuse med kobber- eller zinktagrender samt bygningsdele i byrum med tagrender, inddækninger m.v. i disse materialer
- Anvendes ved skærpede krav til tilbageholdelse af afvaskede tungmetaller
- Indbygget sandfang på min. 70 L
- Som standard dimensioneret til ejendomme på op til 150 m²
- Ved større arealer kan anlægget dimensioneres op
- Kernemateriale af Blueguard – et veldokumenteret materiale til filtrering af tungmetaller
- Udviklet i Danmark af ScanPipe
- Testet af Teknologisk institut

Anvendelsesområder

- Tagrender og inddækninger
- Kunstgræsbaner
- Tagkonstruktioner i kobber og zink




Heavy Metal Separator med Blueguard for effektiv filtrering af tungmetaller



← Udløb til faskine, offentlig kloak eller recipient



SCANPIPE
KLIMA



SCANPIPE HMS

- Plug-and-Play
- Lavt faldtab
- Standard: 150 m²
- 70 L sandfang

Hvis du har spørgsmål til produktet, er du altid velkommen til at kontakte en af vores klimarådgivere hos ScanPipe Klima.

 SCANPIPE KLIMA

ScanPipe A/S
klima@scanpipe.dk
T: 63 76 30 30
scanpipe.dk/klima