

Minimumvoorwaarden voor het uitvoeren van onderzoeken bij de klant

Voor het faciliteren van arbeidsgeneeskundige consultaties op uw locatie, is het van belang dat u één of twee ruimtes beschikbaar stelt die aan bepaalde eisen voldoen. Dit zorgt voor een soepele en veilige onderzoekssetting voor zowel onze arts en/of verpleegkundige, als voor uw werknemers. Hieronder volgt een beknopte opsomming van de vereisten:

Belangrijke voorzieningen:

- **Ventilatie:** Mogelijkheid tot luchten met open ramen of een ventilatiesysteem.
- **Hygiëne:** Een schoon lokaal is vereist.
- **Handen wassen:** Faciliteiten met water en zeep, en papieren handdoekjes, ten minste in één lokaal of in de nabije omgeving ervan.

Specifieke eisen voor de lokalen:

- **Aantal:** Wanneer er enkel een arts of verpleegkundige onderzoeken doet (zoals bij aanvullende medische handelingen), is er slechts één lokaal nodig. Bij “klassieke” consultaties met arts en verpleegkundige, zijn twee lokalen vereist.
- **Ruimte en meubilair:** Minimaal 8 m² met een tafel, twee comfortabele stoelen, en wanneer er bloedafnames voorzien zijn, een onderzoekstafel.
- **Faciliteiten:** Toegang tot stromend water, minstens één stopcontact, stabiele internetverbinding (Wi-Fi of bekabeld), goede verwarming, en voldoende verlichting.
- **Privacy en hygiëne:** Garantie op privacy met maatregelen zoals geluidsisolatie en vensterblinden, een hygiënische omgeving en een prullenbak.

Extra eisen:

- **Toiletvoorziening:** Nabijheid van een WC voor urineonderzoeken.
- **Wachtruimte:** Enkele stoelen voor wachtende werknemers.

Deze richtlijnen helpen bij het waarborgen van een geschikte omgeving voor medische consultaties, met oog op privacy, veiligheid, en comfort voor alle betrokkenen.